





Du bist noch auf der Suche nach dem richtigen Rasenmäher oder dem richtigen Bewässerungssystem? Dann informiere Dich mit unseren Online-Ratgebern!

Energie sparen mit smarter Bewässerung

Smarte Gartenbewässerung spart Wasser, Energie und Zeit und hält Pflanzen gesund. Erfahre hier, welche smarten Helfer es gibt, wie sie funktionieren und was Du bei Auswahl, Installation und Wartung beachten solltest.



Jetzt meh erfahren



Rasenmäher-Ratgeber

Eine regelmäßige Pflege spielt eine ebenso große Rolle wie der richtige Rasenmäher. Hier findest Du alle Informationen für die Auswahl des perfekten Modells für Deinen Garten.



Jetzt entdecker



Heckenscheren-Ratgeber

Benzin, Elektro oder Akku? Finde jetzt die passende Antriebsart für Deine Heckenschere und **erfahre, worauf es beim Kauf noch ankommt.**



Zum Ratgel









INHALT

Akku-Systeme

Mähroboter	24 – 33
Rasenmäher	34 - 43
Rasentraktoren	44 – 46
Trimmer, Motorsensen	47 – 51
Vertikutierer	52 - 53
Heckenscheren	54 - 59
Gras- & Strauchscheren	60 - 61
Kettensägen, Astsägen/-scheren Hochentaster), 62 – 67
Laubsauger/-bläser, Häcksler,	
Motorhacken, Reinigung	68 - 75
Pumpen & Zubehör	76 - 81
Gartenschläuche	82 - 83
Schlauchwagen & -boxen	84 - 85
Bewässerungssysteme	86 - 87

4 - 23

PARTNER-CARD IN DER APP

BEI JEDEM EINKAUF 3% SPAREN!



Jetzt die **hagebau App** downloaden¹ und Deinen Kundenkarten-Vorteil sichern.





Für den mobilen Internetzugang können Kosten entstehen. Apple und Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländr eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc. fabakwaren, Zeitschriften, Bücher, Gutscheine, Pfand sowie Streckengeschäfte, Dienstleistungen und Palettenware sind nicht rabattfähig. Vicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Hinweise zur Altgeräte- und Wertstoffrücknahme

Batterien und Akkus umweltgerecht entsorgen

Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Alt-Batterien und Alt-Akkus an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie die chemischen Symbole Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei. Batterien und Elektrogeräte sind durch dieses Zeichen (durchgestrichene Mülltonne), welches bedeutet, dass Batterien und Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, gekennzeichnet:

werden durten, gekennzeichnet:
Haushaltsbatterien und -akkus können in jedem unserer
Märkte abgegeben werden. Zudem können Batterien und
Akkus überall, wo vergleichbare Produkte verkauft werden, kostenlos
wieder zurückgegeben werden – unabhängig davon, wo sie gekauft
wurden und unabhängig von Marke und Typ. Bitte kleben Sie bei Hochleistungsbatterien (z.B. Handy- und Laptop-Akkus) vor der Abgabe an
der Sammelstelle die Pole ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Defekte
Batterien geben Sie bitte bei der Schadstoffsammlung des lokalen
Wertstoff-/Recyclinghofes ab.

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof, abzugeben. Elektro-Altgeräte werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Darüber hinaus finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de

Elektro-Altgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm werden dort – unabhängig von der Anzahl Ihrer Altgeräte – kostenlos angenommen.

Rücknahme von alten Elektro- oder Elektronikgeräten durch die hagebau Beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bei uns nehmen

wir – soweit Sie dies beim Kauf entsprechend wie von uns angefragt bestätigt haben - von Ihnen ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurück. Dies gilt jedoch im Rahmen des Onlinekaufs nur für sog. Wärmeüberträger (wie z.B. Kühlschränke, Entfeuchter und Klimageräte etc.), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten, und für Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (wie Pedelecs, Leuchten etc.) im Sinne des Anhangs 1 des Elektro- und Elektronikgesetzes. Andere, nicht zu diesen Kategorien gehörende Elektro- oder Elektronikgeräte werden jedoch nach denselben Bedingungen in unmittelbarer Nähe hierzu von uns zurückgenommen. Unabhängig von einem Neukauf nehmen wir auf Ihr Verlangen im Übrigen Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, auch im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu zurück; dies ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Warum müssen Elektro-Altgeräte bei einer Sammelstelle abgegeben werden?

Elektro-Altgeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Die Sammelstellen geben die Altgeräte an zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, die zunächst prüfen, ob eine Aufarbeitung und Wiederverwendung der Geräte möglich ist. Im Idealfall lassen sich alte Produkte aufarbeiten. Ist die Wiederverwendung nicht möglich, dann behandeln sie die Altgeräte, entfernen Schadstoffe aus den Geräten und führen wertvolle Ressourcen der Verwertung zu. Dadurch werden die Umwelt und die knapper werdenden Ressourcen geschont.

Batterien und Leuchtmittel bitte entfernen

Leicht entnehmbare Alt-Batterien und Alt-Akkus sowie solche, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, entfernen Sie bitte vor der Abgabe aus den Geräten. Bitte entsorgen Sie sie dann wie oben beschrieben.



Leicht entnehmbare Leuchtmittel entfernen Sie bitte ebenfalls vor der Abgabe von Elektroaltgeräten. Bitte entsorgen Sie beides dann getrennt wie unten beschrieben. Auch Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Bitte beachten Sie: Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich

Leuchtmittel, Lampen und Leuchten umweltgerecht entsorgen

Die meisten Lampen/Leuchtmittel (Leuchtstofflampen kompakt und stabförmig, Energiesparlampen, Entladungslampen und LEDs) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, sie an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Sie können beim lokalen Wertstoff-/ Recyclinghof Leuchtmittel, Leuchten und Lampen kostenlos abgeben. Außerdem finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de

Leuchtmittel, Leuchten und Lampen werden dort kostenlos angenommen.

Kompakt-Leuchtstofflampen, Halogen-Metalldampflampen, Leuchtstoffröhren und Neonlampen können geringe Mengen an Quecksilber enthalten. Bei beschädigten Lampen vermeiden Sie Hautkontakt! Sammeln Sie die Bruchstücke mit einem feuchten Papier oder einem Stück Pappe auf und verpacken Sie die Reste für den Transport zum Wertstoff-/Recyclinghof oder Schadstoffmobil luftdicht, zum Beispiel in einem Glas mit Schraubdeckel. Bitte saugen Sie die Bruchstücke nicht mit dem Staubsauger auf. Lüften Sie das Zimmer für ca. 30 Minuten.

Glühbirnen und Halogenlampen dürfen in den Hausmüll gegeben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, um welchen Lampentyp es sich handelt, geben Sie sie bitte an einer geeigneten Sammelstelle ab.

Bei Bestellungen im Onlineshop gelten alle Preise zzgl. der aktuell unter www.hagebau.de/Versandkosten ausgewiesenen Versandkosten





AKKU-PACK

Ausgewählte Zellen – anspruchsvolle Komponenten

Weil die genauen Spezifikationen einzelner Zellen herstellungsbedingt schwanken können, sorgen wir mit strengen Auswahlkriterien für ein Höchstmaß an Konstanz und Sicherheit. So besteht jedes Power X-Change-Akku-Pack aus Zellen, die ideal miteinander harmonieren.

Aber auch die anderen Komponenten unseres Akku-Packs müssen höchsten Ansprüchen standhalten. Von der kühleffizienten Anordnung der einzelnen Bauteile bis zur gegen Stoß und Staub schützenden Kunststoffhülle: Laufende Kontrollen und Praxistests machen unser Akku-Pack zu einem der besten Werkzeug-Akkus auf dem Markt.

EEinhell

UNSER AKKU-SYSTEM HAT VIELE VORTEILE

KRAFTRONIC

1. FLEXIBILITÄT

Kein Kabelsalat. Ein gemeinsamer Akku für alle Deine Geräte und Projekte.

ARKEN.

GARDENER

2. KOSTENEFFIZIENZ

Verwende denselben Akku für mehrere Geräte und spare so Geld.

3. BEQUEMLICHKEIT

Immer den richtigen Akku zur Hand, da Du nur noch diesen einen brauchst.

4. PORTABILITÄT

Du musst nur noch einen Akku einpacken, egal wie viele Geräte du unterwegs brauchst.

5. UMWELTFREUNDLICHKEIT

Weniger Akku-Verschleiß. Das spart Müll und Ressourcen.

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

Intelligente Elektronik – effizienter Akku-Schutz

Neben strengen Kontrollen und Richtlinien bei der Produktion sorgt das Active Battery Management System für höchste Sicherheit und Leistung – ein intensives Akku-Leben lang. Unser Active Battery Management System überwacht im Inneren jedes Power X-Change-Akkus alle sicherheitsrelevanten Einflüsse und steuert die optimale Nutzung der einzelnen Zellen.

So beugen wir typischen Akku-Schäden effizient vor. Ob Tiefenentladung, Überspannung, Überhitzung, Selbstentladung oder Memory-Effekt: Das Active Battery Management System erkennt schädliche Einflüsse frühzeitig und wirkt diesen effektiv entgegen. Und bei kritischen Akku-Zuständen schaltet das Active Battery Management System die Stromversorgung ab.







LADEGERÄT

Zuverlässige Leistung – sicheres Handling

Das spezielle Power X-Change-Ladegerät ist nicht nur sehr leistungsfähig, sondern auch besonders sicher. Mehrere interne Steuerungsmodule stellen sicher, dass die Zellen in den Akku-Packs gleichmäßig und fehlerlos geladen werden. Das verlängert nicht nur die Lebensdauer der Akkus, es stellt zudem einen weiteren Sicherheitsfaktor dar.

So vermeidet das Ladegerät Kurzschlüsse zwischen den Zellen bei zu niedrigen Temperaturen und schaltet automatisch ab, wenn Störungen vorliegen oder der Akku vollständig geladen ist.

18 V ODER DUO POWER 2X 18 V

Das Mr. GARDENER Akku-System bietet für fast alle Anwendungen in Deinem Garten ein entsprechendes Gerät. Für kleine und mittlere Gärten stehen Dir unsere komfortablen 18-V-Geräte zur Verfügung, vom Rasenmäher über die Heckenschere bis hin zur Kettensäge.

Für mittlere und große Gärten kannst Du aus den leistungsstarken Mr. GARDENER 2x-18-V-Geräten ebenfalls das geeignete Werkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen auswählen. Mit dem Mr. GARDENER Akku-System bleibst Du immer kabellos flexibel und kannst mit einem Akku-Typ alle Geräte betreiben.



4 004_GT_88_FS24_HBM 005_GT_88_FS24_HBM 5







-1	Akku	ı-Raso	enmä	her
-	ARM	1830	Li PX	C Kit

2	Akku	-Rase	enr	näh	er
	ARM	3633	Li	PXC	Kit

3 Akku-Rasenmäher

	ARM 1830 Li PXC Kit	ARM 3633 Li PXC Kit	ARM 3636 Li PXC Kit
Leistung	18 V/3 Ah Lithium-Ionen-Akku	2x 18 V/2,5 Ah Lithium-Ionen-Akku	2x 18 V/3 Ah Lithium-Ionen-Akku
Schnitt-/ Arbeitsbreite	Ca.30 cm	Ca. 33 cm	Ca.36 cm
Flächenleistung	150 m²/Akku-Ladung	250 m²/Akku-Ladung	350 m²/Akku-Ladung
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Höhenverstellung	Axial, 3-fach, 30 – 70 mm	Zentral, 5-fach, 25 – 65 mm	Zentral, 6-fach, 25 – 75 mm
Fangbox/-sack	25-L-Fangbox mit Füllstandsanzeige	30-L-Fangsack mit Füllstandsanzeige	40-L-Fangbox mit Füllstandsanzeige
Ausstattung	Bürstenloser Motor, Räder 140/140 mm, klappbarer Führungsholm, Tragegriff	2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm, integrierter Tragegriff zum einfachen Transport, Akkus verwendbar für diverse Mr. GARDENER 18-V-Geräte, inkl. 2x 2,5 Ah Akkus und 2x Ladegerät	3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm, Räder 145/220 mm, Akkus verwendbar für diverse Mr. GARDENER 18-V-Geräte, inkl. 2x 3 Ah Akkus und 2x Ladegerät
Gewicht	Ca. 8 kg	Ca. 11,6 kg	Ca.14 kg
ArtNr.	45755394	46078253	46252493
Preis	129. - inkl. Akku*	209. - inkl. Akku*	299 inkl. Akku*



4| Akku-Rasentrimmer AT 1824 KS Li PXC Solo**

5| Akku-Rasentrimmer AT 1824-3 Li PXC

6 Akku-Rasentrimmer AT 36/30 PXC Solo**

7 Akku-Sense AS 36/255 BL PXC Solo**

Leistung	18 V	18 V/2 Ah Lithium-lo	nen-Akku	2x 18 V	2x 18 V
Schneidkreis	Ca. 24 cm	Ca.24 cm		Ca.30 cm	30 cm (Faden), 25,5 cm (Messer)
Ausstattung	Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff, ermüdungsfreies und agiles Arbeiten, durch geringes Gewicht, inkl. 20 Kunststoffmessern, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2 Ah	Führungsholm stufer dreh- und neigbarer barer Frontgriff, Pflar inkl. 20 Kunststoffme	Motorkopf, verstell- nzenschutzbügel,	Fadenspule mit Tippautomatik, Fadenstärke 2 mm, elektronische Drehzahlregulierung, Frontmotor für optimale Kraftübertragung und Gewichtsverteilung, abgewinkelter Alu-Führungsholm, inklusive Tragegurt, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2x 3 Ah	Bürstenloser Elektromotor, Fadenspule mit Tippautomatik, Fadenstärke 2 mm, inkl. 3-Zahn-Messer, elektronische Dreh- zahlregulierung, hochwertiger Komfort- Tragegurt, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2 x 3 Ah
Gewicht	Ca. 1,2 kg	Ca.1,7 kg (ohne Akku)	Ca. 3,1 kg	Ca. 6,1 kg
ArtNr.	46078259	45877539	45639122	46078273	46078274
Preis	29.99 ohne Akku*	79.99 inkl. Akku*	49.99 ohne Akku*	94.99 ohne Akku*	159. - ohne Akku*







9| Akku-Rasenmäher ARM 3647 Li PXC Kit



10	Akł	cu-V	erti	kuti	erer
	AV:	36/3	31 Li	PXC	Solo**

Leistung	2x 18 V/4 Ah Lithium-Ionen-Akku	2x 18 V/4 Ah Lithium-Ionen-Akku	2x 18 V
Schnitt-/ Arbeitsbreite	Ca. 43 cm	Ca. 47 cm	Ca.31 cm
Flächenleistung	600 m²/Akku-Ladung	700 m²/Akku-Ladung	-
Gehäuse	Kunststoff	Stahlblech	Kunststoff
Höhenverstellung	Zentral, 6-fach, 25 – 75 mm	Zentral, 6-fach, 30 – 65 mm	3-fach mit Tranportposition
Fangbox/-sack	63-L-Fangbox mit Füllstandsanzeige	75-L-Fangsack mit Füllstandsanzeige	
Ausstattung	3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm, bürstenloser Motor, Räder 160/250 mm, inkl. Mulchkit, Akkus verwendbar für diverse Mr. GARDENER 18-V-Geräte, inkl. 2x 4 Ah Akkus und 2x Ladegerät	3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm, bürstenloser Motor, Seitenauswurffunktion und Deflektorheck- auswurf, kugelgelagerte Räder 200/280 mm, inkl. Mulchkit, längeres Mähen durch zusätzliche Steckplätze möglich, Akkus verwendbar für diverse Mr. GARDENER 18-V-Geräte, inkl. 2x 4 Ah Akkus und Doppelladegerät	Höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm, kugelgelagerte Messerwalze mit 8 Doppelmessern aus Edelstahl, rasenschonende, großflächige Räder, Lüfterwalze und Fangkorb als Zubehör erhältlich, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2x 3 Ah
Gewicht	Ca. 16 kg	Ca. 27 kg	Ca. 8 kg
ArtNr.	46252494	46252495	46078255
Preis	349 inkl. Akku*	479 inkl. Akku*	119 ohne Akku*











1| Akku-Kettensäge AKS 18/25-1 Li PXC

2| Akku-Kettensäge AKS 36/35 Li PXC Solo**

Leistung	18 V/3 Ah Lithium-Ionen-Akku		2x 18 V
Schnittlänge	23 cm		Ca. 33 cm
Ketten- geschwindigkeit	Max. 4,3 m/s		Max.15 m/s
Ausstattung	OREGON Schwert und Kette, werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel, Krallenanschlag aus Metall, inkl. Akku und Ladegerät, Akku für diverse weitere Mr. GARDENER 18-V-Geräte verwendbar		Bürstenloser Elektromotor, werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel, Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse, automatische Kettenschmierung, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2x 3 Ah
Gewicht	Ca. 2,9 kg (ohne Akku)		Ca. 4,2 kg
ArtNr.	46078269	45639108	46078271
Preis	139 inkl. Akku*	89.99 ohne Akku*	129 ohne Akku*



3| Akku-Astsäge AGS 18 Li PXC Solo**

4	
	18 V

	3 Akku-Astsäge AGS 18 Li PXC Solo**	4 Akku-Hochentasto HA 18 Li T PXC	er
Leistung	18 V	18 V/2 Ah Lithium-Ionen-Akku	
Schnittlänge	Ca. 15 cm	Ca. 17 cm	
Ketten- geschwindigkeit	-	3,8 m/s	
Gesamtlänge	-	Max. 2,7 m	
Ausstattung	Werkzeugloser, leichter Sägeblattwechsel, abnehmbarer Astbügel für einfaches Schneiden von Ästen, Softgrip für angenehmes Arbeiten und perfekten Halt, Qualitätssägeblatt "Made in Switzerland", empfohlene Akku-Kapazität: ab 2 Ah	Oregon Schwert und Kette, Alu-Telesko neigbar, Metallgetriebe, automatische k spannung und Kettenwechsel, inkl. Sch	Kettenschmierung, werkzeuglose Ketten-
Gewicht mit Akku	Ca.1,2 kg	Ca. 4 kg (ohne Akku)	
ArtNr.	46078257	45639110	45639111
Preis	64.99 ohne Akku*	139 inkl. Akku*	99.99 ohne Akku*



5| Akku-Heckenschere AH 1846-2 Li PXC

6| Akku-Heckenschere AH 1855-2 Li PXC

7| Akku-Heckenschere AH 36/65 Li PXC Solo**

Leistung	18 V/ Ah Lithium-Ionen-Akku	18 V/2 Ah Lithium-Ionen-Akku	2x 18 V
Schnittlänge	Ca. 46 cm	Ca. 55 cm	Ca. 65 cm
Schnittstärke	Max.15 mm	Max.18 mm	Max.30 mm
Ausstattung	Metallgetriebe, Anstoßschutz, 2-Hand-Sicherheitsschalter	Drehbarer Griff, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff, Anstoßschutz, 2-Hand-Sicherheits* schalter, Alu-Messerabdeckung	Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl, drehbarer Griff, Metallgetriebe, Schnittgutsammler, ergonomischer, schmaler Frontgriff, Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage, Alu-Messerabdeckung, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2x 3 Ah
Gewicht mit	Ca. 2,3 kg (ohne Akku)	Ca. 2,4 kg (ohne Akku)	Ca. 4 kg







9	Akku-Astschere
-	AAS 18 Li PXC Solo**

10	
<i>A</i>	
	n de
2	1× 18V

10| Akku-Gras- und

V	Heckensche 1845 Li T PX		AAS 18 Li PXC Solo**	Strauchscheren-Set AGS 18 Li PXC Solo**				
Leistung	18 V/2 Ah Lithium-Ionen-A	kku	18 V	18 V				
Schnittlänge	Ca. 40 cm		-	Strauchmesser ca. 20 cm, Grasmesser ca. 10 cm				
Schnittstärke	Max.16 mm		Max.28 mm	-				
Ausstattung	Messer aus lasergeschnitte fenem Stahl, Motorkopf 7-f neigbar, Metallgetriebe, Alu Gesamtlänge max. 3,04 m,	ı-Teleskopstiel,	Kraftvolles Schneiden von Ästen bis 28 mm, müheloses und einfaches Austauschen der Klinge möglich, Gürtel- clip für optimalen Tragekomfort auch in höheren Baum- lagen, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2 Ah	Werkzeugloser Messerwechsel, mit Sicherheitsschalter				
Gewicht	Ca. 4,3 kg (ohne Akku)		Ca. 1,2 kg	Ca. 0,6 kg				
ArtNr.	45639106	45639109	46078258	45755391				
Droic	120 - inld Aldru*	100 - ohno Akku*	74 00 ohno Akku*	E4 00 ohno Akku*				

*Und Ladegerät. **Passende Akkus und Ladegeräte findest Du auf Seite 11. 008_GT_88_FS24_HBM 009_GT_88_FS24_HBM





1| Akku-Fugenbürste **AFB 18 Li E PXC**

	AOFB 18 Li PXC Solo**
	18 V
	Ca. 21,5 cm
griff, Softgrip, te und Kunststoffbürste	Multifunktion: Reinigung von Stein, Holz, Kunstrasen sowie Ecken, integrierter, regulierbarer Gartenschlauchanschluss, werkzeugloser Bürstenwechsel, randnahes Arbeiten bis an die Kante, Vorwärts-/Rückwärtslauf, höhenverstellbares Aluminiumrohr, stufenlose Drehzahlregulierung, ergonomischer Handgriff mit Softgrip, Zusatzhandgriff in Rürste MEDIUM zur Steinreinigung

2 Akku-Oberflächenbürste

18 V/2 Ah Lithium-Ionen-Akku Leistung Arbeitsbreite Teleskopierbarer Führungsholm, verstellbarer Zusatzhandg Führungsrad, 2-Punkt-Sicherheitsschalter, inkl. Metallbürste Ausstattung Gewicht Ca.2 kg Ca. 4,1 kg (ohne Akku) 45639114 46078256 Art.-Nr. 45639115 89.99 inkl. Akku* 49.99 ohne Akku* 119.- ohne Akku*





4 Bürste MEDIUM





3 Bürste SOFT (Holz. Kunstrasen)

	(11012, Italistiascii)
Ausstattung	Nylonbürste zur Reinigung von Holz und Kunstrasen, inkl. zusätzlicher Spritz- schutzabdeckung, ca. Reinigungsbreite 195, Ø 115 mm, nicht geeignet für ver- siegelte Oberflächen! Passend für Mr. GARDENER Akku-Oberflächenbürste AOFB 18 Li PXC
ArtNr.	46078262

22.99

Preis

(Stein) Nylonbürste zur Reinigung von glatten Steinoberflächen, inkl. spezieller Seitenbürste für randnahes Arbeiten, ca. Reinigungsbreite 215, Ø 115 mm,

29.99

nicht geeignet für versiegelte Oberflächen! Passend für Mr. GARDENER Akku-Oberflächenbürste AOFB 18 Li PXC 46078261

5 Bürste ULTRA (Stein)

Stahlbürste zur Reinigung von stark verschmutzten Steinoberflächen, inkl. zusätzlicher Spritzschutzabdeckung, ca. Reinigungsbreite 195, Ø 115 mm, nicht geeignet für versiegelte Oberflächen, polierten oder geschliffenen Natur-/Kunststein! Passend für Mr. GARDENER 46078263







6 Akku-Laubbläser **ALB 18 Li E PXC**

7 Akku-Laubsauger ALS 36 Li PXC Solo**

8| Akku-Laubbläser ALB 36/210 Li PXC Solo**

Leistung	18 V/2 Ah Lithium-Ione	n-Akku	2x 18 V	2x 18 V				
Blasgeschwindigkeit	Max. 210 km/h		Max. 210 km/h	Max. 210 km/h				
Ausstattung	Drehzahlregulierung, Softgrip		Saugleistung 720 m³/h, einstellbare Geschwindigkeit, werkzeuglose Umstellung von Saug-/Blasfunktion, integrierter Häcksler, Volumenreduzierung max. 10:1, inkl. 45-L-Fangsack und Tragegurt, empfohlene Akku- Kapazität: ab 2x 3 Ah	Bürstenloser Motor, elektronische Drehzahlregulierung, Turboschalter für maximale Blasleistung mit 816 m³/h, verstellbares, abnehmbares Rohr (3-stufig), Balance- Handgriff, komfortabler Tragegurt, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2x 3 Ah				
Gewicht	Ca. 1,3 kg		Ca. 3,4 kg	Ca.2,4 kg (ohne Akku)				
ArtNr.	45639112	45639113	45755392	46078275				
Preis	74.99 inkl. Akku* 32.99 ohne Akku*		94.99 ohne Akku*	119 ohne Akku*				



AKKUS UND ZUBEHÖR

9 Starter-Kit PXC Ladegerät + 2,5 Ah Akku Schnellladegerät für alle Mr. GARDENER 18-V-PXC-Akkus, inkl. Akku 2,5 Ah,

Ladezeit: 50 Min., praktische LED-Kapazitätsanzeige, 6-stufige Ladezustandsanzeige. Art.-Nr. 46078270

10| Starter-Kit 2x 3 Ah Akku & Twincharger-Kit

Doppel-Schnellladegerät für alle Mr. GARDENER 18-V-PXC-Akkus, inkl. 2x 3 Ah Akku, Ladezeit bei 3 Ah Akku: 1 h, praktische LED-Kapazitäts-anzeige, 6-stufige Ladezustandsanzeige. (Ohne Abb.)

Art.-Nr. 46078254

99.9 99.99


11| Lithium-Ionen-Ersatzakku PXC

18 V/2 Ah, ca. 0,4 kg (ohne Abb.) 18 V/3 Ah, ca. 0,6 kg Art.-Nr. 45639117 34.99 Art.-Nr. 45639119 54.99 18 V/5,2 Ah, ca. 0,9 kg (ohne Abb.) Art.-Nr. 45755395 79.99

12| Schnelladegerät 18 V PXC

Für alle Mr. GARDENER 18-V-PXC-Akkus, Ladezeit je nach Akku-Typ ca. 30 – 100 Min., 6-stufige Ladezustandsanzeige, ca. 0,5 kg. Art.-Nr. 45639120 22.99

10 *Und Ladegerät **Passende Akkus und Ladegeräte findest Du auf Seite 11. 010_GT_88_FS24_HBM 011_GT_88_FS24_HBM 11



	1 Akku Raser mähe GE-CI 18/33	n- er M	2 Akku- Rasen- mäher GP-CM 36/450	3 Akku- Rasen- mäher Rasarro 36/42	4 Akku- Rasen- mäher GE- CM 36/47 S Li BL	5 Akku- Astketten- säge GE-PS 18/15 Li BL-Solo	6 Einhand- Akku- Kettensäge FORTEXXA 18/20TH	7 Akku- Sense AGILLO 18/200	8 Akku- Gartenpumpe AQUINNA 36/30	9 Akku- Heckenschere GE-CH 18/60 Li	10 Akku- Universal- Streuer GE-US 18 Li - Solo	11 Akku- Klarwasser- pumpe GE-SP 18 Li - Solo	12 Akku- Klarwasser- pumpe GE-PP 18 RB Li - Solo
Lithium-Ionen- Akku	18 V/4 Ah	2	2x 18 V/4 Ah	2x 18 V/5,2 Ah	2x 18 V/4 Ah	18 V	18 V	18 V	2x 18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Arbeitsbreite/ -länge	Ca.33 cm	(Ca.38 cm	Ca. 42 cm	Ca. 47 cm	Ca.12,5 cm	Ca. 14 cm	Ca.20 cm (Messer), ca.30 cm (Faden)	-	Ca. 60 cm	Ca. 5 m	-	-
Aus- stattung	Bürstenloser M klappbarer Füh Höhenverstellu 5-stufig, ca. 25 - 30-L-Fangsack standsanzeige, stoffgehäuse, e Rasenfläche ca.	rungsholm, hing zentral be-65 mm, mit Füll- comprohlene rungshold market bereit between state betwee	Bürstenloser Motor, höhenverstellbarer, klapp- barer Führungsholm, Höhenverstellung zentral ca. 25 – 75 mm, 45-L-Fang- sack mit Füllstandsanzeige, rasenschonende groß- flächige Räder, Kunststoff- gehäuse, inkl. Mulchkit, empfohlene Rasenfläche ca. 450 m², inkl. 2x 4-Ah- Akkus und Doppel-Schnell- ladegerät	zentral 6-stufig,	65-L-Fangsack, inkl. Mulch- kit, empfohlene Rasenfläche	Bürstenloser Motor, Schwertlänge ca. 15,8 cm, Kettengeschwindigkeit ca. 4,8 m/s	Bürstenloser Motor, Schwertlänge ca. 20 cm, Kettengeschwindigkeit ca. 7 m/s	Fadenstärke ca. 2 mm, Fadenspule mit Tipp- automatik für hohes Gras und Unkraut, 3-Zahn-Messer für Dickicht und Gestrüpp, inkl. Komfort-Tragegurt, Drehzahlregulierung universell, einstellbarer 2-Hand-Griff (Bike Handle), Split Shaft – einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung, einfacher Wechsel der Schneidgarnitur	2-Stufen-ECO-Schalter, Wassereinfüllschraube, Frost- schutz dank Wasserablass- schraube, Thermoschutz, praktischer Tragegriff, inkl. Adapter 42 mm (1 1/4") IG auf 33,3 mm (1") AG, Förderhöhe ca. 26 m, Förder- menge ca. 3.000 L/h, Ansaughöhe ca. 8 m	Schnittstärke ca. 22 mm, Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl, drehbarer Griff, ergonomischer Frontgriff, Metallgetriebe, Schnittgutsammler, Alu-Messerabdeckung, Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage	6-stufige elektronische Drehzahlregulierung, 8-stufige ergonomische Streumengenregulierung, ca. 3,3 L Fassungsvermögen, ergonomische und sichere Handhabung dank Softgrip, individuell einstellbare Streubreite (max. ca. 5 m), Ausbringung von z. B. Dünger, Rasensamen oder auch Streusalz, ganzjährige Nutzung möglich, Flächenleistung max. ca. 800 m²	Flexible Batteriebox mit integrierter Kabelaufbewahrung, lange Kabelverbindung für größere Eintauchtiefe, große Fördermenge durch leistungsstarken Motor, mit Trockenlaufsicherung, hochwertiges Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff, gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite, Förderhöhe ca. 8 m, Fördermenge max. ca. 5.000 L/h, Eintauchtiefe max. ca. 4 m	Flexible Batteriebox mit integrierter Kabelaufbewahrung, stufenlos teleskopierbares Anschlussrohr, flexibler Schwanenhals mit Schlauchanschluss, lange Kabelverbindung für größere Eintauchtiefe, leistungsstarker Motor erzeugt hohen Förderdruck, hochwertiges Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff, gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite, Förderhöhe ca. 20 m, Fördermenge ca. 3.000 L/h, Eintauchtiefe max. ca. 4 m
Gewicht	Ca. 10,2 kg	C	Ca. 15,2 kg	Ca. 16,7 kg	Ca. 29,6 kg	Ca. 1,1 kg	Ca.3 kg	Ca.7 kg	Ca. 3,3 kg	Ca. 2,9 kg	Ca.1,3 kg	Ca. 2,4 kg	Ca. 2,9 kg
ArtNr.	46067121 4	46067182 4	46356893	46252481	46379334	46366667	46240058	46067176	46067130	46067146	46067188	46067159	46067156
Preis			349 inkl. Akku*	379 inkl. Akku*	699 inkl. Akku*	99.99 ohne Akku*	129. - ohne Akku*	149 ohne Akku*	109 ohne Akku*	99.99 ohne Akku*	39.99 ohne Akku*	69.99 ohne Akku*	79.99 ohne Akku*

GARDENA






GARDENA 18V POWER FOR ALL AKKU-SYSTEM

Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller weltweit und bietet Lösungen für das ganze Zuhause.





	1 Akku- Trimmer EasyCut 23/18V P4A	2 Akku- Rasenr Handy 22/18V	Mower	3 Akku- Mitteldru AquaClea 24/18V P		4 Akku- Rasenmäher PowerMax 32/18V P4A		Comfo	Heckenschere ComfortCut 50/18V-P4A		6 Akku- Teleskop- Heckenschere THS 42/18V P4A		op-Baum- HighCut SV P4A	8 Akku- Bläser PowerJet 18V P4A			
Lithium- Ionen-Akku	18 V/2 Ah	18 V/2,5 Ah		18 V/2,5 Ah		18 V/4 Ah	18 V/4 Ah		8 V/2 Ah 18 V/2,5 Ah		18 V/2 Ah		18 V/2,5 Ah		18 V/2,5 Ah		
Arbeitsbreite/ -länge	Ca. 23 cm	Ca.22 cm		-		Ca.32 cm	Ca. 32 cm		Ca. 50 cm Ca. 42 cm		-		-		Ca.16 cm		
Ausstattung	Abwinkelbarer Teleskopstiel, Pflanzenschutzbügel, Frontgriff individuell einstellbar, inkl. 24 Ersatzmessern	3-fach-Schnitthöh ca.30 – 50 mm, scl nomischer Handg platzsparende Aut LED-Ladezustand	hwenkbarer, ergo- riff, Mulchmesser, fbewahrung,	Arbeitsdruck max. ca. 2 max. ca. 250 L/h, intuit 5-m-Ansaugschlauch, Lanze mit Multi-Sprüh schlüsse und Filter, ink hüllen für kleine und g	ives Bedienfeld, lange und kurze Idüse, OGS-An- I. 2 Silikon-Schutz-	für randnahes Schneide	ec-Handgriff, Rasenkamm n, 4-fach-QuickFit-Höhen- nm, 30-L-Fangbox, Kunst- istung bis ca. 200 m²/	Schnittstärke ma: ergonomischer G schutz, LED-Lade	riff, Anschlag-	Schnittstärke max Reichweite ca. 3 m Kopf, teleskopierb geformter Griff, Ar LED-Ladezustands	, abwinkelbarer ar, ergonomisch schlagschutz,		par ca.210 – 250 cm, .4 m, ergonomisch instellbarer D-Ladezustands-	2 in 1: großes Rohi leistungsstarker A einstellbare Gesch LED-Ladezustand	Axiallüfter, nwindigkeit,	bar, Anschlagschu	a. 4 m, teleskopier- utz, inkl. Tragegurt, dsanzeige, Schneid-
Gewicht mit Akku	Ca. 2,4 kg	Ca. 4,7 kg		Ca. 1,9 kg		Ca.10,2 kg		Ca.3 kg		Ca. 3,4 kg		Ca. 3,8 kg		Ca. 2,3 kg		Ca. 3,5 kg	
ArtNr.	45992643	46123853	45992510	45989679	45989683	46247795	46247785	46265097	45989667	45989674	45989677	46247840	46247753	45989686	45989690	45985781	45985785
Preis	129 inkl. Akku*	209. - inkl. Akku*	169 ohne Akku*	199 inkl. Akku*	139 ohne Akku*	299 inkl. Akku*	229 ohne Akku*	159 inkl. Akku*	109 ohne Akku*	189 inkl. Akku*	129 ohne Akku*	249. - inkl. Akku*	179 ohne Akku*	149 inkl. Akku*	94.99 ohne Akku*	199 inkl. Akku*	129 ohne Akku*


015_GT_88_FS24_HBM

014_GT_88_FS24_HBM

und Grasschere

BOSCH






	1 Akku- Laubblä Universa Blower 1	al Leaf	2 Akku- Trimmer Easy GrassCut 18V-26	3 Akku- Trimmer Universal GrassCut 18V-26	4 Akku- Heckenschere Universal HedgeCut 18V-55	5 Akku- Teleskop- Heckenschere Universal HedgePole 18	6 Akku- Teleskop- Astsäge Universal ChainPole 18	7 Akku Astsä EasyC 18V-1	ge hain	8 Akku- Kettensäge Universal Chain 18	9 Akku-Gras/ Strauchschere Advanced Shear 18	10 Akku- Säge Universal KEO	City	u- enmäher Mower 32-300
Lithium- Ionen-Akku	18 V/2,5 Ah		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V/2,5 Ah		18 V	18 V/2,5 Ah	18 V	18 V/4 Ah	
Arbeitsbreite/ -länge	-		Ca. 26 cm	Ca. 26 cm	Ca. 55 cm	Ca. 43 cm	Ca. 20 cm	Ca. 13 cm		Ca. 13,5 cm	Ca. 20/10 cm	Ca. 8 cm	Ca. 32 cm	
Ausstattung	2 Geschwindigkeitsn Blasgeschwindigkeit ca. 130 km/h, leistung Radialgebläse, Düser	t max. gsstarkes	Halb automatische Spule, Schnittkreisdurchmesser von ca. 26 cm	Automatische Fadenverlängerung, Zusatzgriff, v-förmiger Griff mit Teleskop-Höhenverstellung, schwenkbarer Kopf, Kipphebel für komfortable Anpassung an Körpergröße	Bürstenloser Motor, Schweizer Präzisionsmesser, Antiblockier- system, Schnittstärke max. ca. 20 mm	Höhenverstellbarer Teleskop- stiel mit Schwenkkopf, Gesamtlänge ca. 2,6 m, Antiblockiersystem, Schnittstärke max. ca. 16 mm	OREGON Sägekette, Anstoß- schutz, Schwenkkopf, von ca. 2,1 m auf ca. 2,6 m teleskopierbar	Bürstenloser Mo Schwertlänge ca Kettengeschwir ca. 6,9 m/s	a. 15 cm,	Werkzeuglose Ketten- spannung, OREGON Kette, Anstoßschutz, Kettengeschwindigkeit ca. 4,5 m/s	1-Hand-Bedienung, Schweizer Doppelklingen, Antiblockier- system, 200-mm-Strauchschere, 100-mm Grasschere, Schnitt- länge ca. 20/10 cm, Schnittstärke ca. 8 mm	Astdicke bis max.ca.8 cm, "A-Grip"-Haltebügel, Schweizer Präzisions- messer, Sägeblattlänge ca.15 cm	Flächenleistung Rasenkamm, Erg 3-fach-Schnitthö Schnitthöhe ca. 3 31-L-Fangbox	goflex-Griffe, nöhenverstellung,
Gewicht	Ca. 1,3 kg		Ca. 2,1 kg	Ca. 2,8 kg	Ca. 2,6 kg	Ca. 2,8 kg	Ca. 2,5 kg	Ca.1,6 kg		Ca. 2,5 kg	Ca. 1,45 kg	Ca.1 kg	Ca. 9,9 kg	
ArtNr.	46259974 4	16259851	46146762	46146773	45997367	45646226	45646225	46304054	46304058	45646077	45997360	45999016	46110310	46146756
Preis		79.99 ohne Akku*	79.99 ohne Akku*	119 ohne Akku*	119 ohne Akku*	119 ohne Akku*	119 ohne Akku*	199 inkl. Akku*	139 ohne Akku*	119 ohne Akku*	149 inkl. Akku*	89.99 ohne Akku*	259 inkl. Akku*	219. - ohne Akku*

017_GT_88_FS24_HBM







	Rasenmäher 3.22 Li EASY	Rasenmäher 3.82 Li EASY	Rasenlüf AR 1835	trin		Mini-Ke säge CSI 1815	tten-	sche	ken-	•	hecker HTA 18	nschere	Hoche CSA 18	ntaster 20	•	Handsäg PS 1815		Kette CS 18	ensäge		bbläser 860
Lithium- Ionen-Akku	2x 18 V/2,5 Ah	2x 18 V/4,0 Ah	18 V/2,5 Ah	18 V/2,5 Ah		18V/2,5 Ah	1	18 V/2,5 Ah		18 V/2	,5 Ah		18 V/2,5 Ah		18 V/2,	,5 Ah		18 V/2,5 Ah		18 V/2,5 Ah	
Arbeits- breite/-länge	Ca. 32 cm	Ca. 38 cm	Ca. 35 cm	Ca. 25 cm		Ca. 15 cm		Ca. 45 cm		Ca. 45	cm		Ca. 20 cm		Ca.15	cm		Ca. 25 cm		-	
Ausstattung	standsanzeige, Tragegriff,	Flächenleistung 300 m², Kunststoffgehäuse, 6-fach zentral, 20 – 75 mm, 45-L- Fangbox, Räder v/h: 155/220 mm, Akku-Lade-standsan- zeige, Tragegriff, 2-in- 1-Funktion: Mähen und Fangen	Kunststoffgehäuse, 24 Stahlfederzinken, teilbarer Schaft, Arbei tiefe ca. 20 mm	höhenverst kopf schwe nachstellun tik, mit Pfla	verstellbar, Griff ellbar, Schneid- nkbar, Faden- g Tipp-Automa- nzenschutzbügel, parer Alumi-	Schwertlänge 15 cm, stärke bis zu 13 cm, k geschwindigkeit 7 m Smart Dynamic Lubr für komfortable Ket schmierung je nach Öltank 30 ml mit Sich	Ketten- In Americation States In Section Secti	Hubzahl 2.60 diamantgeso gegenläufige messer, trans Sicherheitss	00 pro Minute, chliffenes, es Sicherheits- sparentes child, Akku-	(135°) Schne auszie	Winkelvers idkopfes, Sc	1,5 cm, 10 Stufen stellung des chaft teilbar, eskopstiel, Akku- ge im Griff	Winkelverstellung fes, Schaft teilbar	2,33 m (mit ausge- pstiel) OREGON- te, 9 Stufen (125°) g des Schneidkop-	barer A einfack Werkze	hl 2.500 pro Min Astbügel, LED-A her Sägeblattwe eug, inkl. drei Sä blz, Metall, Kunst	rbeitsleuchte, echsel ohne igeblätter	zeuglose Kettens sche Kettenschm	digkeit 4,7 m/s, und -Kette, werk- spannung, automati- nierung, mit Ketten- destandsanzeige	kraftvoller Axi	a 450 m³/h, Regelung: ower-Modus, Akku-
Gewicht	Ca. 11,7 kg	Ca. 11,9 kg	Ca. 5,1 kg	Ca. 2,4 kg		Ca. 1,6 kg	1	Ca. 2,3 kg		Ca. 3,9) kg		Ca. 3,9 kg		Ca.1,5	kg		Ca. 3,1 kg		Ca. 2,1 kg	
ArtNr.	46146747	46146749	46146721 461467	46146744	46146745	46259631 4625	59629	46146719	46146718	46146	5724	46146743	46146726	46146725	46146	728 46	5146750	46146717	46146716	46146723	46146722
Preis	259 Inkl. Akku*	329 Inkl. Akku*	179. 109. Inkl. Akku* Ohne A	139 kku* Inkl. Akku*	84.99 Ohne Akku*	169 99.9 Inkl. Akku* Ohne		139 Inkl. Akku*	89.99 Ohne Akku*	149 Inkl. <i>F</i>	kku*	99.99 Ohne Akku*	149 Inkl. Akku*	109. - Ohne Akku*	149 inkl. Ak).99 nne Akku*	169 Inkl. Akku*	99.99 Ohne Akku*	149 Inkl. Akku*	79.99 Ohne Akku*




020_GT_88_FS24_HBM






	1 WeedBrush li-on	2 FineCut 18V	3 MultiBrush li-on PLUS	4 MultiJet 18V Akku-Sprühsystem					
Lithium- Ionen-Akku	18 V	18 V	18 V	18 V/2,5 Ah					
Arbeitsbreite/- länge	Ca. 1,5 cm	Ca. 25 cm	Ca. 16,5 cm	-					
Ausstattung	Inkl. Stahldraht-Fugenbürste, höhenverstellbarer Zweithand- griff, Drehzahl 1.800 U/Min., Führungsrad und Visierlinie zur exakten Geräteführung	Rasen schneiden bis an den Rand, Holmwinkel und Schnitthöhe (3/4/5 cm) einstellbar, Doppel- messersystem für präzisen Schnitt	Multifunktionale Oberflächen- und Fugen- bürste, werkzeugloser Wechsel der Auf- sätze, regelbare Drehzahl, höhenverstell- bares Führungsrohr und Zweithandgriff, Kabelzugentlastung	4-in-1-Multifunktionsdüse (Punkt, Flachstrahl, Turbofräse, Brause), 40 cm Verlängerungslanze, einstellbarer Betriebsdruck (Spray/Eco/Clean), m Pumpleistung 24,9 bar, zieht Wasser aus jeder Quelle, 5 m Ansaugschlauch, Adapter für PET-Fla					
Gewicht	Ca. 2,8 kg	Ca. 2,4 kg	Ca. 6,9 kg	Ca.3 kg					
ArtNr.	45876129	46256777	46179554	45876135	45876134				
Preis	94.99 ohne Akku*	119 ohne Akku*	129 ohne Akku*	189 inkl. Akku*	119 ohne Akku*				



	Heckenschere Advanced HedgeCut 36V-65-28	Laubbläser Advanced- LeafBlower 36V-750	Rasentrimmer Advanced- GrassCut 36V-33	Kettensäge Advanced- Chain 36V-35-30	Rasenmäher Universal- Rotak 36-590
Lithium- Ionen-Akku	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V/4 Ah
Arbeitsbreite/- länge	Ca. 65 cm	-	-	Ca. 35 cm	Ca.38 cm
Ausstattung	Bürstenloser Motor, Anti- Blockier-System, Schnittstärke 28 mm, Schweizer Hoch- qualitätsmesser	Bürstenloser Motor, Stufenlose Drehzahlregelung, Leistungs- bereich von 100 – 185 km/h, Axial-gebläse, Düsenaufsatz	Bürstenloser Motor, EasyWind- Spule: schneller Fadenwechsel, stufenlose Drehzahlregelung, Schnittkreisdurchmesser: 33 cm	Bürstenloser Motor, Anti- Blockier-System, Schnitt- geschwindigkeit 14 m/s, stufenlose Drehzahlregelung	Flächenleistung ca. 590 m², Kunst- stoffgehäuse, Höhenverstellung 5-fach von 25 – 70 mm, 40-L-Fang- box, Rasenkamm, Räder 165/165 mm, Ergoflex-Griffe, inkl. Mulchkit
Gewicht	Ca. 3,5 kg	Ca. 3,5 kg	Ca. 4 kg	Ca. 3,5 kg	Ca. 15 kg
ArtNr.	46194004	46247656	46194563	46274827	45979484
Preis	209 ohne Akku*	159 ohne Akku*	189 ohne Akku*	279 ohne Akku*	499 inkl. Akku*





	1 Akku- Rasenmäher 40 V	2 Akku- Rasenmäher 40 V	3 Akku- Rasentrim 20 V	4 Akku- mer Rasentrimmer 20 V	5 Akku Hecko scher	en-	6 Akku- Teleskop Heckens	o- schere 20 V	7 Akku- Einhan ketten	d- säge 20 V	8 Akku- Laubbläser 20 V	9 Akku- Ketter 20 V	ısäge	10 Akku Hoch 20 V	ı- entaster
Lithium- Ionen-Akku	2x 20 V/2,5 Ah	2x 20 V/4 Ah	20 V/2 Ah	20 V	20 V/2 Ah		20 V/2 Ah		20 V/2 Ah		20 V	20 V/2 Ah		20 V	
Arbeitsbreite/ -länge	Ca.34 cm	Ca.37 cm	Ca.30 cm	Ca.33 cm	Ca. 45 cm		Ca. 45 cm	Ca. 45 cm Ca. 12 c		m -		Ca. 25 cm		Ca.18 cm	
Ausstattung	Flächenleistung ca. 280 m², Kunststoffgehäuse, sechs Posi- tionen verstellbar ca. 20 – 70 mm, 30-L-Fangkorb	Flächenleistung ca. 500 m², Kunststoffgehäuse, sechs Posi- tionen verstellbar ca. 20 – 70 mm, 40-L-Fangkorb, inkl. Mulchkit	Teleskopierbarer Stiel, ve barer Zusatzhandgriff, ve barer Motorkopf, Führun für sauberen Kantenschi Fadenstärke ca. 1,65 mm	erstell- Griff und Teleskopstiel, einfacher gsrad Umbau zu einem Kantenschnei- nitt, der auf Rädern, Pflanzenschutz-	gegenläufige N			Schnittstärke ca. 16 mm, winkelverstellbare Schneidkopf, Gesamtlänge ca. 3,2 m, inkl. Tragegurt und Messerschutz		Kettengeschwindigkeit 6,7 m/s, Griffschutz, schneller Kettenwechsel, zum Beschneiden von Bäumen und Sträuchern 2 Blasgesc 209 km/h, Sonic-Turb Multi Spee		Kettengeschwind werkzeuglose Ke automatische Ke Ölstandanzeige	ttenspannung,	Kettengeschwind Gesamtlänge 3,6 Schneidkopf, auto schmierung, inkl	m, verstellbarer omatische Ketten-
Gewicht	Ca. 14 kg	Ca. 15,3 kg	Ca. 2,4 kg	Ca. 2,4 kg	Ca. 2,5 kg		Ca. 3,6 kg		Ca. 1,8 kg		Ca. 1,68 kg	Ca. 2,8 kg		Ca. 4,7 kg	
ArtNr.	46139088	46376670	46139284 45528	737 46365465	46139127	46139128	46139129	46139130	46139158	46139160	46139148	46139257	46139481	46139256	46139480
Preis	229 inkl. Akku*	319 inkl. Akku*	99.99 64.99 inkl. Akku* ohne A	199 kku* inkl. Akku*	99.99 inkl. Akku*	79.99 ohne Akku*	169 inkl. Akku*	119 ohne Akku*	129 inkl. Akku*	89.99 ohne Akku*	94.99 ohne Akku*	169 inkl. Akku*	119 ohne Akku*	159 inkl. Akku*	109 ohne Akku*









Li-lon + Bluetooth

für Rasenflächen bis zu 500 m²

2| Mähroboter SILENO minimo 500

	SILENO MINIMO 250	SILENO MINIMO 500
Empfohlen für	Bis zu 250 m²	Bis zu 500 m²
Leistung	18 V/2,Ah Lithium-Ionen-Akku	18 V/2 Ah Lithium-Ionen-Akku
Schnittbreite	Ca. 16 cm	Ca. 16 cm
Höhenverstellung	20 - 45 mm	20 – 45 mm
Gewicht inkl. Akku	Ca. 6,1 kg	Ca. 6,1 kg
Ø Mähzeit	Ca. 65 Min.	Ca. 65 Min.
Sensoren	Frostsensor, Bluetooth	Frostsensor, Bluetooth
Diebstahlschutz	PIN-Code	PIN-Code
Max. Steigung auf der Fläche	25 %	25 %
Max. Steigung am Draht	10 %	10 %
Mähzonen/Fernstart	3 einstellbare Fernstartpunkte	3 einstellbare Fernstartpunkte
Beiliegendes Zubehör/ Besonderheiten	Mähen enger Korridore, passt die Mähfrequenz dem Graswachstum an, Intensivmähen von Stellen mit starkem Graswachstum, Steuerung per GARDENA Bluetooth®-App, inkl. 150 m Begrenzungskabel, 150 Haken, Verbindern und Anschlussklemmen, bei Regen einsetzbar	Mähen enger Korridore, passt die Mähfrequenz dem Graswachstum an, Intensivmähen von Stellen mit starkem Graswachstum, Steuerung per GARDENA Bluetooth®-App, inkl. 150 m Begrenzungskabel, 150 Haken, Verbindern und Anschlussklemmen, bei Regen einsetzbar
ArtNr.	45984500	45984498
Preis	549	639-









4 Mähroboter SILENO life 750

für Rasenflächen bis zu 750 m²



für Rasenflächen bis zu 1000 m²

5| Mähroboter SILENO Life 1000

Empfohlen für	Bis zu 600 m²	Bis zu 750 m²	Bis zu 1.000 m ²
Leistung	18 V/2 Ah Lithium-Ionen-Akku	18 V/2 Ah Lithium-Ionen-Akku	18 V/2 Ah Lithium-Ionen-Akku
Schnittbreite	Ca. 16 cm	Ca. 22 cm	Ca. 22 cm
Höhenverstellung	20 – 50 mm	20 – 50 mm	20 – 50 mm
Gewicht inkl. Akku	Ca. 7,3 kg	Ca. 8,3 kg	Ca. 8,3 kg
Ø Mähzeit	Ca. 65 Min.	Ca. 65 Min.	Ca. 65 Min.
Sensoren	Frostsensor, Bluetooth	Frostsensor, Bluetooth	Frostsensor, Bluetooth
Diebstahlschutz	PIN-Code	PIN-Code	PIN-Code
Max. Steigung auf der Fläche	35 %	35 %	35 %
Max. Steigung am Draht	10 %	10 %	10 %
Mähzonen/Fernstart	3 einstellbare Fernstartpunkte	3 einstellbare Fernstartpunkte	3 einstellbare Fernstartpunkte
Beiliegendes Zubehör/ Besonderheiten	Steuerung über Bluetooth®-App auf bis zu 10 m Entfernung, navigiert mühelos durch den Garten und meistert auch enge Bereiche. Funktioniert auch bei Regenwetter. Inkl. 200 m Begrenzungskabel, 200 Haken, Verbindern und Anschlussklemmen	Steuerung über Bluetooth®-App auf bis zu 10 m Entfernung, navigiert mühelos durch den Garten und meistert auch enge Bereiche. Funktioniert auch bei Regenwetter und schwierigem Gelände. Inkl. 200 m Begrenzungskabel, 300 Haken, Verbindern und Anschlussklemmen	Steuerung über Bluetooth®-App. Inkl. Ladestation, 200 m Begrenzungskabel, 300 Haken, Verbindern und Anschlussklemmen, flexible Platzierung der Ladestation, Handling enger Korridore, Sensor- Control, mäht nur so häufig wie nötig, Reinigung per Gartenschlauch
ArtNr.	46106476	46030092	45749876
Preis	749-	849	1099



Die nächste Dimension der intelligenten Rasenpflege. Der smart SILENO Mähroboter ist mit LONA™ Intelligence ausgestattet.* Damit kann er seine Position im Garten lokalisieren und navigieren. Die auf künstlicher Intelligenz basierende Technologie lernt, kartiert und passt sich individuellen Gärten an. LONATM Intelligence wird sich kontinuierlich im Rahmen von Updates der **GARDENA smart App weiterentwickeln und weitere spannende Funktionen** liefern, jetzt und in der Zukunft.



GARDEN MAPPING

LONA erstellt einen Grundriss des Gartens.



ZONE MANAGEMENT

Mit LONA können virtuelle Zonen im Garten via smart-App angelegt werden, um für diese verschiedene Mähintensitäten und -frequenzen zu definieren.



AREA PROTECT

LONA ermöglicht die flexible Definition von Sperrzonen.



GARDENA

LOCATION TRACKING

Dank LONA ist es möglich, die genaue Position des Mähroboters in Echtzeit zu verfolgen.

*Die LONA-Technologie ist nur für die smart SILENO city und smart SILENO life Modelle verfügbar.





2 Mähroboter smart

SILENO city 600







3| Mähroboter smart

SILENO life 750

1 Mähroboter smart **SILENO city 400**

	-	-	
Empfohlen für	Bis ca. 400 m ²	Bis ca. 600 m²	Bis ca.750 m²
Leistung	18 V/2 Ah	18 V/2 Ah	18 V/2 Ah
Schnittbreite	Ca. 16 cm	Ca.16 cm	Ca.22 cm
Höhenverstellung	Ca. 20 – 50 mm	Ca. 20 – 50 mm	Ca.20 – 50 mm
Gewicht inkl. Akku	Ca. 7,3 kg	Ca. 7,3 kg	Ca. 8,3 kg
Ø Mähzeit	Ca. 65 Min.	Ca. 65 Min.	Ca. 65 Min.
Sensoren	Frostsensor, Bluetooth	Frostsensor	Frostsensor
Diebstahlschutz	PIN-Code	PIN-Code	PIN-Code
Max. Steigung auf der Fläche	Ca.35 %	Ca.35 %	Ca.35 %
Max. Steigung am Draht	Ca.10 %	Ca.10 %	Ca.10 %
Mähzonen/Fernstart	Drei einstellbare Fernstartpunkte	Drei einstellbare Fernstartpunkte	Drei einstellbare Fernstartpunkte
Beiliegendes Zubehör/ Besonderheiten	Bedienung über GARDENA smart-App, bei Regen einsetzbar, automatisches Handling enger Korridore, passt sich dem Graswachstum an, Intensivmähen von Stellen mit starkem Graswachstum, inkl. ca. 150 m Begrenzungskabel, 200 Haken, Verbindern und Anschlussklemmen	Bedienung über GARDENA smart-App, bei Regen einsetzbar, automatisches Handling enger Korridore, passt sich dem Graswachstum an, Intensivmähen von Stellen mit starkem Graswachstum, inkl. ca. 150 m Begrenzungskabel, 200 Haken, Verbindern und Anschlussklemmen	Bedienung über GARDENA smart-App, bei Regen einsetzbar, automatisches Handling enger Korridore, passt sich dem Graswachstum an, Intensivmähen von Stellen mit starkem Graswachstum, inkl. ca. 200 m Begrenzungskabel, 300 Haken, Verbindern und Anschlussklemmen



46367331

899.-

Art.-Nr.

Preis



46106884

949.-



46106881

1029.-



41 Mähroboter smart SILENO life 1.000 51 Mähroboter smart SILENO life 1.500

smart

	TI mamobotti sinart siarito inte novo	of main opoter smart statito intensor
Empfohlen für	Bis ca. 1.000 m ²	Bis ca. 1.500 m ²
Leistung	18 V/2 Ah	18 V/2 Ah
Schnittbreite	Ca. 22 cm	Ca.22 cm
Höhenverstellung	Ca. 20 – 50 mm	Ca. 20 – 50 mm
Gewicht inkl. Akku	Ca. 8,3 kg	Ca. 8,3 kg
Ø Mähzeit	Ca. 65 Min.	Ca. 65 Min.
Sensoren	Frostsensor	Frostsensor
Diebstahlschutz	PIN-Code	PIN-Code
Max. Steigung auf der Fläche	Ca. 35 %	Ca.35 %
Max. Steigung am Draht	Ca.10 %	Ca.10 %
Mähzonen/Fernstart	Drei einstellbare Fernstartpunkte	Drei einstellbare Fernstartpunkte
Beiliegendes Zubehör/ Besonderheiten	Bedienung über GARDENA smart-App, bei Regen einsetzbar, automatisches Handling enger Korridore, passt sich dem Gras- wachstum an, Intensivmähen von Stellen mit starkem Graswachstum, Pro-silent 57 db(A), inkl. ca. 200 m Begrenzungskabel, 300 Haken, Verbindern und Anschlussklemmen	Bedienung über GARDENA smart-App, bei Regen einsetzbar, automatisches Handling enger Korridore, passt sich dem Graswachstum an, Intensivmähen von Stellen mit starkem Graswachstum, inkl. ca. 250 m Begrenzungskabel, 300 Haken, Verbindern und Anschlussklemmen
ArtNr.	46107018	46107009
Preis	1199-	1399-

26 026 GT 88 FS24 HBM 027 GT 88 FS24 HBM 27 WORX





2 Mähroboter VISION M800

Empfohlen für	Ca. 600 m²	Ca. 800 m²
Leistung	20 V/2 Ah	20 V/4 Ah
Schnittbreite	Ca. 18 cm	Ca. 19 cm
Höhenverstellung	4-fach, 30 – 60 mm	4-fach, 30 – 60 mm
Gewicht inkl. Akku	Ca. 14,3 kg	Ca. 14,5 kg
Ø Mähzeit	Ca. 40 Min.	Ca.70 Min.
Sensoren	Regensensor, Hebesensor, Kippsensor, Kollisionssensor, Kamera	Regensensor, Hebesensor, Kippsensor, Kollisionssensor, Kamera
Diebstahlschutz	PIN-Code, Alarmfunktion und Sperrmechanismus, Diebstahlschutz individuell erweiterbar durch Landroid Modul "High Pitched Alarm"	PIN-Code, Alarmfunktion und Sperrmechanismus, Diebstahlschutz individuell erweiterbar durch Landroid Modul "High Pitched Alarm"
Max. Steigung auf der Fläche	30 %	30 %
Max. Steigung am Draht	1	1
Mähzonen/Fernstart	4	4
Beiliegendes Zubehör/ Besonderheiten	Keine Installation von Begrenzungskabeln und keine Wartung, intelligente Hindernisvermeidung, Cut-to-Edge- Funktion für randnahes Mähen, AIA, kundenspezifische Optionen, schwimmendes Mähdeck, einfache Reinigung, App-Verbindung über Wifi und Bluetooth, 9 Klingen, 5 m Magnetstreifen und 6 Klammern, 2 RFIDs, 14 Nägel	Keine Installation von Begrenzungskabeln und keine Wartung, intelligente Hindernisvermeidung, Cut-to-Edge- Funktion für randnahes Mähen, AIA, kundenspezifische Optionen, schwimmendes Mähdeck, einfache Reinigung, App-Verbindung über Wifi und Bluetooth, 9 Klingen, 5 m Magnetstreifen und 6 Klammern, 2 RFIDs, 14 Nägel
ArtNr.	46258185	46258127
Preis	1449	1779



029_GT_88_FS24_HBM



300 4 Mähroboter VISION L1600

Empfohlen für	Ca. 1.300 m ²	Ca. 1.600 m ²
Leistung	20 V/4 Ah	20 V/5 Ah
Schnittbreite	Ca. 22 cm	Ca. 22 cm
Höhenverstellung	4-fach, 30 – 60 mm	4-fach, 30 – 60 mm
Gewicht inkl. Akku	Ca. 15 kg	Ca. 15,1 kg
Ø Mähzeit	Ca.70 Min.	Ca. 70 Min.
Sensoren	Regensensor, Hebesensor, Kippsensor, Kollisionssensor, Kamera	Regensensor, Hebesensor, Kippsensor, Kollisionssensor, Kamera
Diebstahlschutz	PIN-Code, Alarmfunktion und Sperrmechanismus, Diebstahlschutz individuell erweiterbar durch Landroid Modul "High Pitched Alarm"	PIN-Code, Alarmfunktion und Sperrmechanismus, Diebstahlschutz individuell erweiterbar durch Landroid Modul "High Pitched Alarm"
Max. Steigung auf der Fläche	30 %	30 %
Max. Steigung am Draht	1	1
Mähzonen/Fernstart	4	4
Beiliegendes Zubehör/ Besonderheiten	Keine Installation von Begrenzungskabeln und keine Wartung, intelligente Hindernisvermeidung, Cut-to-Edge- Funktion für randnahes Mähen, AIA, kundenspezifische Optionen, schwimmendes Mähdeck, einfache Reinigung, App-Verbindung über Wifi und Bluetooth, 9 Klingen, 5 m Magnetstreifen und 6 Klammern, 2 RFIDs, 14 Nägel	Keine Installation von Begrenzungskabeln und keine Wartung, intelligente Hindernisvermeidung, Cut-to-Edge- Funktion für randnahes Mähen, AIA, kundenspezifische Optionen, schwimmendes Mähdeck, einfache Reinigung, App-Verbindung über Wifi und Bluetooth, 9 Klingen, 5 m Magnetstreifen und 6 Klammern, 2 RFIDs, 14 Nägel
ArtNr.	46258126	46258188
Preis	2149	2499-







5| VISION LED-Licht*

Mit dem optionalen LED-Licht kann VISION auch in der Nacht Hindernisse erkennen und Deinen Rasen mähen. Art.-Nr. 46286421 **169**.





6 Alarmsystem

Der High Pitched Alarm gibt einen lauten Alarmton von sich, wenn der Landroid VISION angehoben wird. Art.-Nr. 45998788 **99.99**



7 VISION Garage

Schraube das Verdeck auf die Ladestation und schütze Deinen Landroid VISION zuverlässig vor Wind, Regen und direkter Sonneneinstrahlung. Art-Nr. 46258125 249



durch Satellitenkoordinaten begrenzt ist.

Das ist nicht besonders smart.

Dank integrierter Kamera erkennt VISION Hindernisse und Grenzen – ganz ohne Begrenzungskabel.



28

Das hoch entwickelte, neuronale Netzwerk von Landroid VISION kann zwischen zu mähendem Rasen, zu vermeidenden Hindernissen und nicht zu überschreitenden Grenzen differenzieren.

POP> >READY MOW>

Keine Einrichtung erforderlich

Stelle Landroid Vision einfach auf den Rasen, drücke den Startknopf und schau ihm bei der Arbeit zu. Kein Begrenzungskabel, keine Antenne, keine Schwierigkeiten.

CUT TO EDGF

Der Landroid Vision ist mit einem versetzten Mähwerk ausgestattet, um bis an die Rasenkante mähen zu können.











1| Mähroboter Landro

oid S400	2 Ma	ihro	boter	Land	lroi	d	M7	0(

Empfohlen für	Bis zu 400 m²	Ca.700 m²
Leistung	20 V/2 Ah Lithium-Ionen-Akku	20 V/4 Ah
Schnittbreite	Ca. 18 cm	Ca. 18 cm
Höhenverstellung	20 – 50 mm	4-fach, 30 – 60 mm
Gewicht inkl. Akku	Ca. 8 kg	Ca. 9,4 kg
Ø Mähzeit	Ca. 60 Min.	Ca. 120 Min.
Sensoren	Regen-, Hebe-, Blockade- und Kollisionssensor	Regen-, Hebe-, Kipp- und Kollisionssensor
Diebstahlschutz	PIN-Code, Alarmfunktion und Sperrmechanismus, Diebstahlschutz individuell erweiterbar durch Landroid Modul "High-Pitched Alarm"	PIN-Code, Alarmfunktion und Sperrmechanismus, Diebstahlschutz individuell erweiterbar durch Landroid Modul "High-Pitched Alarm"
Max. Steigung auf der Fläche	35 %	35 %
Max. Steigung am Draht	35 %	35 %
Mähzonen/Fernstart	4	4
Beiliegendes Zubehör/ Besonderheiten	Ausgestattet mit der automatischen Mähplanung Noesis™ und intelligenter Navigationstechnologie AlA™, inkl. Ladestation, 150 m Begrenzungskabel, 130 Befestigungshaken, appfähig, LED-Display	Cut-to-Edge-Funktion für randnahes Mähen, ausgestattet mit der automatischen Mähplanung Noesis™ und intelligenter Navigationstechnologie AIA™, Mulchsystem, per App steuerbar, 9 Messer und Schrauben, 150 m Begrenzungsdraht, 210 Heringe, Ladestation
ArtNr.	46258128	45876919
Preis	699	749





3 Mähroboter **Landroid M500 Plus**

4	Mähroboter		
	Landroid M700 Plus		

Empfohlen für	Ca. 500 m ²	Ca.700 m ²
Leistung	20 V/2 Ah	20 V/4 Ah
Schnittbreite	Ca. 18 cm	Ca. 18 cm
Höhenverstellung	4-fach, 30 – 60 mm	4-fach, 30 – 60 mm
Gewicht inkl. Akku	Ca. 9,1 kg	Ca. 9,2 kg
Ø Mähzeit	Ca. 60 Min.	Ca.120 Min.
Sensoren	Regen-, Hebe-, Kipp- und Kollisionssensor	Regen-, Hebe-, Kipp- und Kollisionssensor
Diebstahlschutz	PIN-Code, Alarmfunktion und Sperrmechanismus, Diebstahlschutz individuell erweiterbar durch Landroid Modul "High-Pitched Alarm"	PIN-Code, Alarmfunktion und Sperrmechanismus, Diebstahlschutz individuell erweiterbar durch Landroid Modul "High-Pitched Alarm"
Max. Steigung auf der Fläche	35 %	35 %
Max. Steigung am Draht	35 %	35 %
Mähzonen/Fernstart	4	4
Beiliegendes Zubehör/ Besonderheiten	Cut-to-Edge-Funktion für randnahes Mähen, ausgestattet mit der automatischen Mähplanung Noesis™ und intelligenter Navigationstechnologie AlA™, schwimmendes Mähdeck, bedienbar per App, Bluetooth, inkl. Ladestation, 180 Heringen, 130 m Begrenzungsdraht, 9 Messern, 2 Verbindern, 8 Befestigungsnägeln	Cut-to-Edge-Funktion für randnahes Mähen, ausgestattet mit der automatischen Mähplanung Noesis™ und intelligenter Navigationstechnologie AlA™, schwimmendes Mähdeck, bedienbar per App, Bluetooth, inkl. Ladestation, 210 Heringen, 150 m Begrenzungsdraht, 9 Messern, 2 Verbindern, 8 Befestigungsnägeln
ArtNr.	46013859	46014067
Preis	699	799



6



5| Mähroboter-Garage für Landroid Kunststoff, Schutz für Mähroboter und Ladestation vor Regen und Sonne, klappbar. Art-Nr. 45876934



6| Worx Off limits Zur Flächenabgrenzung

von bestimmten Rasenbereichen (z.B. bei temporärer Nutzung), ohne dass eine Verbindung mit Deinem Haupt-Begrenzungsdraht erforderlich ist. Art.-Nr. 45876926 119.-



Kollisionssensor ACS Zusatzmodul, nutzt Ultraschall-Sensoren

zum Umfahren von Hindernissen. Art.-Nr. 46224575 169.-

Für Rasenflächen

bis zu 2.000 m²



8| Mähroboter **Landroid L800**

9| Mähroboter



10| Mähroboter **Landroid L2000**

	Landroid L800	Landroid L1000	Landroid L2000
Empfohlen für	Bis zu 800 m²	Bis zu 1.000 m²	Bis zu 2.000 m²
Leistung	20 V/2 Ah	20 V/4 Ah	20 V/5 Ah
Schnittbreite	Ca.20 cm	Ca.20 cm	Ca. 22 cm
Höhenverstellung	4-fach,30 – 60 mm	4-fach, 30 – 60 mm	4-fach, 30 – 60 mm
Gewicht inkl. Akku	Ca. 11,8 kg	Ca.10 kg	Ca. 11,4 kg
Ø Mähzeit	Ca. 60 Min.	Ca. 120 Min.	-
Sensoren	Regen-, Hebe-, Kipp- und Kollisionssensor	Regen-, Hebe-, Kipp- und Kollisionssensor	Regen-, Hebe-, Kipp- und Kollisionssensor
Diebstahlschutz	PIN-Code, Alarmfunktion und Sperrmechanismus, Diebstahlschutz individuell erweiterbar durch Landroid Modul "High-Pitched Alarm"	PIN-Code, Alarmfunktion und Sperrmechanismus, Diebstahlschutz individuell erweiterbar durch Landro- id Modul "High-Pitched Alarm"	PIN-Code, Alarmfunktion und Sperrmechanismus, Diebstahlschutz individuell erweiterbar durch Landroid Modul "High-Pitched Alarm"
Max. Steigung auf der Fläche	35 %	35 %	35 %
Max. Steigung am Draht	35 %	35 %	35 %
Mähzonen/Fernstart	4	4	4
Beiliegendes Zubehör/ Besonderheiten	Cut-to-Edge-Funktion für randnahes Mähen, ausgestattet mit der automatischen Mähplanung Noesis™ und intelligenter Navigationstechnologie AlA™, schwimmendes Mähdeck, bedienbar per App, inkl. Ladestation, 210 Heringen, 150 m Begrenzungsdraht, 9 Messern, 2 Verbindern, 8 Befestigungsnägeln	Cut-to-Edge-Funktion für randnahes Mähen, ausgestattet mit der automatischen Mähplanung Noesis™ und intelligenter Navigationstechnologie AlA™, schwimmendes Mähdeck, per App steuerbar, 4 Räder, inkl. Ladestation, 180 m Begrenzungskabel, 250 Befestigungshaken	Cut-to-Edge-Funktion für randnahes Mähen, ausgestattet mit der automatischen Mähplanung Noesis™ und intelligenter Navigationstechnologie AIA™, bedienbar per App, inkl. Ladestation, 340 Heringen, 250 m Begrenzungsdraht, 9 Messern, 2 Verbindern, 8 Befestigungsnägeln
ArtNr.	46014071	46014074	45876922
Preis	999.	1099	1399

30 030_GT_88_FS24_HBM 031_GT_88_FS24_HBM 31







Drahtlose Begrenzung

Mit der Einstellung Kabellose Begrenzung kannst Du Deinen Mähroboter mühelos

• In-App-Begrenzungseinstellung

32

- Kein manuelles Verlegen von Begrenzungskabel nötig
- Kartierung eines Standardgartens in nur 20 Min.



Intelligente **Pfadplanung**

Das TrueMapping Multi-Fusion-Lokalisierungssystem sorgt für effizientes Mähen und einen gepflegten Rasen.

- Präzise Positionierung und genaue Navigation
- Perfektes Schnittbild mit gleichmäßigen Streifen und effizienter Streckenführung
- Mäht einen Garten bis ca. 600 m² an nur einem Tag



AIVI® 3D-Hindernisvermeidung AIVI® 3D erkennt und vermeidet Hinder-

nisse und sorgt so für ein sichereres und reibungsloseres Mäherlebnis.

- Präzise Hindernisvermeidung
- Speziell für den Einsatz im Freien entwickelter Algorithmus
- Weicht gängigen Hindernissen wie Bäumen oder Gartenmöbeln sowie Igeln und Haustieren aus



Smart Garden Keeper Smart Garden Keeper hilft Dir, Deinen

Garten über die App zu überwachen.

- Videoüberwachung des Gartens in Echtzeit
- Rundumsicht durch zwei Kameras (Fisheye-Frontkamera & Panoramic-Topkamera)
- Datensicherheit geprüft und zertifiziert durch TÜV Rheinland
- Jederzeit volle Kontrolle durch App-Steuerung

MÄHROBOTER



1 Mähroboter GOAT G1-800 2 Mähroboter GOAT G1-800

Empfohlen für	Bis ca. 800 m ²	Bis ca. 800 m ²
Leistung	18 V/4 Ah	18 V/4 Ah
Schnittbreite	Ca. 22 cm	Ca. 22 cm
Höhenverstellung	13-fach, ca. 30 – 60 mm	13-fach, ca. 30 – 60 mm
Gewicht Gerät/Station	Ca.23,4/7,4 kg	Ca. 23,4/7,4 kg
Ø Mähzeit	Ca.75 Min.	Ca.75 Min.
Sensoren	Regensensor, Hebesensor, Kippsensor, Kamera	Regensensor, Hebesensor, Kippsensor, Kamera
Diebstahlschutz	Nur funktionsfähig bei Implementierung des Auto- Verbindungsmoduls	Nur funktionsfähig bei Implementierung des Auto- Verbindungsmoduls
Max. Steigung auf der Fläche	Ca. 45 %	Ca.45 %
Max. Steigung am Draht	-	-
Mähzonen/Fernstart	16 Zonen/Fernstart per App	16 Zonen/Fernstart per App
Beiliegendes Zubehör/ Besonderheiten	TrueMapping Multi-Fusion-Lokalisierungssystem, AIVI® 3D, kompatibel mit Google Assistant oder Alexa, App, Wifi/Bluetooth, kabellose Grenzsetzung, Videoüberwachung via Remote¹, zwei UWB-Beacons	TrueMapping Multi-Fusion-Lokalisierungssystem, AIVI® 3D, kompatibel mit Google Assistant oder Alexa, App, Wifi/Bluetooth, kabellose Grenzsetzung, Videoüberwachung via Remotel, zwei UWB-Beacons
ArtNr.	46372847	46372856
Preis	1099	1099





3 Mähi

wobotow COAT C1	Mährahatar COAT C1-200	n
roboter GOAT G1 4	Mähroboter GOAT G1-200	U

Empfohlen für	Bis ca. 1.600 m ²	Bis ca. 800 m ²
Leistung	18 V/5,2 Ah	18 V/8,7 Ah
Schnittbreite	Ca.22 cm	Ca.22 cm
Höhenverstellung	13-fach, ca. 30 – 60 mm	13-fach, ca. 30 – 60 mm
Gewicht Gerät/Station	Ca. 23,4/7,4 kg	Ca. 23,4/7,4 kg
Ø Mähzeit	Ca. 110 Min.	Ca. 165 Min.
Sensoren	Regensensor, Hebesensor, Kippsensor, Kamera	Regensensor, Hebesensor, Kippsensor, Kamera
Diebstahlschutz	Nur funktionsfähig bei Implementierung des Auto- Verbindungsmoduls	Nur funktionsfähig bei Implementierung des Auto- Verbindungsmoduls
Max. Steigung auf der Fläche	Ca.45%	Ca.45 %
Max. Steigung am Draht	-	-
Mähzonen/Fernstart	16 Zonen/Fernstart per App	16 Zonen/Fernstart per App
Beiliegendes Zubehör/ Besonderheiten	TrueMapping Multi-Fusion-Lokalisierungssystem, AIVI® 3D, kompatibel mit Google Assistant oder Alexa, App, Wifi/Bluetooth, kabellose Grenzsetzung, Videoüberwachung via Remote¹, zwei UWB-Beacons	TrueMapping Multi-Fusion-Lokalisierungssystem, AIVI® 3D, kompatibel mit Google Assistant oder Alexa, App, Wifi/Bluetooth, kabellose Grenzsetzung, Videoüberwachung via Remote!, vier UWB-Beacons, Premium-Garage, Auto-Verbindungsmodul²
ArtNr.	46372852	46372855
Preis	1499	1999

ECOVACS



5





5| Navigation Beacon

Bestehend aus dem oberen Teil des Beacons und dem unteren Teil des Navigationsmastes. Die UWB-Navigationsbeacons auf dem Rasen und der UWB-Signalempfänger auf dem GOAT bilden zusammen ein UWB-Netzwerk, sodass der GOAT seinen genauen Standort erkennt. Art.-Nr. 46372853







6| Auto-Connection Module

Wenn kein oder nicht genügend stabiles Wifi vorhanden ist, unterstützt das Auto-Verbindungsmodul den Benutzer beim Einlegen der SIM-Karte, wodurch der GOAT mit der App verbunden bleibt, um die täglichen Mähfunktionen zu erfüllen. Art.-Nr. 46372850 249.-



7 G1 GARAGE

Geeignetes Design für die G1-Serie, und die Sicherheitsfunktionen sind 24/7 online. Art.-Nr. 46372849







1| Akku-Rasenmäher ARM 1830 Li PXC Kit

2| Akku-Rasenmäher ARM 3633 Li PXC Kit

3| Akku-Rasenmäher ARM 3636 Li PXC Kit

Leistung	18 V/3 Ah Lithium-Ionen-Akku	2x 18 V/2,5 Ah Lithium-Ionen-Akku	2x 18V/3 Ah Lithium-Ionen-Akku
Schnittbreite	Ca.30 cm	Ca. 33 cm	Ca. 36 cm
Flächenleistung bis zu	150 m²/Akku-Ladung	250 m²/Akku-Ladung	350 m²/Akku-Ladung
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Höhenverstellung	Axial, 3-fach, 30 – 70 mm	Zentral,5-fach,25 – 65 mm	Zentral, 6-fach, 25 – 75 mm
Fangbox/-sack	25-L-Fangbox mit Füllstandsanzeige	30-L-Fangsack mit Füllstandsanzeige	40-L-Fangkorb mit Füllstandsanzeige
Ausstattung	Bürstenloser Motor, Räder 140/140 mm, klappbarer Führungsholm, Tragegriff	2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm, integrierter Tragegriff zum einfachen Transport, Akkus verwendbar für diverse Mr. GARDENER 18-V-Geräte, inkl. 2x 2,5-Ah-Akkus und 2x Ladegerät	3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Führungs- holm, integrierter Tragegriff, Räder 145/220 mm, Akkus verwendbar für diverse Mr. GARDENER 18-V-Geräte, inkl. 2x 3-Ah-Akkus und 2x Ladegerät
Gewicht	Ca. 8 kg	Ca. 11,55 kg	Ca. 14 kg
ArtNr.	45755394	46078253	46252493
Preis	129	209	299





4| Akku-Rasenmäher ARM 3643 Li PXC Kit

5| Akku-Rasenmäher ARM 3647 Li PXC Kit

Leistung	2x 18 Volt/4 Ah Lithium-Ionen-Akku	2x 18 Volt/4 Ah Lithium-lonen-Akku
Schnittbreite	Ca. 43 cm	Ca. 47 cm
Flächenleistung bis zu	600 m²/Akku-Ladung	700 m²/Akku-Ladung
Gehäuse	Kunststoff	Stahlblech
Höhenverstellung	Zentral, 6-fach, 25 – 75 mm	Zentral, 6-fach, 30 – 65 mm
Fangbox/-sack	63-L-Fangbox mit Füllstandsanzeige	75-L-Fangsack mit Füllstandsanzeige
Ausstattung	3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm, bürstenloser Motor, Räder 160/250 mm, inkl. Mulchkit, Akkus verwendbar für diverse Mr. GARDENER 18-V-Geräte, inkl. 2x 4-Ah-Akkus und 2x Ladegerät	3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm, bürstenloser Motor, Seitenaus- wurffunktion und Deflektorheckauswurf, kugelgelagerte Räder 200/280 mm, inkl. Mulchkit, längeres Mähen durch zusätzliche Steckplätze möglich, Akkus verwendbar für diverse Mr. GARDENER 18-V-Geräte, inkl. 2x 4-Ah-Akkus und Doppelladegerät
Gewicht	Ca. 16 kg	Ca. 27 kg
ArtNr.	46252494	46252495
Preis	349-	479 <i>-</i>



1 Akku-Rasenmäher Handy-Mower 22/18V

2| Akku-Rasenmäher PowerMax 32/18V P4A

3| Akku-Rasenmäher PowerMax 37/36V P4A

	-		
Leistung	18-V-/2,5-Ah-Lithium-Ionen-Akku	18 V/4 Ah	2x 18 V/4 Ah
Schnittbreite	Ca. 22 cm	Ca. 32 cm	Ca. 37 cm
Flächenleistung bis zu	Ca. 50 m²/Akku-Ladung	Ca. 200 m²/Akku-Ladung	Ca.350 m²/Akku-Ladung
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Höhenverstellung	3-fach, ca. 30 – 50 mm	Zentral, 4-fach, ca. 35 – 65 mm	Zentral, 4-fach, ca. 35 – 65 mm
Fangbox/-sack	Nein	30-L-Fangbox	45-L-Fangbox
Ausstattung	Schwenkbarer, ergonomischer Handgriff, Mulchmesser, platzsparende Aufbewahrung, LED-Ladezustandsanzeige, inkl. Grasschere	ErgoTec-Handgriff, Rasenkamm für randnahes Schneiden, klappbarer Holm, QuickFit-Höhenverstellung	ErgoTec-Handgriff, Rasenkamm für randnahes Schneiden, klappbarer Holm, QuickFit-Höhenverstellung
Gewicht	Ca. 4,7 kg	Ca. 10,2 kg	Ca. 15,1 kg
ArtNr.	46123853	46247795	46247826
Preis	209	299	449



4	Akku-Rasenmäher
•	CityMower 18-32

5	Akku-Rasenmäher
-	UniversalRotak 37-550

Akku-Rasenmäher	6 Akku-Rasenmäher
UniversalRotak 37-550	UniversalRotak 36-590

CityMower 10-32	Ulliversalkutak 37-330	Ulliversalkutak 30-330
18-V/4-Ah-Lithium-Ionen-Akku	2x 18-V-/4-Ah-Lithium-Ionen-Akku	36-V-/4-Ah-Lithium-Ionen-Akku
Ca. 32 cm	Ca. 37 cm	Ca.38 cm
Ca.200 m²/Akku-Ladung	Ca. 550 m²/Akku-Ladung	Ca. 590 m²/Akku-Ladung
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Zentral, 3-fach, ca. 30 – 60 mm	Zentral, 5-Fach, ca. 25 – 70 mm	Zentral, 5-fach, ca. 25 – 70 mm
30-L-Fangbox	40-L-Fangbox	40-L-Fangbox
Ergoflex-Griffe, Rasenkamm	Ergoflex-Griffe, Rasenkamm	Ergoflex-Griffe, Rasenkamm, Mulchfunktion, Räder 165/165 mm,
Ca. 9,9 kg	Ca. 13,7 kg	Ca.15 kg
46110310	46274818	45979484
259	449	499
	Ca. 32 cm Ca. 200 m²/Akku-Ladung Kunststoff Zentral, 3-fach, ca. 30 – 60 mm 30-L-Fangbox Ergoflex-Griffe, Rasenkamm Ca. 9,9 kg 46110310	18-V/4-Ah-Lithium-Ionen-Akku Ca. 32 cm Ca. 200 m²/Akku-Ladung Kunststoff Zentral, 3-fach, ca. 30 – 60 mm 30-L-Fangbox Ergoflex-Griffe, Rasenkamm Ca. 9,9 kg 46110310 Augusta 12x 18-V-/4-Ah-Lithium-Ionen-Akku Ca. 37 cm Ca. 550 m²/Akku-Ladung Kunststoff Kunststoff Zentral, 5-Fach, ca. 25 – 70 mm Zentral, 5-Fach, ca. 25 – 70 mm Ca. 13,7 kg 46274818



_	CHARGE	
7 l	Akku-Rasenmäher	
- 1	GP-CM 36/450	

8	Akku-Rasenmähe	1
•	Rasarro 36/42	

=	Einhell	POWER	CHANGE
9	Akku-Ra	asenm	äher
•	GP-CM 3	36/47	Li BL

Leistung 2x 18-V-/4-Ah-Lithium-Ionen-Akku 2x 18-V-/5,2-Ah-Lithium-Ionen-Akku 2x 18-V-/4-Ah-Lithium-Ionen-Akku Schnittbreite Ca.38 cm Ca. 42 cm Ca. 47 cm Flächenleistung bis zu Ca. 450 m²/Akku-Ladung Ca.725 m²/Akku-Ladung Ca.700 m²/Akku-Ladung Gehäuse Kunststoff Kunststoff Stahlblech Höhenverstellung Zentral, 6-fach, ca. 25 – 75 mm Zentral, 6-fach, ca. 25 – 75 mm Zentral, 9-fach, ca. 25 - 80 mm Fangbox/-sack 45-L-Fangbox mit Füllstandsanzeige 50-L-Fangsack mit Füllstandsanzeige 65-L-Fangsack Bürstenloser Motor, höhenverstellbarer, klappbarer Ausstattung Bürstenloser Motor, höhenverstellbarer, klappbarer Bürstenloser Motor, höhenverstellbarer, klappbarer Führungsholm, integrierter Tragegriff, rasen-Führungsholm, integrierter Tragegriff, rasenscho-Führungsholm, Stahlblechgehäuse, variabler Radschonende großflächige Räder, Grasfangbox mit nende großflächige Räder, Grasfangbox mit Füllantrieb, Seitenauswurffunktion, inkl. Mulchkit, standsanzeige, inkl. Mulchkit, Lieferung mit Lieferung mit 4x 4-Ah-Akkus (zwei zum Betrieb Füllstandsanzeige, inkl. Mulchkit, Lieferung mit 2x 4-Ah-PXC-Akkus und Twin-Charger 2x 5,2-Ah-PXC-Akkus und Twin-Charger nötig) und 2x Doppel-Schnellladegeräten Ca.16,8 kg Gewicht Ca.15,2 kg Ca. 29,6 kg Art.-Nr. 46252481 46379334 46356893

379.-



349.-

Preis

Leistung Schnittbreite

Gehäuse

Flächenleistung bis zu

Höhenverstellung

Fangbox/-sack

Ausstattung

Gewicht

Art.-Nr.



60-L-Fangsack mit Hardtop und Füllstandsanzeige

Bürstenloser Motor, klappbarer, ergonomischer Holm

mit Doppelhandschalter, Räder 200/280 mm

48-V-/4-Ah-Lithium-Ionen-Akku

Ca. 400 m²/Akku-Ladung

Zentral, 6-fach, ca. 22 – 65 mm

Ca. 41 cm

Stahl

Ca. 23 kg

45995209

499.-



11| Akku-Rasenmäher **Collector 548 AE Kit**

549.-



699.-

48-V-/4-Ah-Lithium-Ionen-Akku	2x 48-V-/4-Ah-Lithium-Ionen-Akku
Ca. 46 cm	Ca. 46 cm
Ca.350 m²/Akku-Ladung	Ca. 550 m²/Akku-Ladung
Stahl	Stahl
Zentral, 6-fach, ca. 22 – 80 mm	Zentral, 6-fach, ca. 22 – 80 mm
60-L-Fangsack mit Hardtop und Füllstandsanzeige	60-L-Fangsack mit Hardtop und Füllstandsanzeige
Bürstenloser Motor, klappbarer, ergonomischer Holm mit Doppelhandschalter, Räder 200/280 mm	Bürstenloser Motor, klappbarer, ergonomischer Drehpunktholm mit Doppelhandschalter, Räder 200/280 mm, mit Radantrieb
Ca. 24 kg	Ca. 29 kg
45995201	46181221

Collector 548e S Kit

36 036_GT_88_FS24_HBM 037 GT 88 FS24 HBM **37** ELEKTRO-RASENMÄHER
ELEKTRO-RASENMÄHER







5| Elektro-Rasenmäher PowerMax 32/1200 G2 | PowerMax 37/1800 G2

Leistung	1.200 W	1.800 W	1.800 W
Schnittbreite	Ca.32 cm	Ca.37 cm	Ca. 42 cm
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Höhenverstellung	Zentral, 4-fach, 35 – 65 mm	Zentral, 4-fach, 35 – 65 mm	Zentral, 5-fach, 20 – 60 mm
Fangbox/-sack	30-L-Fangbox mit Füllstandsanzeige	45-L-Fangbox mit Füllstandsanzeige	45-L-Fangbox mit Füllstandsanzeige
Ausstattung	Ergonomische Griffe, klappbares Faltgestänge, DuraEdge Klinge, Rasenkamm	Teleskopierbarer Handgriff, ergonomische Griffe, klappbares Faltgestänge, DuraEdge Klinge, Rasenkamm	Teleskopierbarer Handgriff, ergonomische Griffe, Rasenkamm, Mulchfunktion, große Hinterräder
Gewicht	Ca. 9,5 kg	Ca. 14,2 kg	Ca. 14,3 kg
ArtNr.	46247756	46265098	45629867
Preis	109	219	279

7| Elektro-Rasenmäher

PowerMax 1800/42

RASENMÄHER ELEKTRO-RASENMÄHER



4| Elektro-Rasen-1| Elektro-Rasen-2| Elektro-Rasen-3| Elektro-Rasenmäher A 320 E mäher A 340 E mäher A 370 E mäher A 400 E Leistung 1.200 W 1.400 W 1.600 W 1.800 W Schnittbreite Ca.32 cm Ca.34 cm Ca. 37 cm Ca. 40 cm Kunststoff Gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff Höhenverstellung Zentral, 5-fach, ca. 20 - 60 mm Zentral, 6-fach, ca. 25 - 75 mm Zentral, 6-fach, ca. 25 - 75 mm Zentral, 6-fach, ca. 25 - 75 mm 26-L-Fangbox 35-L-Fangsack 40-L-Fangsack 45-L-Fangsack Fangbox/-sack Mulchfunktion, Kabelführung Räder 140/160 mm Mulchfunktion, Kabelführung Mulchfunktion, Kabelführung Flick-Flack, Ausstattung Flick-Flack, Räder 150/200 mm Flick-Flack, Räder 150/200 mm Räder 150/200 mm Gewicht Ca.10 kg Art.-Nr. 45233231 45339627 45334887 45334889



189.-

	_	_	-	_	
(C-D)	•	_		_	_
10-07	0	u		•	_

5


Elektro-Rasenmäher	6 Elektro-Rasenmäher
ARM 33	AdvancedRotak 40-65


(A) BOSCH

	AKW 33	Advancedkotak 40-650	Advancedkotak 44-750
Leistung	1.300 W	1.800 W	1.800 W
Schnittbreite	Ca. 33 cm	Ca. 40 cm	Ca. 44 cm
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Höhenverstellung	Zentral, 5-fach, ca. 20 – 70 mm	Zentral, ca. 25 – 80 mm	Zentral, ca. 25 – 80 mm
Fangbox/-sack	40-L-Fangbox	50-L-Fangbox	50-L-Fangbox
Ausstattung	Ergoflex-Griffe, Rasenkamm, Räder 138/163 mm	Ergoflex-Griffe, Rasenkamm	Ergoflex-Griffe, Rasenkamm
Gewicht	Ca. 11,6 kg	Ca.16 kg	Ca.16 kg
ArtNr.	45524417	46376495	46376615
Preis	159	279	299



7 Elektro-Rasenmäher Advanced Rotak 44-750







Rasen schieben.



ein besonders gutes Schnittbild und der Mäher lässt sich leicht über den







/TIGA

•
20 V/2x 4 Ah,750 W
-
Ca.30 cm
-
Kunststoff

11| Akku-Rasenmäher AERO 132E

	•	•
Nennleistung*	2,6 kW (3,5 PS) bei 3.000 U/Min.	20 V/2x 4 Ah,750 W
Motor	OHV-4-Takt	-
Schnittbreite	Ca.56 cm	Ca.30 cm
Radantrieb	-	-
Gehäuse	Stahlblech	Kunststoff
Höhenverstellung	Ca.38 – 76 mm	Schnitthöhe ca. 40 mm
Fangsack	-	-
Ausstattung	Hinterräder 350 mm, Doppelfaden, Fadenstärke ca. 4 mm, Fadenkopf zuschaltbar über Sicherheitsbügel, inkl. 4 Ersatzfäden.	Luftkissenmäher, Stahlmesser für feinen Mulchschnitt, verstellbarer und klappbarer Griffholm mit Schnellspannern
Gewicht	Ca.34 kg	Ca.7 kg
ArtNr.	45524419	46265686
Preis	279	219

40 040_GT_88_FS24_HBM 041_GT_88_FS24_HBM 41



POWERED by HONDA.

HONDA Motor

4-in-1-Funktion:

Mähen, Fangen,

Radantrieb

Mulchen, Seitenauswurf







	HW 46 BA H-4	HW 51 BA H-3
Nennleistung*	2,75 kW/3,7 PS bei 2.900 U/Min.	3,3 kW/4,5 PS bei 2.900 U/Min.
Motor	Honda GCVx 145	Honda GCVx 170
Schnittbreite	Ca. 46 cm	Ca.51 cm
Radantrieb	Ja	Ja
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Höhenverstellung	Zentral, 5-fach, 22 – 80 mm	Zentral, 5-fach, 27 – 90 mm
Fangbox/-sack	60-L-Fangsack mit Füllstandsanzeige	60-L-Fangsack mit Hardtop und Füllstandsanzeige
Ausstattung	Ergonomischer, höhenverstellbarer und klappbarer Holm, Mulchfunktion, XXL-Räder 200/280 mm	Ergonomischer, höhenverstellbarer und klappbarer Holm, Mulchfunktion, Seitenauswurf, XXL-Räder 200/280 mm
Gewicht	Ca. 27 kg	Ca. 32 kg
ArtNr.	45755379	45755378
Preis	399	429-

3

3| Benzin-Rasenmäher

BENZIN-RASENMÄHER





Motor

Preis







7| Benzin-Rasenmäher **HW 53 BA-3**

Nennleistung*	2,6 kW/3,5 PS bei 2.900 U/Min.	2,2
Motor	ST 170 OHV	ST
Schnittbreite	Ca. 53 cm	Ca
Radantrieb	Ja	Ja
Gehäuse	Stahlblech	St
Höhenverstellung	Zentral, 5-fach, 25 – 80 mm	Ze
Fangbox/-sack	70-L-Fangsack mit Hardtop und Füllstandsanzeige	60
Ausstattung	Ergonomischer, höhenverstellbarer und klappbarer Holm, Frontrasenkamm, XXL-Räder 200/280 mm	Er Ho 20
Gewicht	Ca. 36 kg	Ca
ArtNr.	45978354	46
Preis	379-	37

8| Benzin-Rasenmäher **HW 46 BA ES-4**

	2,2 kW/3,0 PS bei 2.900 U/Min.	2,6 kW/3,5 PS bei 2.950 U/Min.
	ST 140 OHV	OHV 4-Takt-Motor
	Ca. 46 cm	Ca. 51 cm
	Ja	Ja
	Stahlblech	Stahlblech
	Zentral, 6-fach, 22 – 80 mm	Hinten 6-fach, zentral, vorne Einzelrad, 25 – 75 mm
eige	60-L-Fangsack mit Hardtop und Füllstandsanzeige	65-L-Fangsack mit Hardtop und Füllstandsanzeige
oarer m	Ergonomischer, höhenverstellbarer und klappbarer Holm, Elektrostart, Frontrasenkamm, XXL-Räder 200/280 mm, inkl. Mulchkit	Mulchfunktion, Seitenauswurf, 1 bewegliches Einzelrad vorne (auch feststellbar), Laubsammelfunktion, höhenve stellbarer Holm, kugelgelagerte XXL-Räder 175/300 mm
	Ca. 27 kg	Ca. 34 kg
	46078213	45907358
	379	379



Scheinwerfer

Frontstoßstange

Hydrostat-Getriebe







1| Rasentraktor RT 84

-1	1		
Nennleistung*	6,3 kW/8,6 PS bei 2.400 U/Min		
Motor	Stiga ST 400, 414 cm³		
Schnittbreite	Ca. 84 cm		
Radantrieb	Manuelles Schaltgetriebe		
Höhenver- stellung	Zentral,7-fach, 25 – 80 mm		
Messer	Gegenläufige Doppelmesser		
Fangsack	200-L-Fangsack mit Hardtop		
Ausstattung	Elektrostart, Heckauswurf, Scheinwerfer, Frontstoß- stange, Räder 330/457 mm, Mähdeckrollen		
Gewicht	Ca. 165 kg		
ArtNr.	45423732		
Preis	1999		



2 | Aufsitzmäher AM 66-2

Nennleistung*	3,6 kW/4,9 PS bei 2.450 U/Min.	7,9 kW/10,8 PS bei 2.600 U/Min.
Motor	STIGA ST 250ES 224 cc	STIGA ST 500
Schnittbreite	Ca. 66 cm	Ca. 98 cm
Getriebe	Schaltgetriebe	Hydrostat
Höhenverstellung	Zentral, 5-fach, 30 – 64 mm	Zentral,7-fach,25 – 80 mm
Messer	Einzelmesser	Gegenläufige Doppelmesser
Fangsack	150-L-Fangsack mit Hardtop	200-L-Fangsack mit Hardtop
Ausstattung	Elektrostart, Heckauswurf, Seitenauswurf, Mulchfunktion, Rückwärts- Mähfunktion, Wasseranschluss am Mähdeck	Elektrostart, Heckauswurf, Scheinwerfer, Frontstoßstange, Räder 330/457 mm, Mähdeckrollen
Gewicht	Ca. 128 kg	Ca. 168 kg
ArtNr.	46247551	45423733
Preis	1699	2499 .





4| Rasentraktor AT3 98 A





3| Rasentraktor RT 98 H



5| Rasentraktor Anthracite Power-Liner **92**

MOTORTRIMMER/-SENSEN





2

2| Rasentraktor Pony 92 T-R Select

OTROY-BILT

1| Rasentraktor TB 76 T-R

	•		
Nennleistung*	7,4 kW/10,1 PS bei 2.700 U/Min.	7,1 kW/9,7 PS bei 2.600 U/Min.	
Motor	Troy-Bilt (1-Zylinder-Motor)	Troy-Bilt (1-Zylinder-Motor)	
Schnittbreite	Ca.76 cm	Ca. 92 cm	
Getriebe	Transmatic, sechs Vorwärts- und sechs Rückwärtsgänge	Transmatic, sieben Vorwärts- und sieben Rückwärtsgänge	
Höhenverstellung	tellung Zentral, 5-fach, ca. 38 – 95 mm Zentral, 5-fach, ca. 30 – 95 mm		
Messer	Einzelmesser	Doppelmesser	
Fangsack	150-L-Fangsack 240-L-Fangsack		
Ausstattung	ng OCR-Mähfunktion, Deckwaschdüse, Grasfangsack, Frontstoßfänger, LED-Scheinwerfer, Grasfangsack, komfortabler Sitz komfortabler Sitz		
Gewicht	Ca. 140 kg	Ca. 194 kg	
ArtNr.	46378107	46378076	
Preis	2299-	2649	

OTROY-BILT





3 Akku-Rasentraktor	Swift 372E

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
48-V-/15-Ah-Lithium-Ionen-Akku	48-V-/30-Ah-Lithium-Ionen-Akku
Leistung ca.2 kW	Leistung ca.3 kW
Ca. 72 cm	Ca. 84 cm
Automatisches Elektrogetriebe	Automatisches Elektrogetriebe
Zentral, 6-fach, ca. 30 – 80 mm	Zentral, 7-fach, ca. 25 – 80 mm
Doppel-Mulch-/-Flügelmesser	Zwei gegenläufige Doppelmesser
170-L-Fangkorb	240-L-Fangkorb
Heckauswurf, LED-Frontscheinwerfer, Mulchfunktion, Rückwärts-Mähfunktion	Intuitives Armaturenbrett mit Schnellstarttaste und Akku-Stand, integriertes Bremssystem ohne Bremspedal, LED-Scheinwerfer, Wasseranschluss am Mähdeck
Ca. 127 kg	Ca. 200 kg
46265574	46302779
3499-	4799-
	48-V-/15-Ah-Lithium-Ionen-Akku Leistung ca. 2 kW Ca. 72 cm Automatisches Elektrogetriebe Zentral, 6-fach, ca. 30 – 80 mm Doppel-Mulch-/-Flügelmesser 170-L-Fangkorb Heckauswurf, LED-Frontscheinwerfer, Mulchfunktion, Rückwärts-Mähfunktion Ca. 127 kg 46265574





7 Akku-Sense

AS 36/255 BL PXC Solo**

47

5| Benzin-Motorsense BMS 2523-3 I

Leistung	0,6 kW/0,82 PS, 25,4 cm ³	1,25 kW/1,69 PS,42,7 cm ³	2x 18 V
Schneidkreis-Ø	3-Zahn-Messer ca. 23 cm, Doppelfaden ca. 42 cm	3-Zahn-Messer ca. 25,5 cm, Doppelfaden ca. 42 cm	Faden ca. 30 cm, 3-Zahn-Messer ca. 25,5 cm
Fadenstärke	2,0 mm	2,4 mm	2,0 mm
Ausstattung	Tipp-Automatik, Quick-Start-System, digitale Zündung, flexibel einstellbarer Zweihandgriff, teilbarer Schaft, inkl. Messer, Fadenspule und Tragegurt	Tipp-Automatik, Quick-Start-System, digitale Zündung, Aluminium-Zweihandgriff mit allen Bedienelementen, inkl. Messer, Fadenspule und Tragegurt	Mit bürstenlosem Elektromotor, Fadenspule mit Tipp-Automatik, inkl. 3-Zahn-Messer, elektronische Drehzahlregulierung, hochwertiger Komfort-Tragegurt, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2x 3 Ah
Gewicht	Ca. 6,1 kg	Ca. 7,3 kg	Ca. 6,1 kg (ohne Akku)
ArtNr.	45978568	45942565	46078274
Preis	149	179	159 ohne Akku*

BMS 4326-3 I

Gewicht

Art.-Nr.

Preis

Ca. 1,2 kg (ohne Akku)

29.99 ohne Akku*

46078259





Ca. 2,4 kg (ohne Akku)

69.99 ohne Akku*

119.- inkl. Akku*

Ca. 2,4 kg

45992643

129.- inkl. Akku*


Ca. 3,1 kg (ohne Akku)

94.99 ohne Akku*

46078273







1 | Elektro-Rasentrimmer RT 350 | 2 | Elektro-Rasentrimmer RT 450-VA

Leistung	350 W	450 W	
Schneidkreis-Ø	Ca. 25 cm	Ca.30 cm	
Fadenstärke	1,4 mm	1,4 mm	
Ausstattung	Automatische Fadennachführung, Führungsholm stufenlos teleskopierbar	Automatische Fadenverlängerung, Führungsholm stufenlos teleskopierbar, dreh- und neigbarer Motorkopf, Pflanzenschutzbügel	
Gewicht	Ca. 2,1 kg	Ca. 2,8 kg	
ArtNr.	45978564	45978565	
Preis	29.99	39.99	



ELEKTRO-TRIMMER



EasyGrassCut 23 **ART 27 ART 30 AFS 23-37** 450 W Leistung 280 W 550 W 950 W 3-Zahn-Messer ca. 23 cm, Schneidkreis-Ø Ca. 23 cm Ca. 27 cm Ca.30 cm Doppelfaden ca. 37 cm Fadenstärke 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 3,5 mm Teleskopierbarer Holm, drehbarer Zusatzhandgriff mit Softgrip, Variabler Zusatzhandgriff, Teleskopierbarer Holm, drehbarer Ausstattung Motorkopf, verstellbarer Frontgriff, inkl. Messer und Fadenspule, automatischer Fadenvortrieb Motorkopf, verstellbarer Frontgriff, Pflanzenschutzbügel Pflanzenschutzbügel Schutzhaube, Tragegurt Gewicht Ca. 2,4 kg Ca. 2,6 kg Ca. 2,7 kg Ca. 5,3 kg 46105352 45427844 45434734 Art.-Nr. 45427856

89.99

149.-

79.99

39.99

18Vzx **36V**







1 E-Vertikutierer VT 1532

2	E-Vertikutierer-Lüfter
٠	VT 1836

3	E-Vertikutierer
•	VT 2040

Leistung	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Arbeitsbreite	32 cm	36 cm	40 cm
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Tiefeneinstellung	Zentral, 4-fach	Zentral, 5-fach	Zentral,5-fach
Fangbox/sack	-	48-L-Fangsack	55-L-Fangsack
Gewicht	Ca. 7,7 kg	Ca. 12,8 kg	Ca. 13,5 kg
ArtNr.	46247556	46247557	46247558
Preis	84.99	119	169-






Arbeitsbreite

3,8 kW/5,2 PS bei 3.000 U/Min

Vertikutierer/Lüfter ca. 40 cm

4| Benzin-Vertikutierer BV 400-3







ALKO

053_GT_88_FS24_HBM

6| Elektro-Vertikutierer Basic Care 32.5 VE Classic

ALKO

7| Elektro-Vertikutierer CombiCare 36.8 E **Comfort Plus**

8| Elektro-**Vertikutierer +** Lüfter VA 303 E

9| Elektro-Vertikutierer **Ambition VA 346 E**

Leistung	1.000 W	1.400 W	1.300 W	1.600 W
Arbeitsbreite	Vertikutierwalze ca. 32 cm, 12 Stahlmesser	Vertikutierwalze ca. 36 cm, 12 Stahlmessern, Lüfterwalze ca. 36 cm, mit 40 Stahlfederzinken	Vertikutierwalze ca. 30 cm, Lüfterwalze ca. 30 cm	Vertikutierwalze ca.34 cm, Lüfterwalze ca.34 cm
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Tiefeneinstellung	Zentral, 5-fach	Zentral, 5-fach	Zentral, 5-fach	Zentral, 5-fach
Fangbox/-sack	45-L-Fangsack	50-L-Fangsack	35-L-Fangsack	45-L-Fangsack
Gewicht	Ca. 12,6 kg	Ca. 13,3 kg	Ca. 12 kg	Ca. 15 kg
ArtNr.	45334918	45755857	45233232	45237595
Preis	109	169	149	209





1 Akku-Heckenschere **AH 1846-2 Li PXC**

18 V/2 Ah Lithium-Ionen-Akku

Ca. 46 cm

Leistung

Schnittlänge

2	Akku-Heckenschere
•	AH 1855-2 Li PXC

18 V/2 Ah Lithium-Io

Ca. 55 cm

onen-Akku	2x 18 V
	Ca. 65 cm
	Max.30 mm
rgeschnittene Messer Metallgetriehe	Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem

3 Akku-Heckenschere

AH 36/65 Li PXC Solo**

Zahnabstand	Max.15 mm		Max.18 mm		Max.30 mm
Ausstattung	Metallgetriebe, Anstol 2-Hand-Sicherheitssch		mit Diamantschliff, Metallgetriebe, Anstoßschutz, 2-Hand-Sicherheitsschalter		Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl, drehbarer Griff, Metallgetriebe, Schnittgutsammler, ergonomischer, schmaler Frontgriff, Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage, Alu-Messerabdeckung, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2x 3 Ah
Gewicht mit Akku	Ca. 2,3 kg		Ca. 2,3 kg		Ca. 4 kg
ArtNr.	45524443	45639123	45630852	45639124	46078272
Preis	79.99 inkl. Akku*	59.99 ohne Akku*	99.99 inkl. Akku*	74.99 ohne Akku*	149 ohne Akku*





7 Akku-Heckenschere EasyHedgeCut 18V-45

UniversalHedgeCut 18V-55 18 V/2 Ah Lithium-Ionen-Akku 18 V/2x 2,5 Ah Lithium-Ionen-Akku Schnittlänge Ca. 45 cm Ca. 55 cm Schnittstärke Max.15 mm Max. 22 mm Bürstenloser Motor, Schweizer Präzisionsmesser, Lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff, Ausstattung Antiblockiersystem, hohes Drehmoment Antiblockiersystem, inkl. 2x 2,5 Ah Akku Gewicht mit Akku Ca. 2,3 kg Ca. 3,5 kg 46060694 46060695 46110316 Art.-Nr. 119.- inkl. Akku' 74.99 ohne Akku* 199.- inkl. Akku*

8| Akku-Heckenschere







	EHS 600-55	EHS 750-61	BHS 615-2
Leistung	600 W	750 W	0,75 kW/1 PS, 26 cm ³
Schnittlänge	Ca. 50 cm	Ca. 54 cm	Ca. 61,5 cm
Schnittstärke	Max.20 mm	Max.24 mm	Max.24 mm
Ausstattung	Metallgetriebe, 2-Hand-Sicherheitsschalter, elektrische Schnellstopp-Bremsfunktion, Anschlag- schutz, gummierter Softgriff	2-Hand-Sicherheitsschalter, mechanische Schnellstopp- Bremsfunktion, Anschlagschutz, verstellbarer Drehgriff mit Softgrip, hochwertige lasergeschnittene Messer	Lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff, Antivibrationssystem, drehbarer Handgriff
Gewicht	Ca. 2,6 kg	Ca. 3,8 kg	Ca. 6 kg
ArtNr.	46245042	46245043	46247561
Preis	49.99	69.99	159





	4 Elektro-Heckenschere EasyCut 500/55	5 Elektro-Heckenschere ComfortCut 550/50	6 Elektro-Heckenschere PowerCut 700/65
Leistung	500 W	550 W	700 W
Schnittlänge	Ca. 55 cm	Ca. 50 cm	Ca. 65 cm
Schnittstärke	Max.18 mm	Max. 27 mm	Max.27 mm
Ausstattung	Anschlagschutz, ergonomischer Griff	Lasergeschnittene Präzisionsmesser, ErgoLine-Griff, Anschlagschutz	Lasergeschnittene Präzisionsmesser, Profischliff mit Spezialzähnen zum mühelosen Schneiden extra starker Äste, ErgoLine-Griff, Anschlagschutz
Gewicht	Ca. 2,7 kg	Ca. 3,5 kg	Ca. 3,7 kg
ArtNr.	45420698	45521479	45521714
Preis	119	149	189



1| Elektro-Heckenschere EasyHedgeCut 45

2| Elektro-Heckenschere EasyHedgeCut 55

3| Elektro-Heckenschere UniversalHedgeCut 50

Leistung	420 W	450 W	480 W
Schnittlänge	Ca. 45 cm	Ca. 55 cm	Ca. 50 cm
Schnittstärke	Max.16 mm	Max.16 mm	Max.26 mm
Ausstattung		Messerschnellstopp, optimale Balance und Ergonomie für komfortables Arbeiten, Anschlagschutz, lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer	
Gewicht	Ca. 2,6 kg	Ca. 2,7 kg	Ca. 3,5 kg
ArtNr.	45996504	45997363	46146757
Preis	64.99	89.99	149-




4| Elektro-Heckenschere UniversalHedgeCut 58 Exklusiv

5| Elektro-Heckenschere AdvancedHedgeCut 68 exklusiv


Leistung	480 W	500 W
Schnittlänge	Ca. 58 cm	Ca. 68 cm
Schnittstärke	Max.30 mm	Max.34 mm
Ausstattung	ProSilence-Technologie, Messer lasergeschnitten und diamantgeschliffen, Anschlagschutz	ProSilence-Technologie, Messer lasergeschnitten und diamantgeschliffen, Anschlagschutz
Gewicht	Ca. 3,7 kg	Ca. 4,1 kg
ArtNr.	46110314	46110313
Preis	129	169-







Leistung	500 W 18 V/2,5 Ah Lithium-Ionen-Akku		en-Akku
Schnittlänge	Ca. 48 cm Ca. 42 cm		
Schnittstärke	e Max. 25 mm Max. 16 mm		
Gesamtlänge	Max. 2,4 m	2,4 m Max.2,4 m	
Ausstattung	Lasergeschnittene Messer, stufenlos teleskopierbar, winkelverstellbarer Schneidkopf, Anschlagschutz Reichweite 3 m, abwinkelbarer Kopf, teleskopierbar, ergonomisch geformter Anschlagschutz, LED-Ladezustandsanze		isch geformter Griff,
Gewicht	Ca. 4,1 kg	Ca. 3,4 kg (mit Akku)	
ArtNr.	45422669	45989674 45989677 189- inkl. Akku* 129- ohne Akku*	
Preis	179		









1 Akku-Gras- und Strauchschore AGS 36-1

	Strauchschere AGS 36-1	scheren-Set AGS 18 Li PXC Solo**	scheren-Set AGS 72-2
Leistung	3,6 V/1,5 Ah, max. Laufleistung 60 Min.	18 V	7,2 V/2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku, max. Laufleistung 80 Min.
Schnittbreite	Grasmesser ca.7 cm	Grasmesser ca. 10 cm	Grasmesser ca. 9 cm
Schnittlänge	Strauchmesser ca. 11,5 cm	Strauchmesser ca. 20 cm	Strauchmesser ca. 17 cm
Ausstattung	Werkzeugloses Messerwechselsystem, winkelverstellbarer Griff. Inkl. Ladegerät	Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer, Metall- getriebe, Werkzeugloser Messerwechsel, mit Sicherheits- schalter	Drehbarer Schneidkopf, werkzeugloses Messerwechsel- system und winkelverstellbarer Griff. Inkl. Alu-Teleskop- stiel und Radsatz.
Gewicht	Ca. 0,8 kg	Ca. 0,6 kg (ohne Akku)	Ca. 1,3 kg
ArtNr.	46245041	45755391	46245037
Droic	20.00	5/1 99 ohne Akku*	50 00

2 Akku-Gras- und Strauch-







5| Akku-Gras- und -Strauchscheren-Set

AKKU-GRAS- & STRAUCHSCHEREN

4| Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set **EasyShear**

Leistung	3,6 V	3,6 V
Schnittbreite	Grasmesser ca. 8 cm	Grasmesser ca. 8 cm
Schnittlänge	Strauchmesser ca. 12 cm	Strauchmesser ca. 12 cm
Ausstattung	2 in 1 – für den Strauch- und Rasenschnitt, werkzeugloser Messerwechsel, integrierter 3,6-V-Li-Ion-Akku, Messer lasergeschnitten und diamantgeschliffen	Zum Formen von Büschen und Sträuchern, werkzeugloser Messerwechsel, integrierter 3,6-V-Li-Ion-Akku, schnittstarke Messer, Antiblockiersystem
Gewicht	Ca. 0,5 kg	Ca.2 kg
ArtNr.	46105355	46110312

109. inkl. Akku*



54.99 inkl. Akku*



GARDENA



GARDENA

6| Akku-Gras- und -Strauchscheren-Set ClassicCut Li

7 Akku-Gras- und -Strauch- scheren-Set ComfortCut Li
3,6 V/3 Ah Lithium-Ionen-Akku

8 Akku-Grasscheren-Set ComfortCut Li
2.6.1/2.4/ 1.1/1.


Leistung	3,6 V/2,5 Ah Lithium-Ionen-Akku für max. 50 Min. Schneiddauer	3,6 V/3 Ah Lithium-Ionen-Akku für max. 80 Min. Schneiddauer	3,6 V/3 Ah Lithium-Ionen-Akku für max. 80 Min. Schneiddauer
Schnittbreite	Grasmesser ca. 8 cm	Grasmesser ca. 8 cm	Grasmesser ca. 8 cm
Schnittlänge	Strauchmesser ca. 12 cm	Strauchmesser ca. 12 cm	-
Ausstattung	Inkl. Grasmesser, Strauchmesser, Messerschutz, werkzeugloser Messerwechsel	Inkl. Gras- und Strauchmesser, mit Messerschutz, werkzeug- loser Messerwechsel, abwinkelbarer Komforthandgriff	Inkl. Grasmesser, Messerschutz, Teleskopstiel, abwinkelbarer Komforthandgriff, Räder
Gewicht	Ca. 0,6 kg	Ca. 0,6 kg	Ca. 0,6 kg
ArtNr.	46247761	46247809	46247769
Preis	89.99 inkl. Akku*	94.99 inkl. Akku*	109. - inkl. Akku*

*Und Ladegerät. **Passende Akkus und Ladegeräte findest Du auf Seite 11. 060_GT_88_FS24_HBM 061_GT_88_FS24_HBM 61


3| Akku-Gras- und Strauch-

AKKU-KETTENSÄGEN ELEKTRO-KETTENSÄGEN





	AKS 18/25-		AKS 36/35 Li PXC Solo**	UniversalC	
Leistung	18-V-/3-Ah-Lithium-Ionen-Akku		2x 18 V	18 V/2,5 Ah	
Schnittlänge	änge Ca. 23 cm		Ca. 33 cm	Ca. 13,5 cm	
Kettengeschwindigkeit	Ca. 4,3 m/s		Ca. 15 m/s	Ca. 4,5 m/s	
Ausstattung	OREGON-Schwert und -Ke spannung, Rückschlagsch bremse, automatische Ke		Mit bürstenlosem Elektromotor, Kettenspannung und -wechsel werkzeuglos, Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse, automatische Kettenschmie- rung, empfohlene Akku-Kapazität ab 2x 3 Ah	OREGON-Schwert und -Ke Kettenspannung	ette, werkzeuglose
Gewicht	Ca. 2,9 kg (ohne Akku)		4,2 kg (ohne Akku)	Ca. 2,9 kg (ohne Akku)	
ArtNr.	46078269	45639108	46078271	45646078	45646077
Preis	139. - inkl. Akku*	89.99 ohne Akku*	129 ohne Akku*	199 inkl. Akku*	119 ohne Akku*









2| Benzin-Kettensägen-Set

1| Benzin-Kettensäge BKS 1335 WKS

	BKS 1335 WKS	BKS 2040
Leistung	1,4 kW/1,9 PS, 41 cm³	2 kW/2,72 PS, 50,4 cm ³
Schnittlänge	Ca. 33,5 cm	Ca. 39 cm
Kettengeschwindigkeit	Ca. 21 m/s	Ca. 21 m/s
Ausstattung	OREGON-Schwert und -Kette, Kettenspannung und -wechsel werkzeuglos, digitale Zündung, Antivibrationssystem, Sicherheits-Kettenbremse	OREGON-Schwert und -Kette, Auto-Choke und Primer, digitale Zündung, Antivibrationssystem, Krallenanschlag aus Metall, Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse, inkl. Metallkoffer und Ersatzkette
Gewicht*	Ca. 5,4 kg	Ca. 6,5 kg
ArtNr.	45524453	45639100
Preis	119	199



ALKO

AL:KO 4| Benzin-Kettensäge **BKS 3835**

Leistung	1,2 kW/1,6 PS, 37,2 cm ³	1,5 kW/2 PS, 40,1 cm ³	1,
Schnittlänge	Ca.35 cm	Ca. 40 cm	C
Kettengeschwindigkeit	Ca.21 m/s	Ca. 21 m/s	C
Ausstattung	Soft-Start, 2-fach wirksame Kettenbremse, automatische Kettenschmierung	Soft-Start, 2-fach wirksame Kettenbremse, automatische Kettenschmierung	S
Gewicht*	Ca. 5,25 kg	Ca. 5,3 kg	C
ArtNr.	45353446	45353447	4
Preis	159	169	1

5| Benzin-Kettensäge 6| Benzin-Kettensäge **BKS 4040 BKS 4540**

169	199
45353447	45353448
Ca. 5,3 kg	Ca. 6,1 kg
Soft-Start, 2-fach wirksame Kettenbremse, automatische Kettenschmierung	Soft-Start, 2-fach wirksame Kettenbremse, automatische Kettenschmierung
Ca. 21 m/s	Ca. 21,2 m/s
Ca. 40 cm	Ca. 40 cm
1,5 kW/2 PS, 40,1 cm³	1,7 kW/2,3 PS, 45 cm ³



/TIGA 7| Benzin-Kettensäge **CS 540**

Leistung	1,6 kW/2,1 PS,38,5 cm ³	1,9
Schnittlänge	Ca.35 cm	Ca.
Kettengeschwindigkeit	Ca. 22,8 m/s	Ca.
Ausstattung	OREGON-Schwert und -Kette, Magnesium-Gehäuse, Softgrip, Vibrationskontrollsystem, automatisch einstellbare Ölpumpe, integriertes Werkzeug-Kit	ORI Sof ein
Gewicht*	Ca. 5,6 kg	Ca.
ArtNr.	46121050	461
Preis	199	229

/TIGA 8| Benzin-Kettensäge **CS 545**

	1,9 kW/2,5 PS, 42,4 cm³	2 kW/2,72 PS, 46,5 cm ³
	Ca. 40 cm	Ca. 45 cm
	Ca. 23,1 m/s	Ca. 23,1 m/s
,	OREGON-Schwert und -Kette, Magnesium-Gehäuse, Softgrip, Vibrationskontrollsystem, automatisch einstellbare Ölpumpe, integriertes Werkzeug-Kit	OREGON-Schwert und -Kette, Magnesium-Gehäuse Softgrip, Vibrationskontrollsystem, automatisch einstellbare Ölpumpe, integriertes Werkzeug-Kit
	Ca. 5,8 kg	Ca.8 kg
	46121051	46265617
	229	349

/TIGA

CS 750

9| Benzin-Kettensäge

AKKU-ASTSÄGEN/-SCHEREN HOCHENTASTER



1| Akku-Astsäge AGS 18 Li PXC Solo**

Leistung 18 V, passend zum Mr. GARDENER Akku-System, Schnittlänge ca. 15 cm, werkzeugloser, leichter Sägeblattwechsel, abnehmbarer Astbügel für einfaches Schneiden von Ästen, Softgrip für angenehmes Arbeiten und perfekten Halt, Qualitäts-Sägeblatt made in Switzerland, ohne Akku und Ladegerät. Art.-Nr. 46078257 Empfohlenes Zubehör:

Mr. GARDENER Starter-Kit PXC-Ladegerät + 2,5-Ah-Akku. Art.-Nr. 46078270 39.99



(A) BOSCH

2 Akku-Säge Universal KEO

18 V/2,5 Ah, für Äste bis ca. 8 cm, mit A-Griff zum sicheren Halt von Ästen, inkl. Akku und Ladegerät. Art.-Nr. 45998936



(BOSCH

3| Akku-Astschere AdvancedPruner 18V-45

Mit voller 360°-Funktion und Messer aus rostfreiem Stahl, für Äste bis ca. 45 mm, Länge ca. 1,2 m, ohne Akku und Ladegerät. Art.-Nr. 46376605 Inkl. Verlängerung. Ohne Akku und Ladegerät, mit Verlängerungsstange von ca. 1,2 m auf ca. 1,8 m. Art.-Nr. 46376854

NEU

(A) BOSCH

6 Akku-Astsäge

🔁 Einhell 4 Akku-Astsäge GE-PS 18/15 Li RL-Solo

	18/15 Li BL-Solo	WG324E	EasyChai	n 18V-15-7
Leistung	18 V	20 V/2 Ah	18 V/2,5 Ah	
Schnittlänge	Ca. 13 cm	Ca. 13 cm	Ca. 13 cm	
Kettengeschwindigkeit	Ca. 4,8 m/s	Ca. 6,7 m/s	Ca. 6,9 m/s	
Ausstattung	Griffschutz	Griffschutz, Kettenschmiermittel	Griffschutz, Kettensch	miermittel
Gewicht	Ca. 1,1 kg (ohne Akku)	1,8 kg (mit Akku)	Ca.1,6 kg (mit Akku)	
ArtNr.	46366667	46139158	46304054	46304058
Preis	99 99 ohne Akku*	129 - inkl Akku*	199 - inkl Akku*	139 - ohne Akku*

5 Akku-Astsäge

WORX



*Und Ladegerät. **Passende Akkus und Ladegeräte findest Du auf Seite 11. 066_GT_88_FS24_HBM 067 GT 88 FS24 HBM **67**

179.-

229.-

LAUBSAUGER/-BLÄSER LAUBSAUGER/-BLÄSER



1 Akku-Laubbläser **ALB 18 Li E PXC**







2 Akku-Laubsauger ALS 36 Li PXC Solo**

2x 18 V	2x 18 V
Max. 210 km/h	Max. 210 km/h
720 m³/h	-
10:1	-
45-I-Fangsack	-
Elektronische Drehzahlregulierung, werkzeugloses Umstellen von Saug-/Blasfunktion, integrierter Häcksler, Volumenreduzierung max. 10:1, inkl. 45-L-Fangsack und Tragegurt, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2x 3 Ah	Bürstenloser Motor, elektronische Drehzahlregulierung, Turboschalter – für maximale Blasleistung mit 816 m³/h, verstellbares, abnehmbares Rohr (3-stufig), Balance- Handgriff, empfohlene Akku-Kapazität: ab 2x 3 Ah
Ca. 3,4 kg (ohne Akku)	Ca. 2,4 kg (ohne Akku)
45755392	46078275
94.99 ohne Akku*	119 ohne Akku*





4| Elektro-Laubsauger

	ELS 2500 E	ELS 3000	BLS 26-2
Leistung	2.500 W	3.000 W	0,7 kW/0,95 PS bei 7.500 U/min, 25,4 cm³
Blasge- schwindigkeit	Max. 270 km/h	Max. 350 km/h	Max. 180 km/h
Saugleistung	Max.792 m³/h	Max.780 m³/h	Max. 468 m³/h
Häckselrate	10:1	10:1	10:1
Fangsack	35-L-Fangsack	40-L-Fangsack	50-L-Fangsack
Ausstattung	Saug-, Blas- und Häckselfunktion, Tragegurt, Führungsrollen, Drehzahlregulierung	Saug-, Blas- und Häckselfunktion, variabel einstellbare Geschwindigkeit, Softgriff und 2 Führungsrollen, inkl. Schultergurt	Saug- und Blasfunktion, Geschwindigkeit regulierbar, inkl. Tragegurt
Gewicht	Ca. 2,7 kg	Ca. 4,7 kg	Ca. 6,5 kg
ArtNr.	46078212	46247553	45841740
Preis	42.99	69.99	169





5| **Elektro-Laubsauger**



18Vzx 36V

3 Akku-Laubbläser

ALB 36/210 Li PXC Solo**



6| Benzin-Laubsauger





3.000 W

Max.310 km/h

45-L-Fangsack

Max. 170 l/s 16:1

Leistung

Blasge-

schwindigkeit

Saugleistung

Häckselrate

Ausstattung

Fangsack

7| Elektro-Laubsauger/bläser ErgoJet 3000

Mit Kratzkante zum Entfernen von nassem Laub,

einfacher, werkzeugloser Wechsel zwischen



8| Akku-Laubbläser **PowerJet 18V P4A**



ALKO

9 Akku-Laubbläser







10| Akku-Laubbläser **Universal Leaf Blower** 18 V-130



(A) BOSCH

11| Elektro-Laubsauger/bläser Universal **GardenTidy 2300**



46146722

79.99 ohne Akku*



18 V/2,5 Ah		1.600 – 2.300 W	18 V
Max. 210 km/h		165 – 285 km/h	Max. 180 m³/h
-		160 l/s	Max. 500 m³/h
-		12:1	10:1
-		45-L-Fangsack	45-L-Fangsack
2 Geschwindigkeitsregelungen, Blasgeschwindigkeit max. 130 km/h, leistungsstarkes Radialgebläse, Düsenaufsatz		Saug- und Blasfunktion, Geschwindigkeit regulierbar, Metall-Lüfterrad, inkl. Tragegurt	Saug- und Blasfunktion, Geschwindigkeit regulierbar, inkl. Tragegurt
Ca. 1,3 kg		Ca. 3,4 kg (Bläser)/4,7 kg (Sauger)	Ca. 2,9 kg
46259974	46259851	45997355	46252484
159 inkl. Akku*	79.99 ohne Akku*	109	129 ohne Akku*
	Max. 210 km/h 2 Geschwindigkeitsregelunge 130 km/h, leistungsstarkes R Ca. 1,3 kg 46259974	Max. 210 km/h 2 Geschwindigkeitsregelungen, Blasgeschwindigkeit max. 130 km/h, leistungsstarkes Radialgebläse, Düsenaufsatz Ca. 1,3 kg 46259974 46259851	Max. 210 km/h 165 – 285 km/h 160 l/s 12:1 45-L-Fangsack 2 Geschwindigkeitsregelungen, Blasgeschwindigkeit max. 130 km/h, leistungsstarkes Radialgebläse, Düsenaufsatz Ca. 1,3 kg Ca. 3,4 kg (Bläser)/4,7 kg (Sauger) 46259974 46259851 165 – 285 km/h 160 l/s Saug- und Blasfunktion, Geschwindigkeit regulierbar, Metall-Lüfterrad, inkl. Tragegurt Ca. 3,4 kg (Bläser)/4,7 kg (Sauger) 45997355

*Und Ladegerät **Passende Akkus und Ladegeräte findest Du auf Seite 11. 068_GT_88_FS24_HBM 069_GT_88_FS24_HBM 69 HÄCKSLER HÄCKSLER











GO/ON!

1| Elektro-Gartenhäcksler **GH 2540**

2| Elektro-

Leisehäcksler **LH 2845**

3| Walzenhäcksler Easy Crush LH 2810

ALKO

AL-KO 4| Elektro-Gartenhäcksler TCS 2500 Duotec

Leistung	2.500 W	2.800 W	2.800 W	2.500 W
Aststärke Ø	Bis ca. 40 mm	Bis ca. 45 mm	Bis ca. 42 mm	Bis ca. 40 mm
Schneidtechnik	Schneidscheibe mit zwei Wendemessern			Messerhäcksler, Messer mit Doppelschneidwerk
Fangbox/-sack	_	60-L-Fangbox	50-L-Fangbox	-
Ausstattung	Fahrbar, inkl. Nachstopfer, Selbst- einzug, Überlastschutz, robustes Fahrgestell, inkl. Gartenabfallsack	Fahrbar, kraftvoller, durchzugsstarker Motor mit Sicherheitsschalter, automati- scher Einzug, Drehrichtungsumschalter und Fangbox mit Sicherheitsschalter	Großer Trichter mit Rolleneinzug, Vorwärts-/Rückwärtslauf, Fangbox mit Sicherheitsverriegelung, mit einsatzgehärteter Walze	Breiter Einfülltrichter mit integrierten Griffen, separater Zweigeinzug, zwei einsatzgehärtete Stahlklingen plus Vorzerkleinerungsmesser, großer Auswurfkanal
Gewicht	Ca. 9,9 kg	Ca. 29,5 kg	Ca. 29 kg	Ca. 55 kg
ArtNr.	46252492	46252491	46012962	45755856
Preis	109	219	279	699







BOSCH



BOSCH

5| Gartenhäcksler AXT Rapid 2000

BOSCH 6| Fr A

räswalzenhäcksler XT 25 D	7 Gartenhäcksler AXT 25 TC Prom		
V	2.500 W		
10 mm	Bis ca. 45 mm		

äcksler	8	Benzin-Garten-
TC Promo	٠	häcksler GH 651 B

Güde

Leistung	2.000 W	2.500 W	2.500 W	4,1 kW/5,6 PS bei max.3.600 U/Min.
Aststärke Ø	Bis ca.35 mm	Bis ca. 40 mm	Bis ca. 45 mm	Bis ca.50 mm
Schneidtechnik	Messerhäcksler	Walzenhäcksler	Turbinenhäcksler	Messerhäcksler/vier Hammerwerke
Fangbox/-sack	-	53-L-Fangbox	53-L-Fangbox	-
Ausstattung	Lasergeschnittene Messer, fahrbar, inkl. praktischen Stopfers zum Nachschieben des Häckselgutes	Fahrbar, abnehmbarer Trichter, selbst- einziehend und leise für komfortables Häckseln, inkl. praktischen Stopfers	Fahrbar, abnehmbarer Trichter, selbst- einziehend und leise für komfortables Häckseln, inkl. praktischen Stopfers	Breites Fahrwerk, luftbereifte Räder, seitlicher Stutzen für Äste, 4-Takt-Motor, Werkzeugbox
Gewicht	Ca.11,8 kg	Ca. 31 kg	Ca. 31 kg	Ca. 74 kg
ArtNr.	46377830	46286426	46256077	45875666
Preis	299	419	499	799

70 070_GT_88_FS24_HBM 071_GT_88_FS24_HBM **71**

072_GT_88_FS24_HBM

073_GT_88_FS24_HBM





2| Akku-Oberflächenbürste AOFB 18 Li PXC Solo**

Leistung	18 V	18 V/2,0 Ah	
Arbeitsbreite	Ca. 21,5 cm	Ca.10 cm	
Ausstattung	Multifunktion: Reinigung von Stein, Holz, Kunstrasen sowie Ecken, integrierter, regulierbarer Garten- schlauchanschluss, werkzeugloser Bürstenwechsel, randnahes Arbeiten bis an die Kante, Vorwärts-/ Rückwärtslauf, höhenverstellbares Aluminiumrohr, stufenlose Drehzahlregulierung, ergonomischer Handgriff mit Soft-Grip, Zusatzhandgriff, inkl. Bürste MEDIUM zur Steinreinigung	Teleskopierbarer Führungsholm, handgriff, Führungsrad, inkl. Meta	
Gewicht	Ca. 4,1 kg (ohne Akku)	Ca. 2,1 kg (ohne Akku)	
ArtNr.	46078256	45639114	45639115
Preis	119. - ohne Akku*	89.99 inkl. Akku*	49.99 ohne Akku*





			11c11112a112a1121c =112222
Leistung	2.000 W	400 W	550 W
Arbeitsbreite	-	-	Ca.19 cm
Ausstattung	Zweistufiges Heißluftgebläse 50°/600° C, abnehmbare Verlängerung mit Handgriff, integrierter Standfuß, inkl. Düsenaufsätze für Unkrautvernichtung und zum Grill anzünden	Alu-Teleskopstiel mit verstellbarem Zusatz- handgriff. Inkl. Nylonbürste und Metallbürste, je Ø 110 mm	Teleskopierbares Führungsrohr, einstellbarer Zusatzhand- griff, inkl. Nylonbürste für Stein-/Beton-Oberflächen und Metallbürste zum Fugenreinigen
Gewicht	Ca. 0,9 kg	Ca. 2,2 kg	Ca.3,6 kg
ArtNr.	45524418	46245040	46245039
Preis	24.99	44.99	79.99

REINIGUNGSBÜRSTEN



1| Elektro-Motorhacke EMH 750-2

GO/ON!

	•	•
Leistung	750 W	4-Takt-Motor, 2,8 kW/3,8 PS bei 3.000 U/Min.
Arbeitsbreite	300 mm	360 mm
Hackmesser-Durchmesser	200 mm	260 mm
Ausstattung	Robuste, gekröpfte Hackmesser, Kabelzugentlastung, 2-Punkt-Sicherheitsschalter, ergonomisch geformter Führungsholm	Für Bodenaufbereitung kleiner bis mittlerer Flächen, extra breiter Handgriff, schwenkbares Führungsrad, Hackmesser aus verschleißarmern Stahl
Gewicht	Ca. 7,4 kg	Ca.29 kg
ArtNr.	46078210	46078211
Preis	89.99	329-

2

2| Benzin-Motorhacke BMH 3.8

4| Motorhacke MH 770 COMFORT





74



AL-KO

3 Motorhacke MH 540 COMFORT

	•	•
Leistung	196 ccm/3,45 kW,3.100 U/Min.	196 ccm/3,45 kW 3.100 U/Min
Arbeitsbreite	540 mm	770 mm
Hackmesser-Durchmesser	330 mm	330 mm
Ausstattung	2+2 Hackmesser, 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang, stabiler, ergonomischer Führungsholm, 3-fach höhenverstellbarer Bremssporn für passende Arbeitstiefe, Transportrad	3+3 Hackmesser, 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, ergonomischer Führungsholm werkzeuglos vertikal und horizontal verstellbar, 3-fach höhenverstellbarer Bremssporn für passende Arbeitstiefe, Seitenschutzscheiben, Transportrad
Gewicht	Ca. 51 kg	Ca. 63 kg
ArtNr.	46167838	46167839
Preis	449	529





5| Nass-/Trockensauger WD 3 V-17/4/20

6| Nass-/Trockensauger WD 3 P V-17/4/20 Workshop

7| Nass-/Trockensauger WD 5 V-25/5/22

		-	
Stromverbrauch	1.000 W	1.000 W	1.100 W
Behältervolumen	17 l	17	251
Länge Saugschlauch	2 m	2 m	2,2 m
Kabellänge	4 m	4 m	5 m
Filter	Patronenfilter	Patronenfilter	Entnehmbare Filterkassette
Ein-/Ausschaltautomatik	-	Ja	-
ArtNr.	46100193	46100194	46100196
Preis	*	*	*



8l Hochdruc

075_GT_88_FS24_HBM

8 | Hochdruckreiniger K 2 Power Control 9 | Hochdruckreiniger K 3 Power Control

 $\hbox{*Uber die aktuellen Preise und die Warenverfügbarkeit informiere Dich bitte in Deinem Markt oder online.}$

	Hochdruckreiniger K 4 Power Control
18 kW	

Leistung	1,4 kW	1,6 kW	1,8 kW
Druck	20 – 110 bar	20 – 120 bar	20 – 130 bar
Wassermenge	Max.360 l/h	Max.380 l/h	Max. 420 l/h
Schlauch	5-m-Hochdruckschlauch	7-m-Hochdruckschlauch	8-m-Hochdruckschlauch
Ausstattung	Inkl. Vario-Power-Strahlrohr mit Dreckfräser und Teleskopgriff. Kompatibel zur Kärcher Home & Garden-App	Mit Power-Control-Pistole und Vario-Power-Strahl- rohr mit Druckstufenanzeige und Dreckfräser. Kompatibel zur Kärcher Home & Garden-App	Mit Plug-n'-Clean-System, Power-Control- Pistole und Vario-Power-Strahlrohr mit Druckstufenanzeige und Dreckfräser. Kompatibel zur Kärcher Home & Garden-App
ArtNr.	46008580	46008575	46008574
Preis	*	*	*



Integrierter Vorfilter

Trockenlaufschutz





1| Gartenpumpe GP 3200 K 2| Gartenpumpe GP 4500 Inox 3| Gartenpumpe GP 4600 VFI

	•	•	•
Leistung	500 W	1.000 W	1.100 W
Fördermenge	Max. ca. 3.200 L/h	Max. ca. 4.500 L/h	Max. ca. 4.600 L/h
Förderhöhe/Druck	Max. ca. 35 m/3,5 bar	Max. ca. 45 m/4,5 bar	Max. 46 m/4,6 bar
Ansaughöhe	Max ca.7 m	Max ca. 8 m	Max. ca. 8 m
Ausstattung	Pumpengehäuse aus Kunststoff, Thermoschutzschalter, versenkbarer Handgriff, Metall-Gewindeeinsätze	Pumpengehäuse aus Edelstahl, Thermoschutzschalter, versenkbarer Handgriff, Metall-Gewindeeinsätze	Edelstahlgehäuse, mechanische Dichtung
ArtNr.	46362339	46362335	45978357
Preis	69.99	89.99	119









8| Hauswasserautomat 9| | HWA 3500 VFI

Leistung	800 W	1.100 W	550 W
Fördermenge	Max. ca. 3.500 L/h	Max. ca. 4.600 L/h	Max. ca. 3.200 L/h
Förderhöhe/Druck	Max. ca. 40 m/4 bar	Max. ca. 46 m/4,6 bar	Max. ca. 35 m/3,5 bar
Ansaughöhe	Max. ca.7 m	Max. ca. 8 m	Max. ca.7 m
Ausstattung	Mit integriertem Vorfilter, Druckschalter und integrier- tem Trockenlaufschutz, Ein- und Ausschaltautomatik	Mit integriertem Vorfilter, Druckschalter, integriertem Trockenlaufschutz und Timer-Funktion (Vorwahl einer Start- und Stoppzeit), Ein- und Ausschaltautomatik	19-L-Stahltank, automatischer Druckschalter, Metall- Gewindeeinsätze, versenkbarer Handgriff, Manometer
ArtNr.	45755386	45755387	46362336
Preis	149	179	99.99

12

Integrierter Vorfilter

Trockenlaufschutz





12| Hauswasserwerk HWW 4600 TL HWW 4800 TL

13

	. HWW 3700 Inox	HWW 4600 TL	. HWW 4800 TL
Leistung	650 W	1.100 W	1.400 W
Fördermenge	Max. ca. 3.700 L/h	Max. ca. 4.600 L/h	Max. ca. 4.800 L/h
Förderhöhe/Druck	Max. ca. 42 m/4,2 bar	Max. ca. 46 m/4,6 bar	Max. ca. 48 m/4,8 bar
Ansaughöhe	Max. ca. 7 m	Max. ca. 8 m	Max. ca. 8 m
Ausstattung	20-L-Edelstahltank, Edelstahlgehäuse, automatischer Druckschalter, Metall-Gewindeeinsätze, versenkbarer Handgriff, Manometer	24-L-Stahltank, Kunststoffgehäuse, integrierter Vorfilter, Trockenlaufschutz	24-L-Edelstahltank, integrierter Vorfilter, Trockenlaufschutz
ArtNr.	46362337	45978358	45978359
Preis	149	209-	249

76 076_GT_88_F524_HBM 077_GT_88_F524_HBM





	2 Tiefbrunnenpumpe TBP 4500	3 Regenfasspumpe RFP 4500	4 Drucktauchpumpe DTP 5500
Leistung	900 W	350 W	800 W
Fördermenge	Max. ca. 4.500 L/h	Max. ca. 4.500 L/h	Max. ca. 5.500 L/h
Förderhöhe/Druck	Max. ca. 60 m/6 bar	Max. ca. 10 m/1 bar	Max. ca. 30 m/3 bar
Ausstattung	Mechanische Dichtung, Schalterbox mit einge- bautem Motorschutzschalter, Motorgehäuse, Pumpengehäuse, Motorwelle, Saugsieb und Einhängeschlaufe aus Edelstahl, Kabellänge ca. 20 m	Mit Edelstahlwelle, Schwimmerschalter, Einhängehaken für Regenfass und Absperrhahn	Edelstahlmantel, Thermoschutz, längere Haltbarkeit durch Edelstahlmotorwelle, mit Schwimmerschalter
ArtNr.	45524464	45755389	45423723
Preis	229	69.99	109



44.99

Preis



69.99

6| Schmutzwasser-

Tauchpumpe





8| Schmutzwasser-

5| Schmutzwasser-**Tauchpumpe** SP 8000

	SP 8000	SP 16000
Leistung	250 W	750 W
Fördermenge	Max. ca. 8.000 L/h	Max. ca. 16.000 L/h
Förderhöhe/Druck	Max. ca. 5 m/0,5 bar	Max. ca. 9 m/0,9 bar
Korngröße	Max. ca. 25 mm	Max. ca. 35 mm
Ausstattung	Mit Schwimmerschalter	Mit Schwimmerschalter
ArtNr.	46362332	46362333

7| Schmutzwasser-Tauchpumpe **SP 15000 INOX**

Tauchpumpe SP 15000 INOX	Tauchpumpe SP 21000 INOX
750 W	1.100 W
Max. ca. 15.000 L/h	Max. ca. 21.000 L/h
Max. ca. 8 m/0,8 bar	Max. ca. 8 m/0,8 bar
Max. ca. 35 mm	Max. ca. 35 mm
Edelstahlgehäuse und -welle, mit 4-fach einstellbarem Sensorschalter	Edelstahlgehäuse und -welle, mit 4-fach einstellbarem Sensorschalter
45755383	45755384
89.99	139







9| Klarv Tauc

Thermoschutz, Schwimmerschalter

Max.ca.5 mm

45755381

52.99

Förderhöhe/Druck Max. ca. 8 m/0,8 bar

Leistung Fördermenge

Korngröße

Ausstattung

Art.-Nr. Preis

9 Klarwasser- Tauchpumpe TP 8000-2	10 Flachsaugerpumpe 7000 S
400 W	400 W
Max. ca. 8.000 L/h	Max. ca. 7.000 L/h

69.99

70003	1131 12300 2
400 W	750 W
Max. ca. 7.000 L/h	Max. ca. 12.500 L/h
Max. ca. 8 m/0,8 bar	Max. ca. 8 m/0,8 bar
-	Einstellbar, ca. 1, 8 oder 35 mm
Mit Sensorschalter: Ab einer Wasserhöhe von ca.30 mm schaltet sich die Pumpe automatisch ein, saugt bis auf ca.1 mm ab und schaltet sich dann wieder ab	Mit Schwimmerschalter
45110716	45755382
	TO 00

11| Kombi-Tauchpumpe KSP 12500-2

78 078_GT_88_FS24_HBM 079_GT_88_FS24_HBM **79**

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND


Mit integriertem Vorfilter

Extraleise

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND







NEU



3700/4

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

2



3800 Silent

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND





ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

NEU





ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

Gratis dazu: Brause

4 Hauswasserwerk 6300 Silent

5 Hauswasserautomat Comfort /1000/EE

				Comfort 4000/5E	
Leistung	800 W	600 W	1.050 W	1.100 W	
Fördermenge Max. ca. 3.700 L/h		Max. ca. 3.800 L/h	Max. ca. 6.300 L/h	Max. ca. 4.000 L/h	
Förderhöhe/Druck Max. ca. 41 m/4,1 bar		Max. ca. 39 m/3,9 bar	Max. ca. 49 m/4,9 bar	Max. ca. 45 m/4,5 bar	
Ansaughöhe Max. ca. 7 m		Max. ca. 8 m	Max. ca. 8 m	Max. ca. 8 m	
Ausstattung	Rückflussstopp und Thermostopp, separate Einfüll-/Ablassschraube, Keramikabdichtung	Mit integriertem Vorfilter, Rückfluss- stopp und Thermostopp, 21-L-Wasser- tank, automatische Ein-/Ausschaltung, Edelstahlwelle	Vorfilter, Rückflussstopp und 25-L-Was- sertank, automatische Ein-/Ausschal- tung, Edelstahlwelle, Thermostopp, Bedienung per Bluetooth möglich	Integrierter Feinfilter, Trockenlauf- sicherung, automatische Ein-/Ausschaltung, zwei Ausgänge (einer schwenkbar), Brause	
ArtNr.	45991116	46247817	46247828	45334935	
Preis	169	269	449	259	



8 Klarwasser-**Tauchpumpe 9000**



9| Schmutzwasser-**Tauchpumpe 9000**




10| Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe 19500 Aquasensor

Leistung	300 W	300 W	860 W
Fördermenge	Max. ca. 9.000 L/h	Max. ca. 9.000 L/h	Max. ca. 19.500 L/h
Förderhöhe/Druck	Max. ca. 6 m/0,6 bar	Max. ca. 6 m/0,6 bar	Max. ca. 10 m/1 bar
Korngröße	Max. ca. 5 mm	Max. ca. 25 mm	Max. ca. 35 mm
Ausstattung	Schwimmerschalter, gehärtete Antriebswelle mit doppelter Abdichtung, ergonomischer Griff, max. Eintauchtiefe ca. 7 m	Schwimmerschalter, gehärtete Antriebswelle mit doppelter Abdichtung, ergonomischer Griff, max. Eintauchtiefe ca. 7 m	Gehäuseabdeckung aus Edelstahl, Timer-Funktion, Antriebswelle mit Keramikbeschichtung und 3-facher Abdichtung, Aquasensor, Touch Control
ArtNr.	45992620	46363303	45992633
Preis	59.99	64.99	169

80 080_GT_88_FS24_HBM 081_GT_88_FS24_HBM 81 GARTENSCHLÄUCHE







Mr. GARDENER	8 Kreuzgewebeschlauch Classic									
Material/ Eigenschaften	3-lagig, druckfest, für normale Beanspruchung									
Berstdruck bei 23° C	25 bar	25 bar				20 bar			18 bar	
Ø	13 mm (1/2")				19 mm (3/4")			25,4 mm (1")		
Länge	Ca.10 m	Ca. 20 m	Ca.30 m	Ca. 50 m	Ca.10 m	Ca. 25 m	Ca. 50 m	Ca.10 m	Ca.20 m	
ArtNr.	45755406	45755407	45755408	45755409	45755401	45755367	45755368	45755375	45755399	
Preis	9.99 Ifdm.1	14.99 Ifdm. 0.75	24.99 Ifdm. 0.83	42.99 Ifdm. 0.86	19.99 Ifdm.2	44.99 Ifdm. 1.80	79.99 Ifdm.1.60	37.99 Ifdm. 3.80	79.99 Ifdm. 4	



Mr. GARDENER	9 Tricot-Gewebeschlauch Classic Plus							
Material/ Eigenschaften	Druckfest und	formstabil, für mi	ttlere bis starke E	Beanspruchung				
Berstdruck bei 23° C	21 bar				18 bar			
Ø	13 mm (1/2")				19 mm (3/4")			
Länge	Ca.10 m	Ca. 10 m Ca. 20 m Ca. 30 m Ca. 50 m				Ca. 25 m	Ca.50 m	
ArtNr.	45755369	45755370	45755371	45755372	45755402	45755373	45755374	
Preis	17.99 Ifdm. 1.80	19.99 Ifdm. 1	29.99 Ifdm.1	54.99 Ifdm.1.10	24.99 Ifdm. 2.50	49.99 Ifdm.2	99.99 Ifdm.2	







⊚GARDENA 11 Comfort FLEX Schlauch								
Material/ Eigenschaften	Hochwertiges Spiralgewebe mit Power-Grip-Profil, formstabil, verdreht und verknotet nicht, druckfest, phthalat- und schwermetallfrei, hohe Wandstärke für Sicherheit und lange Lebensdauer							
Berstdruck bei 23° C	25 bar							
Ø	13 mm (1/2")				19 mm (3/4")			
Länge	Ca.10 m	Ca.20 m	Ca.30 m	Ca.50 m	Ca. 25 m	Ca.50 m		
ArtNr.	45230194	45229854	45229619	45231286	45228956	45228958		
Preis	16.99 Ifdm. 1.70	29.99 Ifdm. 1.50	39.99 Ifdm. 1.33	64.99 Ifdm. 1.30	54.99 Ifdm. 2.20	99.99 Ifdm.2		

SCHLAUCHWAGEN & -BOXEN SCHLAUCHWAGEN & -BOXEN

8 Mr.
GARDENER



1 Kunststoff-**Schlauchwagen-Set**

Mit Soft-Griff und teleskopierbarem Holm bis ca. 89 cm, inkl. 20-m-Kreuzgewebeschlauch Classic, 13 mm (1/2"), Systemteilen und Spritze. Art.-Nr. 46362358

2| Metall-**Schlauchwagen**

Mit schlagfesten Kunststoffrädern, Bremssystem, Soft-Griff und teleskopierbarem Holm bis ca. 89 cm, für Wasserschläuche 13 mm (1/2") bis max. ca. 60 m oder 19 mm (3/4") bis max. ca. 30 m. Art.-Nr. 46362360

3| Metall-**Schlauchwagen-Set**

Mit schlagfesten Kunststoffrädern, Bremssystem, Soft-Griff und teleskopierbarem Holm bis ca. 89 cm, inkl. 30-m-Kreuzgewebeschlauch Classic, 13 mm (1/2"), Systemteilen, Multifunktionsbrause und 1,5-m-Anschlussschlauch. Art.-Nr. 46362361 79.99

4| Metall-

Schlauchwagen-Set

Mit 50-m-Kreuzgewebeschlauch 19 mm (3/4"), Systemteilen und Schlauchspritze. Inkl. Anschlussgarnitur. Art.-Nr. 45877224 Metall-Schlauchwagen Für Wasserschläuche 19 mm (3/4") bis max. ca. 85 m. (Ohne Schlauch.) Art.-Nr. 45877223





5| Schlauchwagen-Set "AquaRoll S"

Komplett-Set Mit 20-m-Schlauch 13 mm (1/2"), Systemteilen und Classic-Bewässerungsbrause. Art.-Nr. 45629885



ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND





6| Metall-Schlauchwagen-Set "AquaRoll M"

Komplett-Set Mit 30-m-Schlauch 13 mm (1/2"), Systemteilen und Spritze. Art.-Nr. 45755642

GARDENA

7| Schlauchwagen "Clever Roll L Easy"

Für max. ca. 100 m Schlauch 13 mm (1/2") oder 50 m Schlauch 19 mm (3/4"). Höhenverstellbarer Griff, Kurbelseite frei wählbar (rechts/links), abgewinkelter Schlauchanschluss, Nachtropfstopp und Schlauchführung. Art.-Nr. 45629881





9 | Wand-Schlauchbox "RollUp S"

Mit 15-m-Schlauch Ø 11 mm, flexiblem Anschlussschlauch, Systemteilen und Spritze, um 180° schwenkbar, automatischer Schlaucheinzug, integrierte Zubehöraufbewahrung, Diebstahlschutz, integrierter Frostschutz. Inkl. Wandhalterung. Anschlussfertig. Art.-Nr. 45991110



12 I Schlauchabroller

Inkl. vierteiligen Armaturen-Sets, 10-m-Kreuzgewebe-Wasserschlauch 8 mm (5/16") und 1,5-m-Anschlussschlauch. Art.-Nr. 45755404







10| Wand-Schlauchbox "RollUp L"

Mit 30-m-Schlauch 13 mm (1/2"), flexiblem Anschlussschlauch, Systemteilen und Spritze, um 180° schwenkbar, automatischer Schlaucheinzug, integrierte Zubehöraufbewahrung, Diebstahlschutz, integrierter Frostschutz. Inkl. Wandhalterung. Anschlussfertig. Art.-Nr. 46367065





7999

11| Garten-Schlauchbox "RollUp"

Inkl. verstellbarer Gießbrause, Kreuzgewebeschlauch 12,5 mm (1/2") und Anschlussgarnitur sowie Halterung zur Wandmontage. Um 180° schwenkbar, aus schlagfestem Kunststoff,

79.99

119.-

Mit 15-m-Kreuzgewebeschlauch. Art.-Nr. 46104375

Mit 25-m-Kreuzgewebeschlauch. Art.-Nr. 46104369

8| Wand-Schlauchbox

stabiler Tragegriff.

11-mm-Qualitätsschlauch, zuverlässiges Aufrollen durch RollControl-Technologie, um 360° schwenkbar, mit flexiblem Anschlussschlauch, Systemteilen und Spritze. Inkl. Erdspieß.

Mit 15-m-Schlauch. Art.-Nr. 45989697 Mit 20-m-Schlauch. Art.-Nr. 45989702



13 Terrassen-Schlauchbox "City Gardening"

Mit 10-m-Schlauch 11 mm, 1,5-m-Anschlussschlauch 11 mm, Systemteilen und Spritze. Mit Handkurbel und Tragegriff. Klein und leicht, platzsparend aufzubewahren. Art.-Nr. 45522514



14| Wand-Schlauchtrommel-Set "Classic 50"

Zur Aufbewahrung an der Wand und für den mobilen Einsatz im Garten. Wandschlauchtrommel, 20-m-Classic-Schlauch 13 mm (1/2"), Systemteile und Spritze. Inkl. Wandhalterung und Montagematerial. Art.-Nr. 227279

84 084 GT 88 FS24 HBM 085 GT 88 FS24 HBM 85

GARDENA

GARDENA SPRINKLERSYSTEM

Individuell und automatisch – die zuverlässige und effiziente Rasenbewässerung.

Dauerhaft unterirdisch installierte Versenkregner sorgen für einen schönen Rasen und verschwinden nach getaner Arbeit wieder in der Versenkung.


Schöner Rasen. Egal welche Größe, der Rasen ist immer frisch und grün.

Zuverlässig. Ein System, das sich um den Rasen kümmert, während die freie Zeit genossen werden kann.

Wassersparend. Reduzierte Wasserabgabe der Düsen für eine perfekte Wasseraufnahme im Boden.

Intelligent und komfortabel. Automatische und effiziente Bewässerung in Kombination mit einer Bewässerungssteuerung und einem Sensor.

Quick & Easy-Verbindung. Einfache, sichere und flexible Installation mit der patentierten Quick & Easy-Technologie.





1 Bewässerungssteuerung & Ventile

Für die Automatisierung des Sprinklersystems und die einfache Steuerung von verschiedenen Bewässerungszonen.

- Zuverlässige und bequeme Bewässerung
- Elektronische Ventile ermöglichen die Steuerung von separaten Bewässerungszonen
- Automatische Bewässerung verschiedener Gartengrößen, selbst wenn niemand zu Hause ist
- Die Bewässerungssteuerung funktioniert mit und ohne Stromversorgung



2 Rohre & Verbinder

Einfach verbunden mit der Quick & Easy-Technologie. Dauerhaft wasserdicht verbunden.

- Eine zuverlässige Wasserversorgung für das Sprinklersystem sicherstellen
- Dann ganz einfach: einsetzen – drehen – sichern
- Noch verlässlicher: Durch den Druckminderer und den integrierten Filter ist das Sprinklersystem vor hohem Druck und schmutzigem Wasser geschützt



3 Versenkregne

Eine große Auswahl an zuverlässigen Modellen, die flexibel und unabhängig von der Gartengröße einbaubar sind.

- Hergestellt aus hochwertigem Material
- Zuverlässige und gleichmäßige Wasserverteilung
- Mit Funktionen für eine wassersparende Rasenbewässerung
- Verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Sprühbildern und Sprühweiten





1 Turbinenversenkregner T 100

Zur Bewässerung kleinerer Rasenflächen. Kombinierbar mit Turbinenversenkregner T 200 und T 380 sowie Versenk-Viereckregner OS 140. Beregnete Fläche bis 100 m². Wurfweite von 4 – 6 m regulierbar. Stufenlose Sektoreneinstellung von 70 – 360°. Integriertes Schmutzsieb. Anschluss: 1/2"-Innengewinde.

Art.-Nr. 975215



2 | Turbinenversenkregner T 380

Zur Bewässerung größerer Rasenflächen. Kombinierbar mit Turbinenversenkregner T 100 und T 200 sowie Versenk-Viereckregner OS 140. Beregnete Fläche bis 380 m². Wurfweite von 6 – 11 m regulierbar. Stufenlose Sektoreneinstellung von 25 – 360°. Vandalismussicher durch Memory-Funktion. 4 wahlweise zuschaltbare Düsen mit unterschiedlichem Wasserdurchfluss. Integriertes Schmutzsieb. Anschluss: 3/4"-Innengewinde. Art.-Nr. 975520



3| Komplett-Set mit Versenk-Viereckregner OS 140

Einfache, komfortable Bewässerung von rechteckigen Flächen, ausbau- und erweiterbar. Einstellbare Beregnungsfläche von 2 – 140 m². Sprengbreite 1 – 9,5 m. Wurfweite 2 – 15 m. Wasserdurchfluss regulierbar. Frostsicher durch das im Rohrverlauf instalilierte Entwässerungsventil. Art.-Nr. 45109795



4| Regulier- und Absperrdose

Zur stufenlosen Regulierung und Absperrung einzelner Regner oder Regnergruppen. Mit entnehmbarem Sieb. 3/4"-Außengewinde. Art.-Nr. 46123883 **22.9**



5| Verlegerohr

Ober- und unterirdisch verlegbar, UV-stabilisiert und lichtundurchlässig, alterungs- und witterungsfest, Außen-Ø 25 mm, Betriebsdruck bis 6 bar. 25 m. Art.-Nr. 220743 43.99 lfdm. 1.76 50 m. Art.-Nr. 220744 79.99 lfdm. 1.60



6| Bodenfeuchtesensor

Für optimierte, sparsame Bewässerung. Zum Anschluss an eine Bewässerungssteuerung. Misst Bodenfeuchte und verhindert bei Erreichen einer voreinzustellenden Feuchtigkeitsstufe eine zeitgesteuerte Bewässerung. Art.-Nr. 45991651



7| Bewässerungssteuerung Flex

LCD-Anzeige mit Menü, Batteriezustandsanzeige, Safe-Stop-Technologie, Kindersicherung/Displaysperre, witterungsbeständig, Betriebsdruck 0,5 – 12 bar, 1x 9-V-Alkaline (nicht enthalten), Anschlussgewinde 26,5 mm (G 3/4") oder 33,3 mm (G 1"). Art.-Nr. 45750118



8| Bewässerungssteuerung Bluetooth®

Steuert die Wasserversorgung im Garten, sorgt für eine bedarfsgerechte Bewässerung der Pflanzen. Bewässerungszeiten bis zu 10 m vom Gerät einstellbar, 3 verschiedene Bewässerungspläne möglich, Safe-Stop-Technologie. Art.-Nr. 45991638



9 Bewässerungssteuerung Master

LCD-Anzeige mit Menü, Batteriezustandsanzeige, Safe-Stop-Technologie, Kindersicherung/Displaysperre, witterungsbeständig. Betriebsdruck 0,5 – 12 bar, 1x 9-V-Alkaline (nicht enthalten), Anschlussgewinde 26,5 mm (G 3/4") oder 33,3 mm (G 1"). Art.-Nr. 45750833

86 086_CT_88_FS24_HBM 087_CT_88_FS24_HBM

GARDENA



Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstabholpreise inkl. MwSt. Bei Lieferschwierigkeiten behalten wir uns vor, Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Haushaltsmengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. Medieninhaber und Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47,29614 Soltau.

Druck: Sattler Media Press GmbH, Kurt-Sattler-Straße 9,38315 Hornburg, Deutschland.

So erreichst Du uns:

hagebau.de 040 - 600 23 550 0*

* Montag – Samstag: 8 – 20 Uhr, innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen. So findest Du uns:

hagebau.de/marktfinder



hagebau shop-App kostenios herunterladen.

