KOMM ZUM MODERNISIERUNGS-SPEZIALISTEN:

ALLES AUS EINER HAND FÜR DEIN PROJEKT

BERATUNG • SERVICE
WIR VOM FACH
• QUALITÄT •

...von Mölders

„Selber **machen** lassen!“

UNSER DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

- ✓ Qualifizierte Fachberatung
- ✓ Aufmaß vor Ort
- ✓ Fachgerechte Montage
- ✓ Ausbau und umweltgerechte Entsorgung

Unsere Fachberater informieren Sie gerne.

BERATUNG • SERVICE • WIR VOM FACH • QUALITÄT

Ob es eine kleine Modernisierung ist oder der komplette Umbau nach modernsten Standards: Deine Baustelle wird dich weniger Zeit und Nerven kosten, wenn du auf kompetente Hilfe vertrauest. Die Modernisierungs-Spezialisten deines Baustoff-Fachhandels sind bei allen Schritten von der Planung bis hin zur Realisierung für dich da.

Wir kennen uns mit der Materie aus und unser fundiertes Fachwissen wird durch Schulungen kontinuierlich ausgebaut. So sind wir vertraut mit allen Fragen rund um die Modernisierung, wertbeständige Sanierung sowie mit deinen Belangen als Bauherr. Als Baustoffprofis kennen wir uns nicht nur mit der Beratung und Auswahl der geeigneten Baumaterialien aus, sondern auch mit deren Verarbeitung durch das qualifizierte Handwerk. Auf Wunsch koordinieren wir die Einsätze aller beteiligten Handwerker und behalten den Überblick über die vorab kalkulierten Kosten.

„Wir bieten Service nach Bedarf!“

Von den ersten Überlegungen bis zur Fertigstellung.
Sprich uns an!

Bei diesen Themen sind wir für dich da:

- Altersgerechtes und barrierefreies Wohnen
- Gesundes, umweltfreundliches und nachhaltiges Wohnen
- Haussicherheit und -technik (Smart-Home)
- Innenausbau (Trockenbau, Bodenbeläge, Wand- und Deckengestaltung)
- Energieberatung und energetische Sanierung
- Dach-/Fassaden-/Kellersanierung, -dämmung/-ausbau/-gestaltung
- Fenster, Türen, Tore, Garagentore, Carports
- Be- und Entlüftung
- Garten- und Terrassen-Neugestaltung
- Schimmelsanierung
- Badmodernisierung

Impressum

Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, die Bauen + Modernisieren Broschüre erscheint 2 x jährlich, Ausgabe 1/2023.

Verantwortlich für Redaktion und Anzeigen: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, Tel. 05191 802-0

Realisation: sence, bergerhoff broxtermann schmitz gbr, Barbarastraße 3-9 (Block 3), 50735 Köln, Tel. 0221 9731090

Druck: Evers Druck GmbH, Ernst-Günter-Albers-Straße 9, 25704 Meldorf

Alle Angaben ohne Gewähr. Abweichungen/Änderungen der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten.

© hagebau

Bilder: Gettyimages

BODEN, WAND & DECKE

Kreativität, einfache Installation und Verarbeitung, Leistungsfähigkeit und Umweltengagement. Das sind die Ziele unserer Partner bei der Entwicklung neuer Produkte für den Innenausbau.

Bei der Einrichtung der neuen Küche, Renovierung des in die Jahre gekommenen Bades und Modernisierung des Wohnraums liegen puristische Elemente im Trend – ohne Verzicht auf Behaglichkeit. Farbe und Licht schaffen das gewünschte Ambiente. Technisch durchdachte Lösungen und intelligente Systemkonzepte lassen sich schnell umsetzen.

BERATUNG · SERVICE · QUALITÄT
WIR VOM FACH

Der Fußboden gehört zu den am stärksten belasteten Bauteilen eines Hauses. Grund genug, bei der Modernisierung oder im Neubau auf leistungsfähige „Lastenträger“ wie die Rigidur Estrichelemente von RIGIPS zu vertrauen.

Sie bieten im Vergleich zu Nassestrichen oder Holzfußboden-Aufbauten klare Vorteile in Bezug auf Stabilität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Sie benötigen keine langen Trocknungszeiten, sind sofort begehbar und innerhalb von 24 Stunden für die weitere Oberflächenbehandlung bereit. Wichtig ist, dass kaum zusätzliche Baufeuchte in die Konstruktion eingebracht wird und die Fertigstellung Raum für Raum erfolgen kann. Das bedeutet einen schnelleren Bezug der ausgebauten Räume.

Schlank im Aufbau – **hart im Nehmen**

Bilder: Saint Gobain Rigips - Gettyimages

„Ist auch Parkettboden möglich?“

Alle Produktinfos unter:

rigips.de

Die Estrichelemente bestehen aus zwei werkseitig miteinander verbundenen Gipsfaserplatten. Ihre glatten und robusten Oberflächen eignen sich für alle handelsüblichen Oberbeläge. Für Schall- oder Wärmeschutz werden die Estrichelemente als Verbundplatten mit verschiedenen, aufkaschierten Dämmstoffarten angeboten. Mit der Rigidur Ausgleichsschüttung aus naturbelassenem Blähton können vorhandene Bodenunebenheiten problemlos ausgeglichen werden.

Boden, Wand & Decke

Verlegung von Estrichelementen - Rigidur Fußboden-Systeme

Mehr Sicherheit und Komfort: Im Vergleich zu Gipsfaserelementen anderer Hersteller verfügen die Estrichelemente mit einem umlaufenden Falz von 50 mm über eine mehr als 40 Prozent größere Falzüberlappung und damit über 40 Prozent mehr an kraftschlüssigem Verbund im Boden. Das bedeutet ein Höchstmaß an Sicherheit.

Fußbodenheizungen schaffen in der kalten Jahreszeit eine behagliche und gleichmäßig verteilte Wärme im gesamten Raum. Die Kombination aus Rigidur Estrichelementen und hoch effizienter ECOtherm Fußbodenheizung ist die perfekte Lösung bei der Sanierung und Erweiterung von Bestandsgebäuden.

Im ersten Schritt wird der Fußboden vollständig als Rigidur Trockenestrich in Trockenbauweise verlegt. Anschließend erfolgt die saubere und nahezu staubfreie Montage der Fußbodenheizung.

Bei der Montage der ECOtherm Fußbodenheizung werden Kanäle zur Aufnahme der Heizleitung in den Estrich gefräst. Dies geschieht nur dort, wo sie tatsächlich benötigt werden – und auch nur in der erforderlichen Anzahl. Nach der Verlegung der Heizleitung und dem Verschluss der Fugen ist der Boden bereit zur Aufnahme handelsüblicher Bodenbeläge.

Rigidur plus ECOtherm

- Perfekte Kombination aus Estrichelementen und hoch effizienter Fußbodenheizung
- Speziell für die Sanierung und Erweiterung von Bestandsgebäuden
- Geringe Aufbauhöhe ab 25 mm
- Kurze Trocknungszeit: kurze Dauer der Sanierungsmaßnahme
- Geringes Gewicht des Heizestrichs
- Schnelle Montage innerhalb von zwei Tagen
- Heizung direkt unter Bodenbelag: kurze Reaktionszeit, schnelle Wärme

Bodenfliese MOMENTUM, Anthrazit matt

Sich puristisch modern einrichten und dabei auf Behaglichkeit nicht verzichten. Das bieten die Bodenfliesen MOMENTUM von WUNDERWERK est. 1964 für die neue Küche, das renovierte Bad oder den modernisierten Wohnraum.

Die Serie MOMENTUM zeigt die typischen optischen Farbschattierungen von Zement. In Hellgrau, Dunkelgrau, Anthrazit und Taupe bietet dir die Serie die Möglichkeit, wärmere und kühle Ambiente im angesagten Beton-Look zu betonen.

Behaglicher Stil für die Moderne

Die Fliesen sind in den Formaten in 30 x 60 cm und 60 x 60 cm erhältlich. Sie sind hoch abriebfest (Abr. 4) und rutschhemmend (R10). Das bedeutet einen „sicheren Auftritt“ auf lange Zeit. Die Fliesen sind aus matt glasiertem Feinsteinzeug. Sie sind pflegeleicht und lassen sich spielend einfach reinigen.



Anthrazit matt | Dunkelgrau matt | Hellgrau matt | Taupe matt

Bodenfliese MOMENTUM, Hellgrau matt

Bodenfliese MOMENTUM, Taupe matt

Bilder: WUNDERWERK est. 1964 · Gettyimages

„Wie hoch sind die Fliesen?“

Mehr Informationen zu unseren Fliesen:

www.wunderwerk1964.de

TÜREN, TORE & FENSTER

Räume mit Licht erweitern. Das können Glastüren, die das Haus offen und großzügig gestalten. Neue Räume erschließen. Das leisten Dachfenster mit flexibler Licht- und Luftzufuhr. Dazu gibt es Sonnenschutz-Rollos aus Recyclingmaterial in natürlichen Farben und mit bedienerfreundlicher Steuerung für alle Komponenten. Türbeschläge und Griffe in klarer Formsprache setzen ihre Akzente. Auch bei der Nebeneingangstür, die sich Schritt für Schritt analog zur Wunschhaustür konfigurieren lässt.

BERATUNG · SERVICE
WIR VOM FACH
QUALITÄT

Komfortabel und **klimaneutral**

Sektionaltore öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Hörmann-Sektionaltore werden aktuell zu Aktionspreisen angeboten.

Das Aktionstor RenoMatic ist in der besonders unempfindlichen Oberfläche Woodgrain, der Slategrain Oberfläche mit eingeprägter Schieferstruktur sowie der glatten Oberfläche Planar jeweils in sieben Aktionsfarben erhältlich. Alle Aktionsmodelle sind in vier verschiedenen Größen konfigurierbar und mit Torantrieb sowie einem Designhandsender mit besonders sicherer BiSecur-Funktechnik ausgestattet. Wer in Sachen Einbruchhemmung nachrüsten möchte, erhält für einen Aufpreis das RenoMatic Tor mit RC 2 Sicherheitsausstattung. Die Hörmann Tore in RC 2 Ausstattung sind im Herstellerverzeichnis „Kommission Polizeiliche Kriminalprävention“ (KPK) gelistet.

RenoMatic inkl. Antrieb ProMatic

- Designvielfalt: 2 Tormotive (M- und L-Sicke), 3 Oberflächen sowie zahlreiche Farben
- Doppelwandig gedämmte Lamellen
- ProMatic-Antrieb mit BiSecur-Funktechnik
- Aktionsgrößen: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm
- Zum Aufpreis von 149,- €: RC-2-Sicherheitsausstattung mit zertifizierter Einbruchhemmung

Bei der Herstellung der Aktionsprodukte nutzt Hörmann zu 100 % „echten“ Ökostrom. Durch diese und viele weitere Maßnahmen werden mehr als 75.000 Tonnen CO_2 eingespart. Die verbleibenden Emissionen werden mit der Förderung von Klimaschutzprojekten kompensiert.

M-Sicke Trendfarbe Schwarz

L-Sicke Oberfläche Slategrain

Bilder: Hörmann · Gettyimages

„Welches Tor passt bei uns?“

Details, Zusatzpakete und Konfigurator unter:

www.hoermann.de

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland.*

HÖRMANN

Thermo65 Aktionstüren ab 1.999,- €*

Die Haustür für ein herzliches Willkommen: Thermo65 bietet alles, was eine gute Haustür ausmacht. Die Stahl/Alu-Haustür überzeugt durch Design-Vielfalt, eine serienmäßige RC 2 Sicherheitsausstattung und hohe Wärmedämmeigenschaften. Die Aktionsmodelle sind in sechs Motiven sowie in 14 Aktionsfarben und drei Aktionsdekoren verfügbar.

Auch Nebeneingangstüren gehören zur aktuellen Hörmann Aktion: Die Stahl-/Alu-Nebeneingangstür Edition46 mit guter Wärmedämmung ist – je nach Motiv und Türgröße – ab 999,- €* erhältlich.

Sicher, **energieeffizient** und klimaneutral

Bilder: Hörmann · Gettyimages

Eine Kombination aus Komfort und noch mehr Sicherheit bietet die Haustür ThermoSafe. Die Aluminium-Haustür ist mit einbruchhemmender RC 3 Sicherheitsausstattung und sehr guter Wärmedämmung mit einem UD-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K) im Aktionspaket zu haben.

ThermoSafe Aktionstüren ab 3.199,- €*

Je nach Designwünschen kann zwischen 15 Motiven und acht Aktionsfarben gewählt werden. Für eine besonders edle und flächenbündige Türansicht können die ThermoSafe Haustüren optional auch mit verdeckt liegenden Bändern ausgestattet werden.

Bei der Herstellung der Aktionsprodukte nutzt Hörmann zu 100 % „echten“ Ökostrom. Durch diese und viele weitere Maßnahmen werden mehr als 75.000 Tonnen CO_2 eingespart. Die verbleibenden Emissionen werden mit der Förderung von Klimaschutzprojekten kompensiert.

Climate Partner 14241-2007-1001 Klimaneutral

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland.*

„Welche Farben gibt es?“

Übersicht der Angebote und Konfigurator unter:

www.hoermann.de

Serienmäßige Sicherheitsausstattung: Die Thermo65 verfügt über eine RC 2, die ThermoSafe über eine RC 3 Ausstattung.

RC 2 Zertifizierte Sicherheit

RC 3 Zertifizierte Sicherheit

Du wünschst dir für dein Zuhause eine Tür, die sich stilsicher mit deinem Interieur kombinieren lässt? Dann sind die Aktionsmodelle der BaseLine oder der DesignLine Concepto genau die richtige Wahl. Das vollflächige Türblatt in stumpfer oder gefälzter Ausführung – kombiniert mit deiner Wunsch-Oberfläche – harmoniert bestens mit deinem Einrichtungsstil. So schaffst du eine wohnliche Atmosphäre zum Entspannen.

Vielfältig, **langlebig** und klimaneutral

Moderner Industrie-Look ist einer der bedeutendsten Einrichtungstrends der letzten Jahre, der sich inzwischen nicht nur auf Möbel, Leuchten und Dekorationen beschränkt. Hörmann hat mit den Glastüren im Loft-Design diesen Trend in seine Aktionspakete aufgenommen.

So kommt der angesagte Industrie-Charme in dein Zuhause. Zugleich sorgen die Türen für eine offene und lichtdurchflutete Raumgestaltung. Die Glastüren im Loft-Design sind zum Aktionspreis ab 1.259 €* als Drehflügeltür oder ab 1.459 €* als platzsparende Schiebetür erhältlich.

Bei der Herstellung der Aktionsprodukte nutzt Hörmann zu 100 % „echten“ Ökostrom. Durch diese und viele weitere Maßnahmen werden mehr als 75.000 Tonnen CO_2 eingespart. Die verbleibenden Emissionen werden mit der Förderung von Klimaschutzprojekten kompensiert.

Climate Partner 14241-2007-1001 Klimaneutral

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland.*

Bilder: Hörmann · Gettyimages

„Wo finde ich meinen Stil?“

Alles Designs, Farben, Maße im Konfigurator unter:

www.hoermann.de

PRÜM
Türen die zu mir passen

Mit der Nullfugen-technologie bringt PRÜM exklusiv und serienmäßig einen verbesserten Qualitäts-standard auf den Markt.

UNSER ORIGINAL PRÜM PREMIUM KANTE MIT NULLFUGENTECHNIK

Für die perfekte Optik an der Türkante hat PRÜM die Entwick-lung der Nullfugentechnologie kontinuierlich vorangetrieben. Die Qualität zeigt sich im kleinen Radius an Aufdeck- und Falzseite der Tür, in der geringen Schmutz-anfälligkeit, praktisch keinem Vergilben und in den optimalen Reinigungseigenschaften.

Bilder: Prüm · Gettyimages

Weiß für deinen **Wohnraum**

Weiß ist nie langweilig! Und weil CPL-Weißlack im Repertoire nicht fehlen darf, hast du die Möglichkeit zu wählen zwischen dem warmen Farbton CPL-Weißlack 9010 und dem reinweißen Farbton CPL-Weißlack 9016. Außerdem steht das Komplettprogramm von ein- oder zweiflügelig, stumpf einschla-gend, als Schiebe- und Funktions-tür oder mit Lichtausschnitt zur Verfügung.

Passende Türzargen mit kleinem Radius runden das Sortiment stimmig ab.

Die abgebildeten Modelle in CPL-Weißlack 9016 sind ebenfalls in dem wärmeren Ton CPL-Weißlack 9010 zu haben.

„Wo werden die Türen gefertigt?“

Alle Infos gibt's hier:

tuer.de

Im neuartigen Produktionsverfahren wird der Türfalz nahtlos ummantelt.

Mittels Airtec-Technologie wird ein farblich abgestimmtes und 2 mm dickes Kantenband im Heißluftverfahren aufgebracht.



Mit der Nullfugentechnologie von PRÜM entstand erstmals eine Türkante ohne sichtbare Fuge. Diese Premiumkante rüstet Türen für zahlreiche Einsatzgebiete. Sie schützt sowohl Wohnungseingangstüren als auch Zimmertüren. Funktionstüren lassen sich ebenfalls mit der Premiumkante ausstatten. Die Kanten erhalten eine deutlich höhere Stoßfestigkeit gegen ungewollte Alltagsbeschädigungen und sie verbessern die Langlebigkeit durch mehr Widerstand gegenüber Wasser und aggressiven Reinigungsmitteln.

Garantiert **alltagstauglich**

Durch ihre speziellen Oberflächen mit besonderen Schutzeigenschaften sind PRÜM CPL-Innentüren wahre Alleskönner, die auch härtesten Beanspruchungen standhalten: Sie sind kratz-, stoß- und abriebfest, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit- und Hitzeeinwirkung – und natürlich gegen Schmutz. Auch optisch haben die robusten Türen einiges zu bieten:

Sie begeistern mit hoher Dekorqualität und -vielfalt. Die CPL-Touch-Oberflächen überzeugen durch eine außergewöhnliche und neuartige Haptik. Das Angebot der beliebten CPL-Touch-Oberflächen Whiteline und Greyline wird von PRÜM jetzt um drei weitere moderne Dekore erweitert: CPL Touch Pearlline, CPL Touch Silvaline und CPL Touch Darkline.

Whiteline **Greyline** **Pearlline** **Silvaline** **Darkline**

PRÜM
Türen die zu mir passen

Bilder: Prüm · Gettyimages

„Gibt es eine Sortimentsübersicht?“

Alle Infos gibt's hier:

tuer.de

Mit seinen großflächigen Fensterkombinationen verwandelt VELUX Räume unter dem Schrägdach in helle, attraktive Wohn- und Aufenthaltsbereiche. Velux erweitert sein Sortiment an großen Lichtlösungen um die neue Kombination TRIO – mit drei nebeneinanderliegenden Einzelfenstern.

Im Dachgeschoss wohnende Menschen profitieren von einem Panorama-Ausblick, von mehr Tageslicht und frischer Luft. Die Kombination der drei Dachfenster mit schlanken Profilen bietet mehr Wohnkomfort im Dachgeschoss, denn jedes der drei nebeneinander verbauten Einzelfenster kann individuell bedient werden. Pluspunkt: Beim Neubau und bei der Modernisierung staatliche Gelder mitnehmen – entweder als BEG- oder steuerliche Förderung!

Mehr Licht und **mehr Komfort**

Die VELUX Lichtlösung TRIO ist erhältlich als Schwing- oder Klapp-Schwing-Fenster in allen Standardgrößen bis zu den Maßen 78 x 160 cm als automatisch oder manuell betriebene Variante. Da nur ein Eindeckrahmen mit Anschluss-Set nötig ist, ergibt sich beim TRIO im Vergleich zur Einzelmontage eine deutliche Zeitersparnis. Im Innenraum schafft die im Lieferumfang enthaltene weiße Abdeckleiste für den Bereich zwischen den Fenstern eine ansprechende Optik.

Mit der „Nature Collection“ präsentiert VELUX ein neues Sonnenschutz-Sortiment mit manuellen Verdunkelungs- und Sichtschutz-Rollos. Da sie vorwiegend aus Recycling-Material hergestellt werden, ist der CO_2-Fußabdruck nur etwa halb so groß wie der anderer Kollektionen. „Nature Collection“ ist in acht von der Natur inspirierten Farben erhältlich.

Türen, Tore & Fenster

VELUX erweitert das Sortiment seiner Flachdach-Fenster KONVEX- und FLACHGLAS um drei neue Größen. Schmale, lange Lichtbänder gibt es künftig auch fürs Flachdach.

Die randlosen Oberelemente aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas mit Hochleistungsversiegelung bieten nicht nur eine attraktive Optik, sondern auch das einfache Ablaufen von Regenwasser und Schmutz. Sie sind sowohl festverglast erhältlich als auch elektrisch oder solarbetrieben zu öffnen.



VELUX Touch ist das neue Zubehör für alle, die mehr Bedienkomfort als beim Funk-Wandtaster haben, jedoch ohne Smartphone und WLAN-Anbindung auskommen möchten. Die neue Fernbedienung mit dem modernen und intuitiven Touchscreen ermöglicht die einfache Gruppierung mehrerer Produkte pro Raum, die sich dann zeitgleich mit nur einem Fingertipp steuern lassen. Einrichtung und Bedienung sind intuitiv und ohne professionelle Unterstützung möglich.

Bilder: VELUX Deutschland, Österreich, Schweiz

„Kann ich Fördermöglichkeiten prüfen?“

Fördergeld-Check und mehr unter:

velux.de

Die Klassiker der Serie Pure Lines überzeugen mit ihrem unaufdringlichen Design und der dezenten Linienfräsung.

Mit der Serie Pure Lines im Loft-Style wird moderne Geradlinigkeit in Szene gesetzt. Das vermitteln die vier klaren Linien des Modells BARCELONA. Das Modell ist als hochwertiges Türblatt mit Weißlackoberfläche, als Glastür oder als Glasschiebetür-System erhältlich und flexibel mit Akzenten wie schwarzen Beschlägen kombinierbar. Das Modell BARCELONA bietet Designkante, Magnetschloss und 3-teilige Bänder in Edelstahloptik.

Pure Lines BARCELONA, Türblatt

BARCELONA, Glastür

Modern und symmetrisch

Die Glastür ist das perfekte Mittel zur offenen Gestaltung. Sie fügt sich in jeden Wohnraum, unabhängig vom Einrichtungsstil. Die Glastürvariante des Modells BARCELONA mit IceWhite-Siebdruck ist auch als einflügelige Glasschiebetür erhältlich und bietet alle Vorteile moderner Schiebetürsysteme.

BARCELONA, Glasschiebetür

Türgriffe müssen funktionstüchtig und schick sein. Die klare Form des Beschlagmodells Genua passt perfekt zu geraden Linien – zu Wohnungen mit puristischer Einrichtung oder im Industrial-Style. Die matten Ausführungen in Edelstahl und Schwarz bilden attraktive Akzente für die Pure-Line-Türen

Genua, Edelstahl matt

Genua, Schwarz matt

Bilder: WUNDERWERK est. 1964 · Gettyimages

„Schlüsselloch-bohrung als Standard?“

Die Details zum Modell BARCELONA unter:

www.wunderwerk1964.de

WUNDERWERK
est. 1964

Die Haustür als **Visitenkarte**

Außen und innen ist die Haustür die Schnittstelle zwischen der Welt draußen und dem Privatbereich. Hier begrüßt man sich, tauscht sich aus und bittet herein.

An der Schwelle werden mit den Eingangstüren von Wunderwerk est. 1964 Akzente gesetzt. Stilistisch, architektonisch und technisch hast du die Wahl für deine individuelle Repräsentation. du gestaltest deine Haustür in den folgenden fünf Schritten: Entscheide dich zunächst für das Modell. Bestimme dann das Material – Kunststoff oder Aluminium. Der dritte Schritt ist die Auswahl aus der Farbpalette. Bezüglich Ausstattung bestimmst du Komfort, Design und Sicherheitsniveau. Nummer fünf umfasst Beschläge und Zubehör.

SELECT TWO, Hauseingangstür mit Seitenteil, RAL 7001

UNIVERSAL, Nebeneingangstür

Nebeneingangstür als Nebensache? Sicher nicht. Sie ist ein weiterer Zugang ins Wohnhaus, zur Werkstatt oder in die Garage. Sie steht zwar optisch nicht im Mittelpunkt, aber ihre Schutzfunktion zählt umso mehr. Mit Blick auf das stimmige Gesamtbild liegt es also nahe, neben der step-by-step gewählten Haustür die Nebeneingangstür in Qualität und Farbe analog zu gestalten.

BASIC, Hauseingangstür mit zwei Seitenteilen, und Oberlicht, RAL 9016

Bilder: WUNDERWERK est. 1964 · Gettyimages

„Welche Glasvarianten gibt es?“

Alle Haustür-Serien auf einen Blick:

www.wunderwerk1964.de

TERRASSE, HOF & WEGE

Draußen ist das neue Drinnen. Das Outdoor-Wohnzimmer ist in den Fokus gerückt. Die Ansprüche an Gestaltung und Qualität sind gestiegen.

Platten-Oberflächen müssen pflegeleicht, langlebig und nach Jahren noch ansehnlich sein. Von wasserbasierten Multilacken für Bänke, Gartenhäuschen, Zäune, Fenster und Türen erwartet man Geruchsfreiheit und schnelle Trocknung. Die spätere Umsetzung von Außenprojekten wird mittels Hausausführung gleich mitgeplant – für Gartenbeleuchtung, Wallbox, Pool und mehr.

BERATUNG · SERVICE · QUALITÄT
WIR VOM FACH

Falls du dich fragst : „Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Schuhabstreifer für außen und einer Fußmatte für außen?“ Dann lautet die Antwort: „Die Barrierefreiheit!“

Der ACO Schuhabstreifer verfügt über eine in den Untergrund eingelassene Bodenwanne, in der sich der abgetretene grobe Schmutz sammelt. Die Matte wird in den Rahmen der Bodenwanne eingelegt, sodass der Hauseingang schwellenlos und damit barrierefrei bleibt. Verrutschen der Matte oder Stolpern durch hochgebogene Kanten sind ausgeschlossen.

Roste für den Außenbereich

Nachträglicher Einbau eines ACO Schuhabstreifers

Bilder: ACO · Gettyimages

Schwellenloser Schuhabstreifer

Der neue Schuhabstreifer Vario 2.0 überzeugt mit modularem Aufbau und praktischen Details. Die Hybrid-Bodenwannen sind in vier Größen erhältlich: 60 x 40 cm, 60 x 60 cm, 75 x 50 cm, 100 x 50 cm. Das Besondere: Die Größen können miteinander kombiniert werden. So kann der Schuhabstreifer optisch noch besser an Pflaster, Tür und Fliesen angepasst werden: Vielfältige, auch große Lösungen sind realisierbar. Bei Mehrfachverlegung ist nur ein Entwässerungsanschluss erforderlich. Schuhabstreifermatten mit Schriftzug verleihen dem individuell gestalteten Hauseingang eine weitere persönliche Note.

Wie hoch ist die Bauhöhe?“

Alle Infos zu den Matten und Rosten unter:

www.aco-hochbau.de

Matten für den überdachten Außenbereich



Die Lösung ist ausgesprochen praktisch: Die einzelnen Elemente sind sehr handlich und Roste und Matten können leicht zur Reinigung entnommen werden. Dank der neuen korrosionsfreien Kunststoffzarge ist der ACO Schuhabstreifer Vario 2.0 besonders langlebig.

WUNDERWERK
est. 1964

Terrassenplatten MALIBU, anthrazit

Terrassenplatten MALIBU, beige

Gartengestaltung mit Beton? Ja, denn Beton ist viel attraktiver, als du vielleicht denkst. Und zudem vielseitig, modern und sehr witterungsbeständig, was ihn zu einem äußerst pflegeleichten und stabilen Flächenbelag für eine Auffahrt, Terrasse oder den Gehweg macht. Pflastersteine und Terrassenplatten aus Beton sind somit für den vielseitigen Einsatz im Außenbereich perfekt. Entdecke das neue Sortiment MALIBU zur stilvollen Gestaltung deiner Gartenanlage. Du wirst begeistert sein.

Filigraner **Naturstein-Look** aus Beton

Pur. Klar. Zeitlos: Mit MALIBU verwandelst du deine Außenanlagen in einen Ort, der wohltuende Eleganz ausstrahlt. Die fein gestrahlte Oberfläche schafft dabei ein Gesamtbild, das die natürlichen Landschaftselemente im Raum optimal wirken lässt. Die MALIBU Mauer bildet hierzu die perfekte Ergänzung: Bruchraue Oberfläche und Glitzereffekte schaffen Lebendigkeit und Tiefe.

Die neuen MALIBU Terrassenplatten schaffen mit ihren imposanten Formaten von bis zu 80 x 80 cm einen eleganten Look und verleihen mit ihrer fein gestrahlten Oberfläche jedem Garten ein stilvolles Flair.

Die MALIBU-Serie:

- Terrassenplatten mit fein gestrahlter Oberfläche in vier Formaten und Farben
- Gestaltungspflaster fein kugelgestrahlt in modernen Grautönen
- Passende Mauerelemente leicht und klein für den einfachen Aufbau

Gestaltungspflaster und Mauerelemente MALIBU, Anthrazit meliert

Bilder: WUNDERWERK est. 1964 · Gettyimages

„Sind die Platten tausalzbeständig?“

Alles über die Serie MALIBU unter:

www.wunderwerk1964.de

Der Garten ist schon lange nicht mehr nur eine Randerscheinung des eigenen Heims, sondern rückt immer mehr in den Fokus. Das Motto „Draußen ist das neue Drinnen“ beschreibt die Entwicklung treffend.

Bei der Gestaltung heutiger Gärten steht der Komfort im Vordergrund. Entsprechend werden die Außenanlagen gestaltet. Pflegeleichte keramische Oberflächen wissen durch Qualität und Langlebigkeit zu überzeugen, sind farbecht und bleiben auch Jahre nach der Verlegung ansehnlich. Durch die einfachen und vielfältigen Verlegemöglichkeiten können keramische Platten nahezu in jedem Bereich eingesetzt werden.

Verbundkeramik CURAÇAO, Quarzgrau

Wohlfühlen im Outdoor-Wohnzimmer

Hochwertige und pflegeleichte Keramik wird bei über 1.100°C gebrannt und mit einem verdichteten Betonkern vereint. Die Verbundplatte Aruba von WUNDERWERK est. 1964 überzeugt durch ihre robuste Oberfläche und ansprechende Optik. Sie ist UV-beständig und leicht zu verlegen. Und die dem Naturstein nachempfundene Oberfläche von CURAÇAO verleiht jeder Terrasse ein karibisches Flair.

Verbundkeramik ARUBA, Quarzgrau

Verbundkeramik ARUBA, Quarzgelb

Bilder: WUNDERWERK est. 1964 · Gettyimages

„Welche Plattenformate gibt es?“

Übersicht der keramischen Platten:

www.wunderwerk1964.de

Immobilien werden wertvoller und wir müssen sie erhalten. Vom leistungsfähigen Dämmstoff bis zum mineralischen Oberputz oder zur biozidfreien Fassadenfarbe – aufeinander abgestimmte Systemkomponenten leisten den entscheidenden Beitrag.

Außenwanddämmung reduziert den Wärmeverlust über die Gebäudehülle und senkt spürbar die Heizkosten. Sie schafft Temperaturausgleich und gutes Raumklima das ganze Jahr. Das funktioniert ab Stunde 0 und wird zudem gefördert. Ökologische Dämmstoffe aus Steinwolle oder Biomasse setzen dabei neue Maßstäbe in puncto Dämmleistung und Brandschutz.

DÄMMUNG, PUTZ & FASSADE

EPS-Fassade

Mineralwolle-Fassade

Die richtige Wärmedämmung ist eine der effektivsten Maßnahmen, um den Energieverbrauch zu senken. Ein geringerer Verbrauch bedeutet, deutlich weniger zu bezahlen, um Gebäude im Winter zu heizen und im Sommer zu kühlen. Eine effiziente Dämmung der Außenwände schützt nicht nur im Winter vor Kälte, sondern auch vor sommerlicher Überhitzung. Während die Wände in der kalten Jahreszeit warm gehalten werden, wirkt die Dämmung im Sommer ähnlich wie eine Klimaanlage – ohne zusätzliche Hilfsmittel und ohne teure Energie. Das funktioniert ab Stunde 0 mit sofortiger Energie- und Kosteneinsparung sowie erhöhtem Wohlbefinden.

Klimaschutz durch Häuserdämmen

Jede thermisch-energetisch sanierte Fassade spart pro Jahr etwa 5 t an CO_2-Emissionen. Und die beiden Baumit Wärmedämm-Verbundsysteme rechnen sich sofort: Sie sparen umgehend Energie und Kosten, schonen natürliche Ressourcen, schaffen ein behagliches Raumklima, vermeiden Schimmelbildung und halten bei einem Blackout die Raumtemperatur länger konstant.

Dämmung RAUF
Kosten RUNTER

Baumit EPS-Fassade
- Kostengünstig und gut
- Effizientes, wirtschaftliches System
- Mehr als 50 Jahre Erfahrung
- Leichte Verarbeitung

Baumit Mineralwolle-Fassade
- Sicher und nicht brennbar
- Diffusionsoffen
- Wärme- und schalldämmend
- Umweltsiegel „Blauer Engel“

Bilder: Baumit · Gettyimages

„Gibt es noch weitere Dämmsysteme?“

Detaillierte Infos unter:

www.baumit.de

Dämmung, Putz & Fassade





Die geprüften Systeme umfassen Dämmplatten, Kleber, Unter- und Oberputze. Sie unterscheiden sich im Material der Dämmplatte und den Oberputzen.

1 Pastöser Oberputz
Baumit StarTop für EPS und SilikatTop für die Mineralvariante

2 Grundierung
Baumit PremiumPrimer DG 27 als wasserverdünnbare, quarzgefüllte Grundierung für alle Oberputze

3 Klebe- und Armierungsmörtel
Baumit StarContact KBM als naturweißer, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel oder Baumit StarContact KBM-FIX als Variante mit mineralischen Leichtzuschlägen

4 Armierungsgewebe
Armierung mit Baumit StarTex als schiebefestes, alkalibeständiges Textilglasgewebe zum Einbetten in Kleber- und Spachtelmassen – in verschiedenen Ausführungen erhältlich

5 Dämmplatte
Mineralwolle-Dämmplatte aus Steinfasern, die mit Harzen verbunden wurden und beste bauphysikalische Eigenschaften besitzen



Baumit EPS-Dämmplatte als wirtschaftliche, leicht verarbeitbare Lösung – in verschiedenen Qualitäten erhältlich

Der vorbeugende Brandschutz gewinnt in der Bauplanung und -ausführung an Bedeutung. Vor allem im Holzrahmenbau sind die Anforderungen hoch, da für Holz als brennbaren Werkstoff spezielle Lösungen gefunden werden müssen – gerade im Bereich mehrgeschossiger Bauten.

Steinwolle besteht aus nahezu unbegrenzt vorkommenden Gesteinsarten vulkanischen Ursprungs. Vom Rohstoff Holz wachsen hierzulande durchschnittlich 122 Mio. Kubikmeter pro Jahr nach, 76 Mio. werden geerntet. Wer Individualität mit Flexibilität kombinieren will und trotzdem auf Ökologie, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit setzt, entscheidet sich für diese Kombination: Steinwolle plus Holz – das passt.



Verarbeitung
HECK HOLZBAU A2

Nicht brennbares WDVS im Holzrahmenbau

Das nicht brennbarste WDVS der klassischen Fassade gibt es jetzt auch im Holzrahmenbau, der sich als einfache Baumethode etabliert hat. Mit HECK HOLZBAU A2 bietet HECK eine innovative Lösung an, die die Nichtbrennbarkeit der Massiv- auch in der Holzrahmenbauweise umsetzt. Es ist das erste zugelassene, nicht brennbare HECK Wärmedämm-Verbundsystem auf Basis von Steinwolle-Dämmplatten für den Holzrahmenbau. Die Lösung ist nach DIN EN 13501-1 bzw. DIN EN 13501-1:A2-s1 d0 im System als nicht brennbar klassifiziert.

Auf einen Blick

- Höchster Brandschutz durch nicht brennbare Steinwolle-Platten
- Wasserdampfdiffusion durch mineralischen Aufbau
- Flexibilität durch Einsatz auf verschiedenen Untergründen
- Putzstrukturen in verschiedenen Dicken, Farben und Formen

Bilder: Heck Wall Systems · Gettyimages

„Wie läuft die Entsorgung?“

Einsatzgebiete, Infobroschüre und Anwendungsvideo:

www.wall-systems.com/a2

Die Wärmedämmung von Gebäuden gehört zu den wichtigsten Energiesparmaßnahmen und den effektivsten Schritten zur Verminderung von Emissionen – insbesondere von CO_2. Eine effiziente Dämmung der Fassade in Form eines Wärmedämm-Verbundsystems leistet einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.

Die Außenwanddämmung kann mehr als das. Sie reduziert den Wärmeverlust über die Gebäudehülle und senkt spürbar die Heizkosten. Zudem gleicht die Fassadendämmung Innenwand- und Raumlufttemperatur aus und schafft eine angenehme Temperatur. Auch im Sommer steigert eine gedämmte Fassade den Wohnkomfort deutlich, denn weniger Wärme gelangt nach innen: gutes Raumklima das ganze Jahr.

Clevere und hochwertige Fassaden

Sei schlau, dämm blau – das Knauf WARM-WAND-System spart Energie, leistet einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, schützt die Fassade effektiv und steigert den Wert des Gebäudes. Es bietet attraktive Gestaltungsmöglichkeiten und Lösungen für die Verbesserung des Schall- und Brandschutzes. Für jedes Dämmprojekt findet sich die passende WARM-WAND-Lösung.

Der Name WARM-WAND steht für perfekt aufeinander abgestimmte Systemtechnik vom leistungsfähigen Dämmstoff bis zum edlen Oberputz. Die verschiedenen Systemvarianten erfüllen alle denkbaren Anforderungen:

- WARM-WAND Plus – die Schutzfassade – mit Mineralwolle für die Senkung der Energiekosten und die Erfüllung der energetischen Anforderungen sowie für verbesserten Schall- und Brandschutz
- WARM-WAND Slim – schlanke Konstruktion, aber hoch effizient
- WARM-WAND Basis – wirtschaftliche Standardlösung mit EPS-Dämmstoffplatten
- WARM-WAND Keramik – besondere Optik und höchste Widerstandsfähigkeit

Dämmung, Putz & Fassade

Wind und Wetter hinterlassen ihre Spuren. Das MineralAktiv Fassadensystem bietet einen lang anhaltenden Schutz vor Algen und Pilzen – auf ökologische Art ohne Biozide. Es schafft lebensfeindliche Bedingungen für Mikroorganismen: alkalisch, warm und rasch abtrocknend.

WARM-WAND verbindet Funktion, Ästhetik und Ökonomie. Die mineralische Oberputzschicht schützt gegen mechanische Belastung und Witterung. Sie ermöglicht eine individuelle Fassadengestaltung und dauerhaft schöne Optik. Selbst Klinker, Naturstein oder Fassadenprofile lassen sich an der Fassade verwirklichen.

Mineralische Oberputze von Knauf ermöglichen die kreative und individuelle Fassadengestaltung. Neben klassischen Scheiben-, Kratz- und Filzputzen eröffnet insbesondere der Alleskönnerputz Knauf SM700 Pro viele Gestaltungsmöglichkeiten. Als Oberputz lassen sich hochwertige und edle Oberflächen herstellen – gefilzt oder frei strukturiert.

Bilder: Knauf · Gettymages

„Für Modernisierung einsetzbar?“

Die WARM-WAND Dämmstoffe im Überblick:

knauf.de

Sicherheit, Geborgenheit und Zufriedenheit sind elementare menschliche Bedürfnisse. Elementar sind auch die vielfältigen Qualitäten von Vulkangestein.

ROCKWOOL entwickelt daraus seit über 80 Jahren hochwertige und nachhaltige Steinwolle-Dämmstoffe, die zur Reduzierung von CO_2-Emissionen beitragen. Auch das ROCKWOOL Meisterdach punktet mit den Stärken von Steinwolle:

Brandschutz
Steinwolle ist nicht brennbar und hemmt die Brandausbreitung.

Wärmeschutz
Steinwolle sorgt für angenehme Temperaturen und ein gutes Raumklima.

Schallschutz
Steinwolle absorbiert und reguliert Schall.

Ökologie
Steinwolle wird aus natürlichem Material hergestellt und ist recycelbar.

Langlebigkeit
Steinwolle ist langlebig, robust und wirtschaftlich.

Feuchteschutz
Steinwolle ist diffusionsoffen und sorgt für ein gesundes Wohnklima.

Bilder: ROCKWOOL · Gettyimages

Aufsparrendämmung mit **Steinwolle**

Mit dem Meisterdach bietet ROCKWOOL eine Systemlösung für die Schrägdachdämmung von innen und außen. Das Aufsparrendämmsystem eignet sich für Neubau und Sanierung und lässt sich aufgrund verschiedener Verlegemöglichkeiten ideal an individuelle Gegebenheiten anpassen. Mit seinen Steinwolle-Komponenten sorgt das Meisterdach für ausgezeichneten Schallschutz und exzellenten Wärmeschutz im Winter wie im Sommer.

Gute Gründe für eine Dachdämmung von außen:

- Das Dach ist von innen bereits renoviert.
- Eine Dachdämmung von innen reicht für die geforderten KfW-Werte nicht aus.
- Innen sollen sichtbare Sparren als gestalterisches Element erhalten bleiben.
- Das Hausinnere soll sauber bleiben.

„Was bietet eine Zwischensparrendämmung?“

Alle Produktinformationen unter:

www.rockwool.de

KOMM ZU UNS INS #TeamMölders

Mölders hagebaumarkt

www.moelders.
de/unternehmen/
jobboerse

Mölders Baucentrum GmbH

Niederlassung Uelzen
Am Funkturm 23, 29525 Uelzen
Telefon: 0581 85-0

Niederlassung Lüneburg
Lüneburger Str. 7, 21335 Lüneburg
Telefon: 04131 7005-0

Niederlassung Tangermünde
Gewerbepark 20, 39590 Tangermünde
Telefon: 039322 973-0

Niederlassung Adendorf
Elba 2, 21365 Adendorf
Telefon: 04131 9848-0

Niederlassung Hamburg
Am Stadtrand 60, 22047 Hamburg
Telefon: 040 2714466-0

...von Mölders