





Rührertyp MK

Ideal für schwere und hochviskose (zähe) Materialien

- Der Profi-Rührer MK speziell entwickelt für den harten Baustelleneinsatz. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten mit hohen Scherkräften, für gründliche Durchmischung. Eine ausreichend dimensionierte Antriebsmaschine ist Voraussetzung.

 Mischwirkung:
- Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxyharze, Wärmedämmputz, Beton, etc.

Technische Daten:

Artikel	Artikel- Nummer	EAN-Code 4011024	Durch- messer (mm)	Länge (mm)	mind. Bohrfutter (mm)	HRW Anschluss	empf. Misch- menge (kg)	empf. Drehzahl (min ⁻¹)	empf. Antrieb (Watt)
MK 100 S	41.700-000	417008	100	590	13		5 - 15	400 - 500	700
MK 120 HF	40.114-000	401144	120	590	16	HEXAFIX ®	15 - 25	400 - 500	900
MK 140 HF	40.115-000	401151	135	590	16	HEXAFIX ®	25 - 40	200 - 300	1000
MK 160 HF	40.116-000	401168	160	590	16	HEXAFIX®	30 - 60	200 - 300	1200
MK 120 M	41.719-000	417190	120	590		M 14	15 - 25	400 - 500	900
MK 140 M	41.749-000	417497	135	590		M 14	25 - 40	200 - 300	1000
MK 160 M	41.759-000	417596	160	590		M 14	30 - 60	200 - 300	1200







