Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

DIBt | Postfach 62 02 29 | D-10792 Berlin

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover

Bearbeitung: Herr Renner
Tel.: +49 30 78730-294
Fax: +49 30 78730-11294
E-Mail: mre@dibt.de

Datum: 31.07.2012

Geschäftszeichen: I 65-1.17.1-174/12

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-678 für Mauerwerk aus POROTON-Planhochlochziegeln-T im Dünnbettverfahren

Ihr Antrag vom 21. Oktober 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres o. g. Antrags auf Änderung und Ergänzung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Ihrer Bitte entsprechend teilen wir Ihnen nachfolgend vorab die charakteristischen Werte der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k mit:

Druckfestigkeitsklasse der Planhochlochziegel		4	6	8	10	12
charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	MN/m²	2,3	3,1	3,7	4,2	4,7

Mit freundlichen Grüßen

R. Hirsch

Dr.-Ing. Hirsch