

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der EU-Verordnung Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
Nr. OWA-00002

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

T002-Mineralplatten-A2_s1_d0

2. Verwendungszweck:

Decklage abgehängte Unterdecke

3. Hersteller:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
D-63916 Amorbach
Tel. (+49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa.de

4. Bevollmächtigte:

Geschäftsführer Dipl. Betriebswirt Mathias Schaper
Stv. Geschäftsführer MBA Maximilian von Funck
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
D-63916 Amorbach
Tel. (+49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa.de

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 13964:2004 + A1:2006

Notifizierte Stellen:

NB 0672, NB 0780

7. Erklärte Leistung:

Mineralplatten nach DIN EN 13964		
wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1,d0	EN 13964:2004+A1:2006 EN 13501-1:2007 +A1:2009
Asbest	nicht enthalten	EN 13964:2004+A1:2006
Formaldehyd	E1	EN 13964:2004+A1:2006
Biegezugfestigkeit	keine Leistung festgestellt	EN 13964:2004+A1:2006
Schallabsorption	siehe Anlage 1	EN 13964:2004+A1:2006
Wärmeleitfähigkeit	keine Leistung festgestellt	EN 13964:2004+A1:2006
Dauerhaftigkeit	keine Leistung festgestellt	EN 13964:2004+A1:2006

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Alle Leistungserklärungen des Herstellers sind auf <http://www.owa.de> hinterlegt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



.....
Geschäftsführer Dipl. Betriebswirt Mathias Schaper



.....
Stv. Geschäftsführer MBA Maximilian von Funck

Anlage 1

OWAcoustic premium Dessin	α_w-Wert
Sandila/O	0,15
Sandila/N	0,55
Finetta	0,70
Cosmos/O	0,15
Cosmos/N	0,65
Bolero	0,85
Sinfonia	0,85
Bolero c	0,70
Sinfonia c	0,70
Sinfonia schwarz / grau	0,85
Sinfonia dB	0,60
Universal	0,55
Piano	0,80
Sternbild	0,70
Futura	0,70
Harmony	0,70
Schlicht	0,15
Brillianto A	0,95
Brillianto (15 mm)	0,80
Brillianto (12 mm)	0,70
Ocean	0,95

OWAcoustic smart Dessin	α_w-Wert
Sandila/O	0,15
Sandila/N	0,45
Finetta	0,60
Sternbild	0,60
Harmony	0,60
Futura	0,60
kik22	0,60
Schlicht	0,15

OWAcoustic premium Dessin	α_w-Wert
Regelmäßig gelocht	0,70
Streuloch	0,55
AquaCosmos/O	0,15
AquaCosmos/N	0,60
MAVROC Sternbild	0,70
MAVROC Harmony	0,70
AirControl	0,70
Sanitas 02 Schlicht	0,15
Sanitas 02 Sternbild	0,70
Pura Schlicht	0,15
Pura Sternbild	0,70
Humancare Sinfonia	0,85
OWAlux (64/2, 64/4)	0,15
Clean (64/12, 64/14)	0,15
Clean Universal	0,55
Quartett Futura	0,70
Quartett Sternbild	0,70
Quartett Cosmos/O	0,15
Forte Schlicht	0,15
Forte Cosmos/O	0,15